

I WEBINAR



3° LEZIONE
27
SETTEMBRE
2018



cemon
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA

**CORSO DI
FITOEMBRIOTERAPIA
GEMMOTERAPIA**

LIVE WEBINAR

dalle ore 13.30 alle ore 15.00

**L'UTILIZZO DELLA FITOEMBRIOTERAPIA NEI
DISTURBI DIGESTIVI**



Fitoembrioterapia **(seminario 2 - sintesi)** ***l'essenziale***

- ✓ **I tre livelli di difesa delle vie aeree**
- ✓ **Il ciclo nasale**
- ✓ **Il sistema muco-ciliare**
- ✓ **Betulla bianca, Linfa di betulla, Betulla pubescente**
- ✓ **I Fee singoli ad attività specifica**
- ✓ **I complessi di Fee ad attività specifica**
- ✓ **Prevenzione per bambini e adulti (scelta dei Fee e posologia)**
- ✓ **Trattamento (scelta dei Fee e posologia)**



Fitoembrioterapia (seminario 2) *domande*

? In caso di anemia autoimmune, come possiamo avvalerci dell'Abete bianco per stimolare il midollo osseo?

Per stimolare l'eritropoiesi (produzione di globuli rossi da parte del midollo osseo) in caso di anemia autoimmune si possono utilizzare due Fee: l'*Abete bianco* e il *Tamerice*. Si possono consigliare *cicli di 20 giorni* di cura, per cicli ripetuti in base alla risposta ottenuta.



Fitoembrioterapia (seminario 2) *domande*

? Nelle persone anziane si può dare Betulla pubescente e Quercia. E se sì, come ?

E' possibile associare Betulla pubescente e Quercia. E' comunque preferibile utilizzare il singolo Fee secondo le caratteristiche reattive personali.

La *Betulla* ha un'azione drenante profonda e di riequilibrio ormonale generale.

La *Quercia* stimola principalmente i surreni ed i testicoli.



Fitoembrioterapia (seminario 2) *domande*

? Si può ripetere il nome del Fee fluidificante in caso di piastrinosi ?

Si tratta del ***Limone***.

Il Fee è indicato nella tendenza alla trombosi vascolare. E' fluidificante e tende a normalizzare il numero dei globuli rossi e delle piastrine. Svolge, inoltre, attività di protezione epatica e di correzione delle alterazioni metaboliche (*ipercolesterolemia, iperuricemia, diabete*).



Fitoembrioterapia (seminario 2) *domande*

***? Nell'uso di antiaggreganti e anticoagulanti, quale
Fee usare per limitare gli effetti collaterali ?***

In considerazione dell'impatto di numerosi farmaci e, in particolare di antiaggreganti e anticoagulanti, sul microbiota intestinale, si può consigliare il Fee di **Noce per assicurare l'eubiosi intestinale (es. 7 gocce una volta al dì, per cicli di due mesi).**



Fitoembrioterapia (seminario 2) *domande*

? In caso di mal di gola come assumere Carpino e Ribes nero, da soli, insieme e in quale posologia ?

Il *Carpino* svolge attività antinfiammatoria estesa alle mucose delle alte vie respiratorie, mentre il *Ribes nero* oltre a completare l'azione antinfiammatoria, aumenta l'efficacia del Carpino. Si possono versare nello stesso bicchiere d'acqua 7 gocce di Carpino e 7 gocce di Ribes nero, inizialmente anche ogni 2-3 ore, per poi diradare le somministrazioni. Si possono fare gargarismi prima di deglutire i due Fee.



Fitoembrioterapia (seminario 2) *domande*

? Quale Fee utilizzare per le bronchiectasie ?

Le **bronchiectasie** sono dilatazioni permanenti dei bronchi, caratterizzate da abbondanti secrezioni catarrali che si infettano facilmente.

Come complemento si può utilizzare **Pulmo Fee**, un composto a base di **Rosa canina** (contrasta l'infiammazione), **Nocciolo** (antisclerosi polmonare) e **Ontano nero** (azione anticatarrale e antinfiammatoria).



Fitoembrioterapia (seminario 2) *domande*

? La Betulla pubescente può essere utilizzata in caso di disfunzione erettile ?

Certamente la *Betulla pubescente* è indicata nella disfunzione erettile.

In particolare la sua attività endocrina stimolante, può rafforzare la *Sequoia*, tonico sessuale maschile e la *Quercia* per la sua azione di stimolo testicolare. I tre Fee sono presenti nel complesso *Libido M*.



Fitoembrioterapia (seminario 2) *domande*

? Perché per le Tinture madri la posologia prevede 3 somministrazioni e per i Fee 2 volte ?

In generale le ***Tinture madri*** richiedono le tre somministrazioni quotidiane per l'emivita dei principi attivi contenuti nel fitocomplesso, per cui si attenua la loro attività. La ***Fitoembrioterapia*** ha un'azione re-informativa più profonda di riordino, per cui è adeguata la duplice o triplice somministrazione. Nei quadri acuti la somministrazione di TM e Fee è, invece, più frequente.



Fitoembrioterapia (seminario 2) *domande*

? E' possibile usare Carpino e Ribes nero per il mal di gola nei neonati ?

Alla nascita non è attivo il **sistema enzimatico** capace di trasformare alcol e glicerina, pertanto, anche se alcol e glicerina sono presenti in quantità minima, non vanno utilizzati.

Si ricorda l'eventuale indicazione di preparati omeopatici (*Apis, Belladonna*).




Fitoembrioterapia *e disturbi digestivi*

Bruno Brigo




‘Al tempo di Menenio Agrippa dominava lo stomaco, ora non serve nemmeno più, o almeno serve male.’

In una lettera indirizzata a Pellegrino Artusi, autore del capolavoro *La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene*, il poeta Lorenzo Stecchetti considera, in maniera polemica, ***la parabola discendente*** dell'importanza dello stomaco dall'antichità ai tempi moderni.



Apparato gastrointestinale

Cavo orale




- ✓ ***Cedro***
- ✓ ***Quercia***
- ✓ ***Rosa canina***
- ✓ ***GENGIVE Fee***



Alitosi

- ✓ Alito di cattivo odore.
- ✓ Frequentemente è l'espressione di un processo digestivo lento e insufficiente o di processi di fermentazione o putrefazione intestinale.
- ✓ Cicli periodici con **probiotici** di 3 settimane ciascuno.
- ✓ **Noce Fee**




Parodontite (piorrea)


Dal greco *para*, vicino, e *odous*, dente. Processo patologico caratterizzato dalla **distruzione dell'apparato di supporto dei denti**. Il segno patognomonico della parodontite è rappresentato dalla perdita di attacco gengivale.

La distruzione dei tessuti di sostegno dei denti causata dalla parodontite è irreversibile.

La prevenzione si basa su misure di igiene orale (uso quotidiano di spazzolino e filo interdentale, rimozione semestrale della placca dentaria).



Stadi della malattia parodontale



Parodontite *(piorrea)*

Cedro del Libano fee

7 gocce al dì. Cicli ripetuti di 20 giorni al mese. Il cedro del Libano previene infiammazioni e infezioni gengivali.

Quercia fee

7 gocce al dì. Cicli ripetuti di 20 giorni al mese. La quercia tonifica la parete alveolo-dentale.



Cedro del Libano
Cedrus libani
Pinacee



Cedro del Libano


Conifera della famiglia delle Pinacee, dalle dimensioni maestose e dalla forma tabulare per la disposizione orizzontale dei suoi rami.

In Fitoembrioterapia si utilizza nelle affezioni dermatologiche con prurito e pelle secca (*'dermopatie secche'*).

La posologia abituale consigliata è di 7 gocce del Fee di Cedrus libani, 1-2 volte al dì, in un po' d'acqua, prima del pasto. Spesso si associa *Ribes nigrum* che ne potenzia l'attività.

Cedro del Libano FEE

Cedrus libanii Gemmæ



-OLMO: Eczema umido

-NOCE : Superinfezioni cutanee

QUERCIA: La forza

Cedro del Libano FEE



**Fiducia In Sé
Purezza
Dovere**

(Rid. del colesterolo)

Affezioni cutanee 'secche'

QUERCIA fee

Quercus robur gemmae - Quercus pedunculata gemmae

Da associare con altre gemme

"LA FORZA TRANQUILLA"

- Cortico surrenali
SEQUOIA

- Frigidità

- "Body Building"
Sostituisce gli steroidi
negli uomini e nelle donne

- Azione ipofisaria
poliendocrina

- Convalescenza

SENESCENZA

Tonico vitale
Il più tonico per gli uomini

- Astenia sessuale

- Stimolante
testicolare

- Surmenage

- Denutrizione

- Normalizza
la tensione

QUERCIA fee

**STATI
DI SHOCK**

- Cianosi
- Collasso
CORNIOLO

**TONICO DELLA
PARETE ALVEOLO DENTARIA**

- Gengive deboli

- Paradontosi

GENGIVE Fee

ROSA CANINA

**Antinfiammatorio delle
mucose
Stimolante immunitario**

**Proteggere
e
rigenerare
le mucose
gengivali**


**Rigenera le gengive da
infezioni e infiammazioni
Drenante profondo di
fegato e reni**

QUERCIA

CEDRO DEL LIBANO

**«La forza tranquilla »
Gengive deboli
Paradontosi
Tónico della parete
alveolo-dentaria**

Esofago, Stomaco, Duodeno




- ✓ *Fico*
- ✓ *Noce*
- ✓ *Ontano nero*
- ✓ *Tiglio*

- ✓ *GASTRO Fee*




Dispepsia

- ✓ Dal greco *dis, difficile* e *pepsis, digestione*. Termine generico che si riferisce a numerosi sintomi dovuti ad alterazione del processo digestivo, solitamente di origine funzionale.
- ✓ Si distingue la *dispepsia ipostenica* (digestione lenta, peso epigastrico, sonnolenza post-prandiale) e la *dispepsia iperstenica* (bruciori, crampi dolorosi).



Reflusso gastroesofageo

Fitoembrioterapia e reflusso gastro-esofageo



> *Lo stomaco*

Il reflusso gastro-esofageo

Prevenzione e trattamento

Fitoembrioterapia



**‘Lo stomaco ha la
capacità del mare di
dare a tutti e da tutti
prendere’.**

(Ippocrate)




***‘Miei cari consociati, è vero
ch’io ricevo per primo tutto
il cibo da cui traete voi
sostentamento; ma è
giusto e logico che sia così
dal momento ch’io sono **il
magazzino e l’officina di
lavorazione** di tutto il
corpo.’ (...)***



‘E se ci riflettete, io lo rimando poi regolarmente, per i canali del sangue, fino al palazzo della corte, al cuore, al suo trono, il cervello, e, attraverso i tortuosi labirinti e le diverse stanze di servizio della persona, i più robusti muscoli, e le più capillari delle vene ricevono da me regolarmente la naturale dose d’alimento onde ciascuno trae la propria vita.’


(Shakespeare, Coriolano, Atto I, scena 1)



Cardias

- ✓ La parola deriva dalla lingua greca **kardia**, cuore.
- ✓ E' l'orifizio superiore di comunicazione tra l'esofago e lo stomaco, al di sotto del diaframma.
- ✓ Sulla superficie esterna il cardias è segnalato dalla incisura cardiaca. Il cardias inizia immediatamente dopo la linea Z di giunzione gastroesofagea, dove l'epitelio squamoso dell'esofago cede all'epitelio colonnare del tratto gastrointestinale.
- ✓ Prossimalmente al cardias, alla giunzione gastroesofagea, vi è lo sfintere esofageo inferiore, anatomicamente indistinguibile ma fisiologicamente dimostrabile.

Fitoembrioterapia e reflusso gastro-esofageo




Lo stomaco

> Il reflusso gastro-esofageo

Prevenzione e trattamento

Fitoembrioterapia



Reflusso gastro-esofageo


- ✓ Incontinenza dello sfintere esofageo per cui il contenuto gastrico risale nell'esofago (*disturbo di progressione*).
- ✓ La liberazione di vapori acidi dalle goccioline di succo gastrico irrita le mucose dell'esofago e delle prime vie aeree provocando disturbi insidiosi, persistenti o recidivanti.



In alto **cardias regolare**. Lo stomaco è sotto il diaframma e il cardias (punto di passaggio esofago-gastrico) è regolare e ben continente.

In basso **cardias incontinente**. Anche in assenza di un'ernia iatale ci può essere incontinenza del cardias che può condizionare un reflusso gastro-esofageo.

A sinistra la visione endoscopica dall'esofago e a destra la visione dallo stomaco.




Reflusso gastro-esofageo

sintomatologia

Sintomi esofagei

- ✓ *pirosi retrosternale nel periodo postprandiale o quando ci si china in avanti*
- ✓ *rigurgito*
- ✓ *dolore alla deglutizione*
- ✓ *disfagia*




Reflusso gastro-esofageo

sintomatologia

Sintomi extraesofagei

- ✓ ***dolore retrosternale similanginoso***
- ✓ ***asma bronchiale, tosse notturna***
- ✓ ***raucedine, laringite cronica***
- ✓ ***più raramente polmonite ab ingestis, scialorrea, otite media, lesioni dentarie***



Reflusso gastro-esofageo

forme cliniche


◆ **GERD (*Gastro-Esofageal Reflux Disease*)**
30%

**Sintomi da reflusso gastro-esofageo con danno
esofageo visibile con endoscopia**

◆ **NERD (*Non Erosive Reflux Disease*)** **70%**

**Sintomi da reflusso gastro-esofageo senza danno
esofageo visibile con endoscopia**

Fitoembrioterapia e reflusso gastro-esofageo




Lo stomaco

Il reflusso gastro-esofageo

> Misure generali e trattamento


Fitoembrioterapia



Reflusso gastro-esofageo

misure generali


- ✓ **In caso di sovrappeso/obesità, ridurre gradualmente peso e circonferenza addominale.**
- ✓ **Favorire la motilità complessiva del tratto gastroenterico consumando alimenti integrali e almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, introducendo non meno di 1 litro e mezzo di liquidi al giorno, sotto forma di acqua, tisane, minestre.**
- ✓ **I liquidi per dissetarsi vanno sorseggiati nel corso della giornata, evitando l'assunzione di abbondanti quantità degli stessi durante i pasti.**



Reflusso gastro-esofageo

misure generali


- ✓ **Evitare i pasti abbondanti, mangiare poco e spesso (preferire 4 o 5 piccoli pasti al dì).**
- ✓ **Mangiare lentamente: consumare il pasto in non meno di 25 minuti.**
- ✓ **Privilegiare un'alimentazione a basso tenore in grassi.**
- ✓ **Evitare di assumere cibi troppo freddi o troppo caldi.**
- ✓ **Moderare il consumo di alimenti e bevande dolci.**
- ✓ **Smettere di fumare. La nicotina delle sigarette fa rilasciare lo sfintere gastroesofageo favorendo il reflusso.**



Reflusso gastro-esofageo

misure generali


- ✓ **Evitare di sdraiarsi subito dopo i pasti. Dopo mangiato bisogna aspettare almeno due o tre ore prima di andare a dormire.**
- ✓ **Evitare di compiere sforzi fisici a stomaco pieno. È meglio aspettare due o tre ore dopo aver mangiato prima di compiere attività fisica.**
- ✓ **Subito dopo mangiato è bene anche evitare movimenti bruschi e improvvisi (per esempio piegarsi per raccogliere qualcosa).**



Reflusso gastro-esofageo *trattamento*

- ✓ **Il trattamento conservativo utilizza farmaci per neutralizzare l'eccessiva secrezione gastrica e per controllare eventuali spasmi con agenti procinetici, antiacidi, antisecretori e protettori di parete.**
- ✓ **In alcuni casi può essere indicato l'intervento chirurgico.**

Fitoembrioterapia e reflusso gastro-esofageo



Lo stomaco

Il reflusso gastro-esofageo

Prevenzione e trattamento

> Fitoembrioterapia



Fico

Ficus carica L.

(Moracee)

Fico

- ✓ **Arbusto mediterraneo, originario di Carica (provincia dell'Asia minore).**
- ✓ **E' il miglior estratto fitoembrionale per lo stomaco.**
- ✓ **Favorisce la *digestione* del cibo, ma aiuta anche ad assimilare *le prove della vita 'difficili da digerire'* (*rimedio psico-somatico*).**
- ✓ **Migliora, inoltre, l'assimilazione del ferro.**

FICO fee

Ficus carica gemmae

Completa bene altre gemme

- Rigenera l'ipotrofia della mucosa intestinale

- Normalizza le secrezioni del succo gastrico

- Regolatore dell'appetito e della bulimia

Antibatterico

- Pelle
- Gengive

- Seno

DISBIOSI

Gastriti

- Ulcere peptiche
- Coliti
- Disfagia

Potenziato dall'ONTANO NERO

- Antistress

- Allergie solari
RIBES NERO

FICO fee

- Ematomi intracranici
CORNIOLO
- Epilessie focali post traumatiche

EMATOCIRCOLATORIO

- Anemia ferropriva
- Poliartrite dell'adolescente
- Arteriosclerosi con dislipemia

PSICOSOMATICO

- Nevralgia facciale
OLIVO
- Restauro l'equilibrio neurosensoriale delle persone iperattive

Agisce sull'asse cortico ipotalamico

- Depressione
- Tutte le turbe
- tutte le turbe spasmodiche


Fico FEE



**Digerire
le prove della vita**

**Aumenta le alfa 1, 2 globuline
Rid. Leggera del colesterolo
Assimilazione del ferro**

**Stomaco
Disbiosi**



Reflusso gastroesofageo


Fico fee

7 gocce in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima dei pasti. Il Fee ottenuto dalle gemme fresche di fico viene utilizzato nel trattamento delle discinesie esofagee con difficoltà di deglutizione conseguente ad una motilità perturbata, spesso associata ad un reflusso o ad un'ernia iatale.

GASTRO FEE

ONTANO NERO

Tutte le infiammazioni
Drenante delle mucose:
gastrite, colecistite, colite



**Mucose
sovraccariche
o infiammate**

**Mucosa Gastrica:
gastrite ulcera...
Stress
Problemi digestivi fisici
e psichici**

**Protettore digestivo e
pancreatico
Colite, post-antibiotici**

FICO

NOCE

STRESS FEE

FICO

Disturbi psicosomatici
Ristabilisce l'equilibrio emozionale
Anti stress


**Protegge dalle
aggressioni esterne
i pazienti emotivi**

Protegge il tessuto nervoso
Anti nevrosi
Protegge cervello e
microcircolo
« la pace »

Antispasmodico
Tropismo nervoso
Tonifica il sistema
nervoso
Dolce ipnotico
Ansia da anticipazione
Nevrosi da angoscia

TIGLIO

OLIVO



Reflusso gastroesofageo *omeopatia*


Kalium carbonicum

7 o 9 CH 5 granuli, mezz'ora prima dei pasti. Disturbi digestivi e dolore retrosternale con eruttazioni acide da reflusso. Flatulenza eccessiva che si manifesta subito dopo aver assunto cibo anche in piccola quantità. Crisi asmatiche notturne.

Nux vomica


7 o 9 CH 5 granuli, mezz'ora prima dei pasti. Tensione dolorosa con bruciori, nausea e rigurgito in persone sedentarie che desiderano alcolici, caffè, cibi piccanti, condimenti forti. La lingua è coperta da una patina bianco-giallastra nella parte posteriore.

Fegato, Vie biliari



- ✓ *Betulla verrucosa*
- ✓ *Ginepro*
- ✓ *Limone*
- ✓ *Nocciolo*
- ✓ *Rosmarino*
- ✓ *Segale*

- ✓ *Epato Fee*




Epatosteatosi

- ✓ **Malattia reversibile del fegato conseguente all'*accumulo di grasso a livello epatico***. Si riscontra nel sovrappeso, nei disordini alimentari, nell'etilismo cronico. Può evolvere in cirrosi epatica. Il fegato si presenta ***macroscopicamente*** ingrossato, arrotondato, giallastro. Alla palpazione ha una consistenza molle.
- ✓ ***Microscopicamente*** si osservano vacuoli voluminosi di grasso nel citoplasma delle cellule. Il trattamento si basa su misure generali: eliminazione dell'alcol, calo ponderale, dieta ipocalorica, attività fisica regolare.


Steatosi Epatica (Fegato Grasso)



Fegato Normale



Fegato Grasso





Segale


Secale cereale

Graminacee



Segale

- ✓ Cereale originario dell'Asia occidentale.
- ✓ In fitoembrioterapia si utilizzano le *giovani radici* per l'azione di *protezione e rigenerazione della cellula epatica*.
- ✓ E' indicata nell'epatite acuta, cronica persistente, in presenza di valori elevati delle transaminasi, da *danno epatico*, nella *psoriasi*.
- ✓ E' complementare del Rosmarino del danno epatico e del Cedro del Libano per la psoriasi.





Rosmarino

Rosmarinus officinalis L.

(Labiatae)



Rosmarino

Rosmarinus officinalis L.

- ✓ Arbusto sempreverde aromatico di cui si utilizzano i giovani getti.
- ✓ Ha un tropismo elettivo per il **fegato** e le **vie biliari**.
- ✓ E' un eccellente epatoprotettore in quanto facilita la rigenerazione della cellula epatica.



Rosmarino

Rosmarinus officinalis L.

- ✓ Favorisce l'eliminazione delle scorie metaboliche che tendono ad accumularsi nell'organismo come 'colla'.
- ✓ *Discinesia delle vie biliari. Morbo di Gilbert.*
- ✓ *Neurotonico.*
- ✓ Riduce la stanchezza.
- ✓ Migliora la memoria e l'umore.
- ✓ *Azione antisenescenza* (andropausa, menopausa).



‘There’s rosemary, that’s for remembrance; pray you, love remember.’

‘Ecco del rosmarino; è per la memoria. Non ti scordare, amore.’
(Shakespeare, Amleto, Atto IV, Scena V)

Walter Crane (1845-1915)
There's rosemary, that's for remembrance
(*Flowers from Shakespeare's Garden* -
London, Cassell & Co 1906)




*‘Io Donna Isabelle Regina dell’Ungheria, di 72 anni, molto invalida e gottosa, avendo usato per un anno intero la ricetta qui descritta, che mi diede un Eremita (...) fece tanto effetto nei miei riguardi, che nello stesso tempo guarii, e recuperai le mie forze; al punto che sembrando bella a ciascuno, il Re della Polonia mi chiese in sposa (...) **Questo rimedio rinnova le forze, e fa buono spirito, pulisce tutte le macchie della pelle, fortifica gli spiriti vitali nella loro naturalezza, restituisce la vista, la conserva, e allunga la vita: è eccellente per lo stomaco, e per il petto.**’*

(Ore della Serenissima Isabelle, Regina di Ungheria, 1652)

ROSMARINO fee

Rosmarinus officinale surculi recentes

Attenzione ai sovradosaggi: questo rimedio può provocare stanchezza





Ginepro

***Juniperus communis* L.**



Ginepro

- ✓ Conifera non resinosa, rustica, resistente sia al freddo sia alla siccità, cresce in terreni incolti. Ha le dimensioni di un arbusto cespuglioso che detiene il record di lentezza della crescita.
- ✓ In cucina si utilizzano le bacche per rendere più digeribili le pietanze *‘pesanti’*.
- ✓ Sulle montagne dell’Atlante, in Marocco, è la pianta che ***serve a purificare il suolo.***



Ginepro

- ✓ I giovani getti del ginepro hanno la proprietà di **sciogliere le tossine cristalloidi acide** che si accumulano nei diversi tessuti del corpo umano potenziando la funzione escretoria renale, soprattutto nei confronti dell'urea e dell'acido urico.
- ✓ Può essere usato con vantaggio in corso di **chemioterapia**, quando i fenomeni di tossicità a livello del fegato impediscono o ritardano l'esecuzione del ciclo di chemioterapia previsto.




Ginepro

- ✓ Il ginepro depura il sangue facilitando l'eliminazione di urea, acido urico, colesterolo e zuccheri in eccesso (*iperglicemia*).
- ✓ Trattamento prolungato con farmaci.
- ✓ È indicato anche nei processi infiammatori cronici delle articolazioni caratterizzati dalla tendenza all'evoluzione.
- ✓ Aiuta inoltre a liberarsi delle scorie mentali che favoriscono i pensieri negativi.

GINEPRO fee

Juniperus communis surculi recentes

Disintossicante vascolare generale



NOCCIOLO fee

Corylus avellana gemmae

Migliora l'azione delle altre gemme (da mescolare)


Propensione alla sclerosi






Limone
(*Citrus limonum* L. Burm.)

Limone






Limone

Il Fitoembrioestratto ottenuto dal Limone (*Citrus limonum* L. Burm.) agisce a tre livelli:


- 1. *Fluidificante e antitrombotico* (aterosclerosi).**
- 2. *Riequilibrante il metabolismo* (dislipidemie, diabete, gotta).**
- 3. *Epatoprotettore.***

Limone FEE

Citrus limonum surculi recentes




Limone FEE



Protezione mentale, anche rispetto ai nostri pensieri

Pancreas



- ✓ *Juglans regia*
- ✓ *Morus nigra*
- ✓ *EUGLYC Fee*

NOCE fee

Juglans regia gemmae

La difesa naturale

Azione rigeneratrice
delle strutture epidermiche

- Psoriasi (ECONOMY DEL LIGANO)
- Collagene
- Lupus
- Eczema
- Sclerodermie
- Impetigine
- Eczema infetto

• Antiparassita

- Ulcere varicose
- Arterie

• Infezione o allergia
respiratoria

Le barriere

- Identità
- Immunità
- Malattia auto-immunitaria

Anti infiammatorio

- Iper immunità
- Poliartrite evolutiva
- Periartrite
- Collagenosi

- Sinusiti
- Bronchiti

Mucose:

- Infiammazione
cronica

- Cirrosi
- Cellula di Kupffer


Pancreatite cronica

- Diabete grasso
- Normalizza l'insulina
- Sindrome di
malassorbimento

- Intestini
- Flora batterica intestinale
- Favorisce l'impianto
dei probiotici
- Diarrea secondaria
ad uso di antibiotici
- Disbiosi

NOCE fee

SIGNATURA: IL CERVELLO





Diabete mellito tipo 2 ***fitoembrioestratti***

Noce (*Juglans regia*) FEE

7 gocce, un quarto d'ora prima dei pasti, 3 volte al giorno.


Gelso nero (*Morus nigra*) FEE

7 gocce, un quarto d'ora prima dei pasti, 3 volte al giorno.

**La posologia va adattata alla risposta individuale
(*glicemia, emoglobina glicata*).**



Quercia (*Quercus pedunculata*):
protezione della parete alveolo-dentale



Fico (*Ficus carica*):
digestione fisica e psichica



Rosmarino (*Rosmarinus officinalis*):
eliminazione delle scorie colloidali

