

I WEBINAR



*cemon*  
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA

**CORSO DI  
FITOEMBRIOTERAPIA  
GEMMOTERAPIA**


**LIVE WEBINAR**

dalle ore 13.30 alle ore 15.00

**5° lezione**

**11**

**ottobre 2018**




# **Fitoembrioterapia**

## **(seminario 4)**

### ***l'essenziale***

- ✓ **Il microbiota come organo**
- ✓ **Eu-biosi e dis-biosi intestinale**
- ✓ **Dis-biosi, madre di tutte le malattie**
- ✓ **Intestino permeabile e Intestino irritabile**
- ✓ **Prebiotici, Probiotici, Simbiotici**
- ✓ **Noce Fee, Gastro Fee (*Ontano nero, Fico, Noce*), Disbio Fee (*Noce, Mirtillo rosso, Rosmarino*)**
- ✓ **Stipsi e diarrea**
- ✓ **Emorroidi (Venox Fee- *Castagno, Ippocastano, Sorbo*)**




# Fitoembrioterapia (seminario 4) *domande*

***? Quale Fee può essere usato nella stipsi e quale Fee è specifico per la sindrome del colon irritabile ?***

Sia in caso di stipsi che di colon o intestino irritabile, il Fee ad azione specifica è il **Mirtillo rosso** (*Vaccinium vitis idaea* L.).

In caso di stipsi associare **semi di lino** in polvere (un cucchiaino da minestra al dì). Nel colon irritabile associare, eventualmente, **Noce Fee** (disbiosi) o **Tiglio Fee** (ansia).




# Fitoembrioterapia (seminario 4) *domande*

*? Qual è il Fee più utile per il sistema neuroendocrino intestinale ?*

I Fee utili per normalizzare la funzione neuroendocrina intestinale sono il **Noce Fee** (*insulina*) e il **Tiglio Fee** (*serotonina*).

*? Qual è il Fee più consigliato per rinforzare il sistema immunitario nei cambi di stagione ?*


In Fitoembrioterapia l'**Acero Fee** è indicato per la sua attività antivirale e nell'insufficienza immunitaria. In presenza di disbiosi si associa **Noce Fee**.



# Fitoembrioterapia (seminario 4) *domande*

***? Consiglio diversi preparati omeopatici o fitoterapici nella prevenzione dell'influenza stagionale. Potrei aggiungere al mio consiglio, cicli di 10 giorni al mese di Noce ?***


**La somministrazione di *Noce Fee* a cicli di 10 giorni al mese contribuisce a ristabilire la condizione di eu-biosi intestinale, potenziare la difesa immunitaria e favorire l'attività ottimale degli altri preparati scelti.**



# Fitoembrioterapia (seminario 4) *domande*

***? In corso di antibioticoterapia, sarebbe più opportuno somministrare vitamine e lasciare i probiotici al termine dell'antibioticoterapia stessa ?***

**E' ragionevole consigliare complementi nutrizionali a base di *minerali e vitamine*, nel corso della terapia antibiotica, iniziando a somministrare i *probiotici* dal termine dell'antibioticoterapia e per almeno 2-3 settimane. Nelle forme ricorrenti si consiglia *Noce Fee* per ristabilire la condizione di eu-biosi intestinale.**




# Fitoembrioterapia (seminario 4) *domande*

***? Come trattare con Fee una paziente affetta da Lupus (in terapia cortisonica) che, a livello del cuoio capelluto, lamenta prurito con desquamazione e dolore ?***

In base ai dati forniti, è ragionevole proporre, come complemento, il Fee di **Noce** e di **Vite** (7 gocce di entrambi, 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese).

- ◆ **Noce:** *identità immunitaria, malattie autoimmuni.*
- ◆ **Vite:** *malattie autoimmuni, flogosi cutanea cronica.*




# Fitoembrioterapia (seminario 4) *domande*

## ? *Quale Fee in caso di ipercolesterolemia ?*

Nell'ipercolesterolemia e, più in generale, nelle dislipidemie, è indicato il complesso **Sterol Fee** (7 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese, adattando la posologia in base al monitoraggio dell'assetto lipidico).

- ◆ Rosmarino: *accumulo trigliceridi, fegato 'grasso'.*
- ◆ Olivo: *ipercolesterolemia.*
- ◆ Mandorlo: *ipertrigliceridemia, trombofilia, sclerosi.*






# Fitoembrioterapia (seminario 4) *domande*

**? Bambino di 2 anni con dermatite atopica che alterna dermatite secca con fasi suppurative. Consigliare Pelle Fee e Th2 ? Quale dosaggio e quali event. alternative ?**

- ◆ Cedro del libano Fee: *dermopatie 'secche'*
- ◆ Olmo Fee: *dermopatie 'umide'*
- ◆ Noce Fee: *suppurazioni cutanee*


Nella dermatite atopica è indicato il preparato **Pelle Fee**.  
In età pediatrica 3-5 gocce, 2 volte al dì, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese.



# Fitoembrioterapia (seminario 4) *domande*

## *? Cosa ne pensa della zeolite ?*

La zeolite è un minerale ottenuto da sedimenti di roccia vulcanica. Sarebbe indicata per detossificare il fegato nei confronti dei **metalli pesanti** (*Piombo, Cadmio*) e dell'ammoniaca (*insufficienza epatica*). Il preparato va assunto ad almeno due ore di distanza da altri farmaci. Potrebbe essere interessante quando si sospetta o si documenta la presenza di tali sostanze (*Medicina del Lavoro*).




# Fitoembrioterapia (seminario 4) *domande*

**? Quale Fee per afte recidivanti in pz. sottoposta a resezione del colon per megacolon tossico ?**

Come Fee singolo è senz'altro indicato il **Noce** (7 gocce 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese) per l'effetto **'barriera'** che protegge l'integrità della mucosa orale.

In alternativa, come Fee composto è utile **Gastro Fee**, con la stessa posologia, per l'attività sinergica di **Noce** (effetto **'barriera'**), **Ontano nero** (azione antinfiammatoria), **Fico** (effetto anti-stress).



# Fitoembrioterapia (seminario 4) *domande*

***? In un caso di colangiocarcinoma, in terapia immunologica, con bilirubina elevata e forte disbiosi intestinale, potrei consigliare Noce Fee e Rosmarino Fee ?***

In base ai dati forniti è compatibile e desiderabile utilizzare **Noce Fee** per la disbiosi, in associazione con **Rosmarino Fee** per l'azione epatoprotettiva, drenante e rivitalizzante. In caso di ipertensione arteriosa si consiglia unicamente Noce Fee.



# **Fitoembrioterapia e *affezioni reumatiche***


***Bruno Brigo***

# Postura eretta bipodale



*‘Sulla terra c’è un  
essere che ha 2  
piedi, e 4 , e 3, e  
possiede una sola  
voce’*

(enigma della Sfinge)




4 2 3

# Postura eretta bipodale



- Unica nell'uomo
- Libertà arti superiori
- Evoluzione della specie



- ↑ lavoro cardiaco
- Stress - colonna
  - pelvi
  - arti inferiori
- Ridotta stabilità



# ***Affezioni reumatiche***

## **Fee singoli**

***Abete bianco***  
***Acero***  
***Betulla bianca***  
***Fico***  
***Linfa di betulla***  
***Pino mugo***  
***Ribes nero***  
***Rosa canina***  
***Rosmarino***  
***Rovo***  
***Sequoia***  
***Tiglio***  
***Vite***  
***Vite vergine***

## **Fee composti**

***Artro Fee***  
***Cartilago Fee***  
***Cresco Fee***  
***Detox Fee (flacone)***  
***Porose Fee***



# Alluce valgo



**Vite vergine Fee**

**7 gocce, 2 volte al dì.**

**Calendula officinalis**


**(uso topico)**



## **Vite vergine**

***Ampelopsis weitchii* (Mich.)**

**Vitacee o Ampelidacee**




# Vite vergine

✓ In fitoembrioterapia i giovani germogli della Vite vergine vengono utilizzate nelle affezioni reumatiche caratterizzate da:

- *Dolore articolare intenso (iperalgnesia)*
- *Evoluzione verso la deformazione articolare*
- *Interessamento delle strutture extra-articolari*

# Vite Vergine FEE

*Ampelopsis Weitchii surculi recentes*



# VITE VERGINE



**Movimento**

**Leggera azione antitrombotica**  
**Ipoglobulinemia**

*Articolazione: aponevrosi, legamento*  
*Indurimento, deformazione, sclerosi*



# Artrosi

- ✓ L'artrosi è l'***usura della cartilagine articolare.***
- ✓ Può essere espressione di invecchiamento dell'apparato locomotore o essere secondario a microtraumatismi ripetuti (*attività lavorativa intensa, postura, peso corporeo eccessivo...*).





# Artrosi

- ✓ Il sintomo principale è la **rigidità** ed il **dolore articolare** a livello della regione interessata, soprattutto dopo il riposo. Le forme più frequenti di localizzazione del processo artrosico sono: artrosi cervicale, artrosi lombare, artrosi delle anche o coxartrosi, artrosi delle ginocchia o gonartrosi.
- ✓ Il processo artrosico tende a manifestare un'evoluzione più rapida con sintomatologia più intensa in menopausa..



*Articolazione normale*



*Osteoartrosi*





# Pino mugo

*Pinus montana* Miller


Conifere



## Pino mugo

- ✓ In Fitoembrioterapia è il preparato per eccellenza delle patologie cartilaginee, come nell'artrosi, in quanto **protegge la cartilagine**, stimola i condrociti.
- ✓ L'uso di Pinus montana è indicato nella **rigidità dolorosa** dell'artrosi, in particolare delle grosse articolazioni (*anca, ginocchio*) con sensibilità all'umido e nell'osteoporosi.

# I proteoglicani della cartilagine



L' **'albero'** dei proteoglicani

**'Tronco'** = acido ialuronico

**'Rami'** = proteine

**'Foglie'** = condroitin solfato

# Pino FEE

*Pinus montana gemmæ*

Stabilizza i suoli

Osteoporosi senile

Protegge cartilagini e ossa

Osteoporosi  
post-menopausa

**TRAMA PROTEICA  
OSSEA**

**STIMOLA I  
CONDROCITI**

- Distonia neurovegetativa  
- Spasmofilia

Previene le fratture  
patologiche  
(osteoporosi)

ROVO – ROSA CANINA

**PINO FEE**

Protettore del fegato


Azione linfatica e venosa

**PROTETTORE  
ARTICOLARE**


**Anti invecchiamento**

**Artrosi con dolore  
cronico**  
ROVO

Reumatismo infiammatorio



# Pino FEE



**RISVEGLIA L'UOMO AL MOVIMENTO**




**Rosa canina**

*Rosa canina L.*

**Rosacee**

# Rosa Canina FEE

*Rosa Canina surculi recentes*





# Rosa canina FEE



**Fortificazione**

**Rid. delle alfa 2 euglobuline**  
**Rid. delle alfa 1, 2 globuline**


***Abbassamento difese immunitarie***  
***Pediatria***  
***ORL – Polmoni***  
***Sinovia articolare***





**Ribes nero**  
*Ribes nigrum* L.  
Saxifragacee

# Ribes nero FEE



# Ribes nero FEE



**Difesa  
Combattimento**

**Rid. iper alfa 2, beta, gamma euglobulina**

**Rid. iper alfa 2, gamma globuline**

**Iper eosinofilia**

***Anti-infiammatorio***

***Anti-allergico***

***Surrene***

***Mucose, Sierose***




# Vite

*Vitis vinifera* L.


Vitacee o Ampelidacee

# Vite FEE

*Vitis vinifera gemmæ*



# Vite FEE



# DETOX FEE *Flacone 200ml*

RIBES NERO

(antinfiammatorio)



LINFA DI BETULLA

(drenaggio)

BETULLA BIANCA

(alcalinizzante)

# CARTILAGO FEE

BETULLA BIANCA

(trofismo)

Stimola la  
rigenerazione  
della  
cartilagine

GINEPRO

(deacidificazione)

PINO

(condrociti)





# ARTRO FEE

VITE

(flogosi cronica)


Artropatie  
invalidanti

PINO

(condroprotezione)


MIRTILLO ROSSO

(rigidità, disbiosi)



# Cefalea

- ◆ La **cefalea vasomotoria**, detta anche fronto-temporale o **‘anteriore’** si manifesta con crisi dolorose violente periodiche, talvolta precedute da sintomi premonitori ed accompagnate da fenomeni digestivi, neurovegetativi, vascolari. La varietà più comune è l'**emicrania**. Predilige il sesso femminile, ha carattere familiare e si manifesta con crisi dolorose violente.
- ◆ La **cefalea tensiva**, detta anche nucale o **‘posteriore’**, origina da una eccessiva tensione dei muscoli del viso e del collo.



# Cefalea


## Ribes nero Fee


7 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese, da ripetere secondo necessità.

## Rosa canina Fee

7 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese, da ripetere secondo necessità. Nella crisi dolorosa si assumono 10 gocce, anche ogni ora, diradando in base al miglioramento. E' il **Fee specifico** da utilizzare anche nelle forme ribelli, scarsamente sensibili ad altri trattamenti.

# Colpo di frusta cervicale






## Colpo di frusta cervicale

- ✓ La continua espansione del traffico stradale comporta un aumento in frequenza dei ***traumatismi cranio cervicali*** e delle loro sequele dolorose. Vengono definiti *‘colpo di frusta’* i traumatismi cervicali *‘minori’*, dovuti a tamponamento od a scontro, per la dinamica di iperestensione violenta, seguita da flessione della colonna cervicale.
- ✓ Se il dolore è molto intenso e non è possibile alcun movimento, è necessario usare il collare. Ogni *‘colpo di frusta’* richiede la visita medica al Pronto Soccorso.



**Fico**  
*Ficus carica* L.  
**Moracee**



# Colpo di frusta cervicale

## **FICO (*Ficus carica*) fee**

**10 gocce, 2 volte al dì, un quarto d'ora prima del pasto, per un mese. Nella fase acuta anche ogni ora.**

**Eseguire cicli successivi di 20 giorni al mese, in particolare nei cambi stagionali.**

**Azione sul '*circuito parassita*' superiore (*lobo limbico*) che comporta ipersensibilità al dolore e partecipazione emotiva (*sinistrosi*).**



# Crampi muscolari

- ✓ I crampi muscolari sono contrazioni parossistiche dolorose che si manifestano abitualmente in relazione ad uno sforzo muscolare o durante il riposo notturno.
- ✓ Nei crampi recidivanti o invalidanti o associati a disturbi circolatori è indicata la visita medica.





**Tiglio**

***Tilia tomentosa* Moench**

**Tiliacee**



# Crampi muscolari

## Tilia tomentosa fee

7 gocce, 2 volte al dì. Crampi muscolari in soggetti ansiosi e ipereccitabili. **Sindrome delle 'gambe senza riposo'** (*Ficus carica*, *Viscum album*).

## Cuprum metallicum 9 CH

5 granuli 1-2 volte al dì (*crampi notturni dei polpacci*).



**Crescita**



# Abete bianco

*Abies pectinata* (Lam.) DC

Abietacee

# Abete FEE

*Abies Alba surculi recentes*

Verticale : sviluppa il tronco a scapito dei rami

**VERTICALITA'**

- Parodontosi
- **Carie dentaria**

- **Osteoporosi**
- Osteomalacia

- Dolore articolari della crescita
- Epifisite
- Osteocondrite
- Osteomielite

BETULLA BIANCA

**Metabolismo fosfo-calcico**

- **Fissa il calcio nelle ossa**
- **Consolida le fratture**
- **Rachitismo**

ROVO - PINO

ABETE FEE

Auto rigenerazione

Spasmofilia

**BAMBINO**

**Tutti i disturbi della  
crescita**


- Infezioni ripetute
- Angine
- Rinofaringiti

ROSA CANINA – BETULLA BIANCA.  
- OLIVELLO SPINOSO


Adenopatie

Demineralizzazione

Inappetenza  
Rachitismo  
BETULLA BIANCA.



# Abete FEE





# Dupuytren, morbo

- ✓ La **retrazione dell'aponeurosi palmare** o morbo di Dupuytren è stata descritta dal chirurgo francese Guillaume Dupuytren nel 1834.
- ✓ E' caratterizzata da perdita progressiva della funzione delle mani per impossibilità di estendere le dita, a causa di ispessimenti nodulari e bande fibrose dell'aponeurosi palmare, in particolare alla base del IV e V dito.
- ✓ Si manifesta oltre i 40 anni e predilige il sesso maschile.




# MALATTIA DI DUPUYTREN


**PATOLOGIA  
FIBROPROLIFERATIVA**



**ISPESAMENTO E RETRAZIONE  
DELL'APONEUROSIS PALMARE**



**COINVOLGIMENTO  
DELLE FASCE DIGITALI**



**FLESSIONE DITA**





## Dupuytren, morbo

### **Vite vergine (*Ampelopsis weitchii*) FEE**

**7 gocce 2 volte al dì, un quarto d'ora prima del pasto.**

**Il trattamento deve iniziare precocemente ed essere eseguito a cicli ripetuti di 20 giorni al mese, per periodi prolungati.**



# **Fibromialgia**

## ***‘sindrome di Atlante’***




# Fibromialgia

- ✓ Detta anche **'sindrome di Atlante'**, dal nome del Titano che secondo il mito greco portava il mondo sulle spalle. Malattia caratterizzata da svariati sintomi tra i quali sono frequenti i **dolori muscolari diffusi** a tutta la schiena e una marcata **stanchezza** con facile esauribilità.
- ✓ Si manifesta a seguito di un'intensa sofferenza fisica o psichica, per esempio aggressioni esterne (*freddo, umidità, movimento brusco, mantenimento prolungato di alcune posture*), infezioni di origine virale o condizioni di forte stress.



# Fibromialgia

- ✓ Spesso le persone affette da fibromialgia sono seriamente preoccupate e depresse, si sentono spossate e senza energia. In genere dormono poco e si svegliano non riposati, con dolori diffusi e senso di rigidità. Talvolta si associano altri disturbi tra cui l'emicrania e l'intestino irritabile.
- ✓ In base alle recenti revisioni da parte degli studiosi si è posta maggiore attenzione ai **disturbi generali** (*astenia, disturbi dell'umore, disturbi del sonno, intestino irritabile*) conseguenti a un'alterazione dei centri della regolazione da parte dei neuromediatori.



**Fibromialgia: *'tender point'* (18)**



# Fibromialgia

- ✓ Il **trattamento** si basa su: pratica regolare di attività motoria, idrokinesiterapia e assunzione di farmaci (*FANS, antidepressivi*). Solitamente si ha una scarsa risposta ai farmaci, che spesso sono mal tollerati. Per il controllo del dolore è indicato il paracetamolo.
- ✓ Riguardo all'**attività motoria**, in generale si consiglia la camminata a passo svelto iniziando con 10 minuti al giorno per una settimana e aumentando poi di 5 minuti al giorno fino a raggiungere i 45 minuti.



# Fibromialgia

*(criteri diagnostici maggiori)*

- ✓ Dolore generalizzato o rigidità di almeno tre regioni anatomiche da oltre tre mesi.
- ✓ Presenza di sei o più punti dolorosi a livello muscolare, definiti *'tender point'*.
- ✓ Esclusione di altri disturbi che possono causare sintomi simili.



# Fibromialgia

*(criteri diagnostici minori)*

- ✓ **Stanchezza generale.**
- ✓ **Cefalea cronica.**
- ✓ **Disturbi del sonno.**
- ✓ **Disturbi psicologici e neurologici.**
- ✓ **Tumefazione articolare.**
- ✓ **Sensazione di torpore o formicolio.**
- ✓ **Sindrome dell'intestino irritabile.**
- ✓ **Variazione dei sintomi in relazione all'attività, allo stress e ai cambiamenti atmosferici.**





# Fibromialgia

## Acero FEE

**7 gocce 2 volte al dì, un quarto d'ora prima del pasto, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese.**

## Rosmarino FEE

**7 gocce 2 volte al dì, un quarto d'ora prima del pasto, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese.**




# Acero comune

*Acer campestre* L.

Aceracee

# Acero FEE

*Acer Campestris Gemmæ*





# Frattura ossea

- ✓ La frattura è l'**interruzione del tessuto osseo** di origine traumatica con dolore, atteggiamento antalgico, impotenza funzionale, deformazione e mobilità anormale.
- ✓ Ogni frattura richiede una valutazione ed un trattamento ortopedico. Edema, dolore persistente, formicolio e febbre, richiedono un controllo ortopedico.



# Sequoia


*Sequoia gigantea* (Lindl.) Decne

Conifere

# Sequoia FEE

*Sequoia gigantea surculi recentes*

**Albero millenario con una lenta crescita**



# Sequoia FEE



**Luce  
Incarnazione**


**Stimola la  
spermatogenesi**

***Endocrino maschile  
Anabolizzante  
Osteo-articolare***

# OSTEO FEE

ABETE

(ossigenazione tessuti)



SEQUOIA

(anabolizzante)

BETULLA BIANCA

(processo riparativo)





# Osteocondrite giovanile

✓ Le osteocondrosi, definite fino a qualche anno fa **‘osteochondriti’**, sono alterazioni degenerativo-necrotiche che interessano i nuclei epifisari, nel corso della crescita scheletrica (*m. di Scheuermann, m. di Perthes, m. di Osgood-Schlatter*).



# Osteocondrite giovanile

- ✓ L'osteochondrosi dorsale o **morbo di Scheuermann** si localizza a livello dei corpi vertebrali dorsali, comporta un incurvamento progressivo del dorso, conseguente alla deformazione a cuneo anteriore delle vertebre.
- ✓ L'osteochondrosi di femore o **morbo di Perthes** si manifesta solitamente tra i 4 e i 12 anni, frequentemente in soggetti di sesso maschile, con coxalgia e zoppia 'di fuga'. Interessa il nucleo epifisario prossimale del femore e comporta la deformità della testa femorale.




# Osteocondrite giovanile

- ✓ L'osteochondrosi tibiale anteriore o ***morbo di Osgood-Schlatter*** si manifesta con tumefazione dolorosa a livello delle ginocchia, accentuata da carico e mobilizzazione, che si risolve spontaneamente in 2-3 mesi.
- ✓ In presenza di dolore articolare e di alterazioni scheletriche è necessaria una valutazione medica specialistica ortopedica.

# CRESCO FEE

ABETE

(verticalità)



Crescita  
ossea,  
Dolori da  
crescita

BETULLA BIANCA

(deacidificante)

ROSA CANINA

(flogosi articolare)



# Osteoporosi

- ✓ L'osteoporosi è una **riduzione nella massa di tessuto osseo per unità di volume**. E' caratterizzata dalla progressiva riduzione della massa ossea associata a deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo, con **aumento della fragilità scheletrica e del rischio di frattura**.
- ✓ L'osteoporosi è una patologia subdola e la sua manifestazione coincide spesso con una frattura più frequente a livello di polso, femore e soprattutto dei corpi vertebrali.



# Osteoporosi

- ✓ L'osteoporosi può manifestarsi con dolore lombare, incurvamento del dorso e riduzione della statura. Il dolore aumenta stando in piedi o seduti o con il movimento. Si calma con il riposo. Dopo i 45 anni di età la maggior parte delle fratture è una conseguenza dell'osteoporosi e si verifica nelle **donne** con una frequenza sette volte maggiore rispetto all'uomo.
- ✓ La maggior incidenza nelle donne è la conseguenza del venire meno dell'azione protettiva degli **estrogeni** sul tessuto osseo.



**Modificazioni della postura con l'età e confronto tra  
il tessuto osseo normale e osteoporotico**





**Rovo**  
***Rubus fruticosus* L.**  
**Rosacee**





# Rovo

- ✓ Il Rovo è una specie pioniera delle lande, dei fossati, delle rovine abbandonate, dei vecchi muri e dei terreni degradati (pianta propedeutica).
- ✓ Con le radici ***rigenera il terreno*** per permettere la vita, areare la terra, farla respirare e ossigenare.
- ✓ Come il Rovo invade i tessuti dissodati per rigenerarli e riossigenarli, così il fitoembrioestratto ***favorisce l'ossigenazione dei tessuti.***




# Rovo

- ✓ I giovani getti del Rovo rivitalizza i tessuti. In particolare sono indicati in gemmoterapia ***nei soggetti anziani con insufficienza respiratoria, integrando l'azione del nocciolo.***
- ✓ Il Rovo migliora l'ossigenazione cerebrale, favorisce la funzionalità renale, limita le deformazioni articolari dell'artrosi, contrasta la decalcificazione dell'osteoporosi, favorisce la funzionalità renale.

# Rovo FEE

*Rubus fruticosus surculi recents*  
Ristruttura i suoli e fa respirare la terra



# Rovo FEE



**Rigenera la vita**

**Ossigena il sangue**

***Ossigenatore:  
Alveolo polmonare  
Cerebrale,  
Renale, Articolare***

# POROSE FEE

MIRTILLO ROSSO

(fissazione calcio)




Rimineralizzazione  
ossea

ROVO

(osteoblasti)

PINO

(trofismo articolare)



# Osteoporosi

## POROSE fee

- **Mirtillo rosso (*Vaccinium vitis idaea*)**
- **Rovo (*Rubus fruticosus*)**
- **Pino (*Pinus montana*)**

**7 gocce 2 volte al dì, un quarto d'ora prima del pasto, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese, per periodi prolungati.**



# Scoliosi

- ✓ Il termine scoliosi deriva dal greco ‘*scoliosis*’ che significa ***‘incurvamento’*** ed indica la deviazione laterale della spina dorsale rispetto all’asse verticale.
- ✓ Le zone più frequentemente interessate dalla scoliosi sono quella dorsale e lombare.
- ✓ Solitamente la scoliosi inizia nell’infanzia o nell’adolescenza e diventa progressivamente più marcata fino al termine della crescita.



# Scoliosi

- ✓ In molti casi un altro segmento della colonna si incurva per compensare la curva scoliotica dando luogo ad una deformazione ad 'S' della spina dorsale.
- ✓ L'**asimmetria** conseguente alla deviazione della colonna comporta una tensione di tutte le strutture osteo-articolari, muscolari, fasciali e legamentose che si manifestano con il mal di schiena anche in giovane età.



# Scoliosi

- ✓ La causa della scoliosi viene attribuita a vizi di postura nella vita endouterina e al **deficit di vitamina D** nella fase di crescita.
- ✓ Nella maggior parte dei casi la valutazione periodica ed il trattamento mediante la riabilitazione posturale globale sono sufficienti a controllare l'evoluzione della scoliosi.

# CRESCO FEE

ABETE

(verticalità)



BETULLA BIANCA

(demineralizzazione)

ROSA CANINA

(decalcificazione)



***‘Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà.’***

(San Bernardo di Chiaravalle)

