

**Wilmer Zanghirati Urbanaz**

**OLIGOTERAPIA  
CATALITICA  
E DIATESICA**




**DALLO STUDIO  
DELLA PERSONA  
ALLA CURA  
DEL SUO TERRENO**



**«É più importante sapere che tipo di persona ha una malattia che non sapere che tipo di malattia ha una persona»**

***Ippocrate***





**Wilmer Zanghirati Urbanaz**

**OLIGOTERAPIA  
CATALITICA  
E DIATESICA**



# LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA






**Brevilineo stenico**

**Sanguigno**

**Sulfurico**

**Mesoblasta**



**Normolineo stenico/Longilineo astenico**


**Nervoso**

**Malinconico**

**Fosforico**

**Fluorico**

**Ectoblasta**



**Longilineo stenico**

**Bilioso**

**Muriatico**

**Cordoblasta**




**Brevilineo astenico**

**Flegmatico**

**Carbonico**


**Endoblasta**

# LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO





# LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

IV DIATESI

*A-REATTIVA*

*anergica*

(RAME, ORO, ARGENTO)

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## IV DIATESI

### *A-REATTIVA*

(RAME, ORO, ARGENTO)

*Reattività agli stimoli esterni:*

**A-REATTIVITÀ**

*Giornata:*

**A FASI ALTERNE**

**PEGGIO IL MATTINO**

**MEGLIO IL POMERIGGIO**

**PEGGIO LA SERA**

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## IV DIATESI *A-REATTIVA* (RAME, ORO, ARGENTO)

### ASPETTI COSTITUZIONALI PREVALENTI

#### *Medicina omeopatica:*

Fluorica, Fosforica, Carbonica, Sulfurica, Muriatica

#### *Costituzionale sec. Ippocrate*

Malinconica, Nervosa, Flegmatica, Sanguigna, Biliosa

#### *Embriologica sec. Martiny:*

Ectoblasta, Endoblasta, Mesoblasta, Cordoblasta



# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

Si può definire la diatesi a-reattiva, come un'assenza quasi totale di autodifesa psichica e morale, una deficienza cronica di adattamento alle aggressioni morbose ed agli shock psichici.

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

É come una porta aperta alle lesioni di tipo irreversibile.

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

Nella diatesi a-reattiva, é indispensabile una terapia precoce ed efficace, al fine di evitare una degenerazione senza via di scampo.



# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**É possibile, anzi probabile,  
riscontrare una situazione diatesica  
a-reattiva anche in bambini soggetti a  
malattie infettive a ripetizione per  
depressione del sistema immunitario.**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**La diatesi a-reattiva si forma, soltanto eccezionalmente, in modo lento e progressivo.**

**Si tratta, piuttosto, di un'evoluzione sia brusca o accidentale, sia insidiosa, ma veramente patologica.**

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

Nella diatesi a-reattiva si ritrovano la maggioranza delle cause di disequilibrio e di invecchiamento artificiale dell'individuo.

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

La diatesi a-reattiva é il riflesso accentuato, talvolta persino il risultato, delle malattie della civilizzazione.

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**Le cause artificiali di instaurazione della diatesi a-reattiva possono essere ricercate tra:**

**1) trattamenti farmacologici prolungati e mal sopportati (come ad esempio i chemio-terapici, in generale);**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**Le cause artificiali di instaurazione della diatesi a-reattiva possono essere ricercate tra:**

**2) shock dovuti ad interventi chirurgici;**

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

Le cause artificiali di instaurazione della diatesi a-reattiva possono essere ricercate tra:

3)traumi dovuti ad un incidente;

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

Le cause artificiali di instaurazione della diatesi a-reattiva possono essere ricercate tra:

4) intossicazioni e tossinfezioni alimentari;



# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**Le cause artificiali di instaurazione della diatesi a-reattiva possono essere ricercate tra:**

**5) shock e traumi psichici, che mettono, sovente, le persone, che ne sono vittime, in uno stato di abulia totale**

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA


## *DIATESI A-REATTIVA*

a) Il comportamento

Psichicamente, l'a-reattivo, si caratterizza per una diminuzione della vitalità:

é una diminuzione più rapida sugli individui che in origine erano di diatesi iper-reattiva (diatesi I o del **MANGANESE**), che passano dalla euforia psichica alla depressione.

# LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA


## *DIATESI A-REATTIVA*

a) Il comportamento

Psichicamente, l'a-reattivo, si caratterizza per una diminuzione della vitalità:

che é più lenta nell'evoluzione dei dis-reattivi (diatesi III o del **MANGANESE-COBALTO**); in questo caso, si tratta, piuttosto di un aggravamento progressivo dello stato di astenia.

# LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

### **a) Il comportamento**

**La noia e la spossatezza dello a-reattivo possono essere globali, queste persone sono, sovente, spossate lungo tutto il corso della giornata e possono presentare una grande "tristezza" e senso di "noia della vita";**

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

a) Il comportamento  
questa tristezza può essere, talvolta,  
interrotta da momenti d'euforia o di  
aggressività, che si presentano come  
un tipo di reazioni periodiche, ma  
molto brevi.

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

### **a) Il comportamento**

**La forma di “tristezza” che vive l'a-reattivo può essere, talvolta, interrotta da momenti d'euforia o di aggressività, che si presentano come un tipo di reazioni periodiche, ma molto brevi.**



# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**a) Il comportamento**

**Questa "tristezza" si può presentare, pure, con una fame violenta, come avviene in caso di ipoglicemia; in questo caso, l'abbinamento della prescrizione dell'associazione oligoterapica **ZINCO-NICHEL-COBALTO** può essere di grande utilità.**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

### **a) Il comportamento**

**Nel soggetto a-reattivo si ritrovano, frequentemente, delle turbe, serie, della memoria e della concentrazione; nell'attività intellettuale, gli a-reattivi, possono, spesso, essere depressi ed obnubilati.**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**a) Il comportamento**

**Psicologicamente, l'a-reattivo, può presentare tutti i diversi gradi di un disgusto dell'esistenza, dalla semplice "indifferenza", fino all'idea del suicidio.**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**a) Il comportamento**

**Questi tipi di comportamento si esprimono, abitualmente; con l'espressione di un'assurdità dell'esistenza, dell'attività e dello sforzarsi per raggiungere un risultato, nonché con un desiderio di rinuncia, di abbandono, e di "scompare".**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

### **a) Il comportamento**

**Gli a-reattivi, sono degli individui instabili, che accarezzano il paradosso, sono pessimisti, indecisi, disordinati, talvolta agitati, senza spirito di temperanza, capricciosi, volubili e lunatici, disillusi; talvolta, dimostrano delle perversioni mentali e sessuali.**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

### **a) Il comportamento**

**Gli a-reattivi che vivono nei centri di vita intellettuale e di attività tecnologica possono esprimere, più di coloro che vivono in realtà ove la vita é meno "convulsa", i loro tipici aspetti comportamentali e quelli relativi alle loro predisposizioni morbose.**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

### **a) Il comportamento**

**Le turbe degli a-reattivi possono essere latenti e risvegliarsi in seguito ai diversi traumi psichici della civilizzazione: talvolta, invece, si possono estrinsecare in seguito ad una malattia infettiva o ad un'intossicazione.**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**a) Il comportamento**

**Morfologicamente, non é improbabile incontrare soggetti a-reattivi che presentino: pelle grassa ed abbastanza spessa, fredda e secca al contatto, di colore grigiastro; di corporatura gracilina, longilineo-rachitica.**



# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

### a) Il comportamento

Tutti questi comportamenti fisici e psichici indicano l'utilizzo dell'associazione oligo-terapica **RAME-ORO-ARGENTO**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**b) Il sonno**

**L'a–reattività può portare a giornate una diversa dall'altra, con sensazioni di spossatezza e di noia più o meno accentuate; sovente si é in presenza di addormentamento serotino “davanti al televisore”,**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**b) Il sonno  
oppure di difficoltà a prendere sonno,  
mentre vi sono soggetti che  
trascorrono intere giornate a letto,  
dormendo o rimanendo in uno stato  
di torpore.**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

### **b) Il sonno**

**Il sonno dell'a-reattivo non é ristoratore, con più o meno frequenti risvegli notturni, talvolta anche con incubi notturni, oppure con notti completamente insonni.**


# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***


**b) Il sonno**

**Il risveglio mattutino dell'a-reattivo é, sovente, precoce, mentre può accadere che sia del tutto assente.**

# APPROCCIO OLIGOTERAPICO ALL'INSONNIA



# LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO



# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**c) I sintomi e le predisposizioni morbose**

**L'a-reattività é come una porta aperta a tutte le malattie gravi e degenerative, é il peggior terreno che può portare alla comparsa di:**

- forme depressive gravi ed ossessioni suicide;**



# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**c) I sintomi e le predisposizioni morbose**

**L'a-reattività é come una porta aperta a tutte le malattie gravi e degenerative, é il peggior terreno che può portare alla comparsa di:**

- affaticamento marcato che non beneficia del riposo;**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**c) I sintomi e le predisposizioni morbose**

**L'a-reattività é come una porta aperta a tutte le malattie gravi e degenerative, é il peggior terreno che può portare alla comparsa di:**

- diminuzione e scomparsa delle facoltà intellettuali;**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**c) I sintomi e le predisposizioni morbose**

- **indifferenza sessuale;**
- **invecchiamento globale, con,**
  - **ipo-surrenalismo,**
  - **ipo-tiroidismo;**
  - **iper-uricemia;**
  - **iper-azotemia;**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## **DIATESI A-REATTIVA**

### **c) I sintomi e le predisposizioni morbose**

- tendenza al dimagrimento progressivo;**
- osteomieliti, osteoporosi;**
- scoliosi;**
- degenerazioni a carico dei tessuti;**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

### **c) I sintomi e le predisposizioni morbose**

- cistiti frequenti;**
- infezioni acute e recidivanti;**
- TBC anergica;**
- diabete;**
- forme leucemiche;**
- accessi febbrili senza giustificazione clinica;**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

### **c) I sintomi e le predisposizioni morbose**

- abbassamento delle difese immunitarie;**
- affezioni virali;**
- malattie autoimmuni;**
- reumatismi articolari acuti;**
- psoriasi;**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**c) I sintomi e le predisposizioni morbose**

- lupus heritematosus;**
- rettocolite ulcerosa;**
- tumori.**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**c) I sintomi e le predisposizioni morbose**

**É, in pratica, lo stato d'invecchiamento organico, dove lo stadio della diatesi III, dis-reattiva, é stato superato.**



# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

d) L'approccio al trattamento oligoterapico

Gli oligo-elementi che portano a miglioramento questa diatesi, la sua sintomatologia e le predisposizioni morbose sono, normalmente, somministrati con l'associazione oligoterapica **RAME-ORO-ARGENTO;**

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

d) L'approccio al trattamento oligoterapico fin dall'inizio della terapia, associati agli oligoelementi **LITIO** e **MAGNESIO**, talvolta all'associazione oligo-terapica **ZINCO-NICHEL-COBALTO**, nonché all'elemento **POTASSIO**, oppure all'oligo-elemento **COBALTO**.

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**d) L'approccio al trattamento oligoterapico**

**Negli stati funzionali e, soprattutto, nel comportamento a-reattivo, i risultati sono quasi sempre costanti e, spesso, spettacolari; l'effetto é, talvolta, dirompente, nel senso del recupero, soprattutto negli individui giovani.**

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

d) L'approccio al trattamento oligoterapico

Succede, talvolta, che l'effetto di **RAME-ORO-ARGENTO** non sia completo, ma in questi casi é come se cancellasse, in maniera duratura, ogni traccia di a-reattività, rivelando la diatesi "nascosta" e che lo stato a-reattivo aveva "coperto".

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**d) L'approccio al trattamento oligoterapico**

**In questo caso sarà necessario trattare, contemporaneamente, entrambe le diatesi; quella a-reattiva e quella "nascosta".**

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

d) L'approccio al trattamento oligoterapico

Negli stati funzionali, **RAME-ORO-ARGENTO** non sembra avere nessun equivalente in terapia.

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

e) L'evoluzione diatesica  
L'a-reattivo può evolvere verso la  
diatesi di provenienza, qualora  
l'”invecchiamento diatesi-co” sia un  
fatto recente.

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

e) L'evoluzione diatesica  
É frequente verificare un passaggio  
dall'a-reattività all'ipo-reattività; é  
meno frequente dall'a-reattività alla  
dis-reattività o all'iper-reattività.



# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**e) L'evoluzione diatesica**

**Un trattamento oligo-terapico diatesico permette, comunque, di ottenere, frequentemente, anche in caso di “invecchiamento diatesico” non recente, dei passaggi dall'a-reattività “globale” a stati diatesico-reattivi più “giovani”, anche se in maniera “parziale” o non totale,**

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## *DIATESI A-REATTIVA*

e) L'evoluzione diatesica coinvolgendo, comunque, in maniera più o meno marcata gli aspetti relativi al comportamento, al sonno, al quadro sintomatologico ed alle predisposizioni morbose.

## LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

**É un fatto eccezionale il poter incontrare un individuo che presenti le caratteristiche di una diatesi pura.**

## LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

**Tutte e quattro le diatesi, infatti, sono, più spesso, "intricate" le une con le altre e sarà, pertanto, necessario individuare i diversi passaggi tra le diatesi stesse e valutare le manifestazioni che caratterizzano un grado di evoluzione verso il patologico.**

## LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

Sarà essenziale, tra le diverse possibilità, trattare, innanzitutto, lo stato più evoluto e, quindi, in seguito, i sintomi e le predisposizioni morbose annessi, sempre che non siano, nel frattempo, scomparsi insieme alla regressione della diatesi.

## LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

Il carattere proprio degli stati funzionali (non di quelli lesionali) é, in effetti, la loro instabilità e la loro capacità sia di regredire verso delle diatesi più "giovani", sotto l'effetto delle più disparate metodiche terapeutiche, ed, in particolare, dell'oligoterapia, sia di evolvere verso delle altre diatesi più "gravi" e preoccupanti, sotto l'effetto di fattori esogeni.

# **LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**

## ***LE EVOLUZIONI NATURALI***

**Ogni organismo compie, sempre e comunque, un ciclo che va dalla nascita alla morte. Se tutto avviene nel migliore dei modi si ha la naturale successione della giovinezza, dell'adolescenza, della maturità e della vecchiaia, senza che i momenti di passaggio di queste fasi della vita siano nettamente marcati ed individuabili.**

# **LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**

## ***LE EVOLUZIONI NATURALI***

**É evidente che ogni individuo evolverà a modo suo, più o meno velocemente per determinati organi, ed in una maniera generale a seconda del suo stile di vita, della sua ereditarietà e dell'ambiente che lo circonda.**

**É, quindi, utile differenziare, in questo modo, l'invecchiamento naturale da quello artificiale.**



# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

La salute, nel ciclo naturale, qualora sia relativamente protetta dalle cause più evidenti di disordine e d'invecchiamento prematuro, si trova, progressivamente, perturbata attraverso degli squilibri legati a delle disfunzioni organiche.

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

## *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**Senza l'intervento di cause esterne, questo stato di salute relativa rimarrà costantemente funzionale e presenterà, unicamente, qualche piccolo "acciacco" caratteristico di una determinata diatesi.**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

## *LE EVOLUZIONI NATURALI*

In queste condizioni, lo stato che potremmo definire "di salute" potrà evolvere, tutt'al più, verso la I diatesi (iper-reattiva o dello oligoelemento **MANGANESE**) oppure verso la II (ipo-reattiva o dell'associazione oligoterapica **MANGANESE-RAME**), che si prolungheranno al di là dell'adolescenza e, persino, della maturità.

**Per contro, senza alcun accorgimento di protezione, il passaggio dalla diatesi I (iper-reattiva o dell'oligoelemento MANGANESE) o II (ipo-reattiva o dell'associazione oligoterapica MANGANESE-RAME), alla diatesi III (dis-reattiva o dell'associazione oligoterapica MANGANESE-COBALTO) é praticamente inevitabile e testimonia un relativo invecchiamento del nostro sistema circolatorio, neuro-vegetativo, eliminatorio e del metabolismo.**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**Questo passaggio, in condizione d'invecchiamento naturale, avverrà lentamente, e parecchi anni dovranno trascorrere prima che uno stato disreattivo si trasformi in una sclerosi.**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

## *LE EVOLUZIONI NATURALI*

Si potrà, tanto più, fare regredire una diatesi, quanto più si tratterà l'individuo con l'oligoterapia, nell'arco degli anni; nel caso sopra esposto, il trattamento dovrà avvenire con l'associazione oligoterapica **MANGANESE-COBALTO.**

## LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**Sempre, nelle evoluzioni naturali, il passaggio tra la diatesi III (dis-reattiva o dell'associazione oligoterapica MANGANESE-COBALTO) e la diatesi IV (a-reattiva o dell'associazione oligoterapica RAME-ORO-ARGENTO), sarà molto progressivo e l'anergia definitiva ed irreversibile potrà essere di molto ritardata.**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

## *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**Nel caso di un soggetto in età avanzata, sarà, allora, più corretto parlare più di una situazione di senescenza che non di anergia.**



# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

L'invecchiamento naturale si valuta meno in anni o periodi definiti che non, piuttosto, in relazione al funzionamento ed allo scambio delle vie metaboliche; in questo modo la nozione di età deve essere abbandonata in favore di quella di "tempo fisiologico".

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

## *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**Per contro, molte persone sono "vecchie" prima del tempo, l'invecchiamento prematuro si esprime con il passaggio brutale da una diatesi iniziale, generalmente iper-reattiva (I diatesi), più raramente ipo-reattiva (II diatesi), ad una situazione di anergia funzionale (IV diatesi).**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

## *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**Ad esempio, si può prendere il caso di un individuo che, svolgendo un'attività di elevata responsabilità e vivendo una situazione di grosso fermento intellettuale, passerà bruscamente, verso i quarant'anni, dall'attività intensa accompagnata da un ottimismo "aggressivo" ad uno stato di depressione, di disgusto e di abulia;**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

questa persona, perdendo il gusto dell'azione come, pure, dell'avvenire, si sentirà come colpito nella sua vitalità e nelle sue capacità intellettive.

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

## *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**É un caso di vecchio artificiale che potrà essere soggetto a tutte le malattie acute tipiche dell'anergia; si potrebbe parlare, in questo caso, di una persona che ha subito un "colpo di vecchio".**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**Questa evoluzione artificiale é accompagnata da una stanchezza delle membra inferiori, da crampi, da disestesie, da turbe pancreatiche, inoltre, l'individuo può essere soggetto ad infezioni e febbri periodiche.**

## LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

### *LE EVOLUZIONI NATURALI*

L'assunzione dell'associazione oligoterapica RAME-ORO-ARGENTO avrà degli effetti quasi immediati, generalmente a carattere di stabilità, ed il miglioramento dello stato di diatesi a-reattiva avverrà verso lo stato precedente, cioè verso una fase di eccitazione e di aggressività come quella della diatesi iper-reattiva (I diatesi o dello oligoelemento MANGANESE).

# **LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**

## ***LE EVOLUZIONI NATURALI***

**Nell'affrontare la terapia dei soggetti invecchiati artificialmente si possono scoprire alcuni segni premonitori come la stanchezza della I diatesi “iper-reattiva” (stanchezza mattutina ed eccitazione serale) e quella della II diatesi “ipo-reattiva” (facilità ad essere stanco ed incapacità a reggere uno sforzo prolungato).**



# **LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**

## ***LE EVOLUZIONI NATURALI***

**Qualora queste forme di “astenia” venissero trattate alla leggera con sostanze eccitanti, si aggraverebbero progressivamente nel cosiddetto “coups de pompe” o crisi di stanchezza, con degli stati “depressivi”, o di obnubilamento ancor più netti verso la fine della giornata e le gambe pesanti, dolenti ed intorpidite.**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**Il soggetto sarà candidato alla sclerosi, alle turbe circolatorie, all'infarto, all'uremia, alle neoplasie ed a tutte le malattie gravi di un invecchiamento precoce.**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

L'anergia funzionale rimarrà benigna, nei limiti, qualora, o venga trattata con l'associazione oligoterapica RAME-ORO-ARGENTO, oppure non sia aggravata dalla falsa soluzione degli eccitanti, dei tranquillanti e da altri camuffamenti terapeutici.

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**In effetti, il “vecchio prematuro” ha la tendenza ad aggrapparsi agli eccitanti, ai calmanti, agli ormoni ed agli antibiotici.**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

L'individuo sarà, allora, soggetto alle infezioni, presenterà una marcata resistenza agli antibiotici e si potrà osservare una senescenza organica.

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

Infine, é possibile incontrare individui che presentano una “a-reattività costituzionale”, o di nascita, si tratta di un caso raro; evidentemente, il soggetto sar  come travolto verso un invecchiamento rapido e verso una fine prematura.

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

In questo caso si possono trovare delle patologie acute, in particolare, dei reumatismi evolutivi, delle tubercolosi gravi e senza possibilità di cura; l'invecchiamento é rapido e totale.

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

La somministrazione dell'associazione oligoterapica **RAME-ORO-ARGENTO** deve avvenire con la massima tempestività ed i risultati non portano sempre alla regressione della diatesi.



# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

## *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**L'invecchiamento prematuro, come già visto in precedenza, é il passaggio da una diatesi verso la diatesi a-reattiva, quasi come una pila che si polarizza o che si disconnette, ma esiste anche la pila che viene scaricata molto velocemente, per un utilizzo molto intenso, come può avvenire nell'invecchiamento accelerato.**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

## *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**Nelle situazioni di invecchiamento accelerato, generalmente, ci si troverà davanti ad un passaggio dalla I diatesi (iper-reattiva o del MANGANESE) verso la III diatesi (dis-reattiva o dell'associazione oligoterapica MANGANESE-COBALTO), chiamata, un tempo “diatesi della cinquantina”;**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**in effetti, a quest'età, e, sempre più frequentemente, anche prima, l'individuo sente aumentare la sua tendenza alla stanchezza, sente diminuire la sua memoria e quella forma di nervosismo e di irrequietezza, tipica della I diatesi (iper-reattiva), si trasforma in ansia e, persino, in angoscia o depressione.**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

Questo soggetto inizia ad accusare una moltitudine di turbe a carico dell'apparato circolatorio, del sistema neuro-vegetativo, una dis-estesia delle membra, degli edemi alle caviglie, dei crampi e spasmi epigastrici, del meteorismo post-prandiale e dei segni precordiali.

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**Presenterà, ad uno stadio ulteriore, delle coronariti, dei segni di arteriosclerosi, delle forme artrosiche, nonché dei problemi di eliminazione dell'urea.**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**  
***LE EVOLUZIONI NATURALI***

**Nel caso, più raro, del passaggio dalla  
II diatesi (ipo-reattiva o  
dell'associazione oligoterapica  
**MANGANESE-RAME**) alla III diatesi  
(dis-reattiva o dell'associazione  
oligoterapica **MANGANESE-COBALTO**)**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**l'evoluzione avviene, generalmente, verso le forme artrosiche, verso le ulcere gastriche e duodenali, le sclerosi polmonari e, possono fare la loro comparsa, dei problemi cardiaci secondari.**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI

## *LE EVOLUZIONI NATURALI*

Questa evoluzione, dalla II diatesi (ipo-reattiva) alla III diatesi (dis-reattiva), è più rara e meno rapida, rispetto a quanto non avviene per la I diatesi (iper-reattiva); questo fatto è sempre da imputare alla natura dell'individuo ipo-reattivo, che tende a risparmiare le sue energie.



# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**Come per l'anergia costituzionale o di nascita, é molto raro poter osservare dei “distonici costituzionali”, cioè, degli adolescenti che soffrono di turbe dell'apparato circolatorio e di disturbi renali gravi.**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**In questo caso, questi distonici costituzionali, sono destinati ad una senescenza accelerata, soprattutto se non si interviene molto velocemente.**

Nel caso di una diatesi dis-reattiva prematura o avanzata, sarà molto vantaggioso integrare il trattamento dell'associazione oligoterapica **MANGANESE-COBALTO** con la somministrazione, nello stesso periodo, dell'associazione oligoterapica **RAME-ORO-ARGENTO**, in quanto, sovente, l'individuo presenta dei segni d'invecchiamento accelerato.

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI NATURALI*

**In questo caso, questi distonici costituzionali, sono destinati ad una senescenza accelerata, soprattutto se non si interviene molto velocemente.**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**  
***LE EVOLUZIONI NATURALI***

**Nel caso di una diatesi dis-reattiva prematura o avanzata, sarà molto vantaggioso integrare il trattamento dell'associazione oligoterapica **MANGANESE-COBALTO** con la somministrazione, nello stesso periodo, dell'associazione oligoterapica **RAME-ORO-ARGENTO**, in quanto, sovente, l'individuo presenta dei segni d'invecchiamento accelerato.**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**  
***IL SISTEMA ENDOCRINO E***  
***L'EVOLUZIONE DELLE DIATESI***

**La perturbazione dei sistemi di regolazione e di adattamento é una causa evidente di invecchiamento accelerato.**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**  
*IL SISTEMA ENDOCRINO E*  
*L'EVOLUZIONE DELLE DIATESI*

**Reciprocamente, un invecchiamento diatesico può perturbare il sistema endocrino, come una perturbazione del sistema endocrino può accentuare un invecchiamento diatesico.**

**L'esempio più evidente riguarda il campo delle turbe della menopausa.**

# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE*

Grazie all'azione degli oligoelementi, regolatori dello organismo, é possibile far regredire l'evoluzione negativa delle diatesi; questa regressione permette di verificare la correttezza della diagnosi e di far venire a galla la diatesi dominante dell'individuo.



# LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI *LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE*

**É molto importante, in effetti, iniziare il trattamento oligoterapico partendo dallo stato più prossimo al patologico e, quando si sarà ottenuta la regressione dell'evoluzione diatesica più avanzata, si riscoprirà la diatesi di base, cioè la vera natura dell'individuo.**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI  
LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE**

*Evoluzione dell'a-reattivo  
(RAME-ORO-ARGENTO)  
ad iper-reattivo (MANGANESE).*

In questo caso di invecchiamento prematuro e “recente”, che abbiamo già visto, l'azione dell'associazione oligoterapica **RAME-ORO-ARGENTO** trasformerà, rapidamente, l'individuo a-reattivo in un individuo pieno di vitalità, di euforia e di ottimismo, che porterà con se, sovente, del nervosismo, dell'irritabilità e, pure, una certa aggressività che, successivamente, richiederanno la somministrazione dello oligoelemento **MANGANESE**.

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI  
LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE**

*Evoluzione dell'a-reattivo  
(RAME-ORO-ARGENTO)  
ad iper-reattivo (MANGANESE).*

**In questo caso, i risultati ottenuti saranno duraturi e, può darsi, anche durevoli.**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**  
***LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE***

***Evoluzione del dis-reattivo (MANGANESE-COBALTO) ad iper-reattivo (MANGANESE).***

**A condizione di individuare sufficientemente presto un invecchiamento dis-reattivo, il trattamento con l'associazione oligoterapica **MANGANESE-COBALTO** farà regredire l'individuo verso la I diatesi, ma non così rapidamente come nel caso precedente.**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI  
LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE**

*Evoluzione del dis-reattivo  
(MANGANESE-COBALTO)  
ad iper-reattivo (MANGANESE).*

**Si assisterà, allora, ad un ritorno della  
memoria, ad una scomparsa  
dell'ansia, della depressione ed  
angoscia, nonché dell'iper-emotività;**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**  
***LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE***

***Evoluzione del dis-reattivo***  
***(MANGANESE-COBALTO)***  
***ad iper-reattivo (MANGANESE).***

**e, se la diatesi dis-reattiva non é giunta ad uno stadio troppo avanzato, si assisterà, anche, ad una regressione delle turbe circolatorie delle membra inferiori, delle disestesie delle estremità, dei crampi, degli spasmi e dei disturbi gastrici.**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**  
***LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE***

*Evoluzione del dis-reattivo (MANGANESE-COBALTO) ad iper-reattivo (MANGANESE).*

**Nel processo di evoluzione verso la I diatesi (del MANGANESE), si può, talvolta, verificare un innalzamento pressorio; in questo caso sarà utile associare, allo oligoelemento MANGANESE, l'oligoelemento IODIO che permetterà di correggere l'inconveniente.**



**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI  
*LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE***

*Evoluzione del dis-reattivo  
(MANGANESE-COBALTO)  
verso l'ipo-reattivo (MANGANESE-RAME).*

**Questa evoluzione si ottiene, talvolta,  
con la comparsa di manifestazioni  
digestive di tipo duodenale;**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI  
*LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE***

*Evoluzione del dis-reattivo  
(MANGANESE-COBALTO)  
verso l'ipo-reattivo (MANGANESE-RAME).*

**la somministrazione dell'associazione  
oligoterapica MANGANESE-COBALTO,  
alternata all'associazione oligoterapica  
MANGANESE-RAME, permette, di  
regola, di veder scomparire il disturbo.**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**  
***LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE***

***Evoluzione del dis-reattivo (MANGANESE-COBAL-TO) verso l'ipo-reattivo (MANGANESE-RAME).***

**Il miglioramento del comportamento generale si manifesta e l'ipo-reattivo iniziale tende anche a superare la sua facilità alla stanchezza generale.**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI  
LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE**

*Evoluzione dell'ipo-reattivo  
(MANGANESE-RAME)*

*verso l'iper-reattivo (MANGANESE).*

**Questo passaggio diatesico é conosciuto anche dalla medicina classica e tradizionale; é frequente e, spesso, evidente.**

LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI  
*LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE*

*Evoluzione dell'ipo-reattivo (MANGANESE-  
RAME) verso l'iper-reattivo  
(MANGANESE).*

Sotto l'influenza del trattamento con  
l'associazione oligoterapica  
**MANGANESE-RAME**, in questo caso,  
l'individuo vede trasformarsi la sua  
predisposizione alla stanchezza in  
un'astenia mattutina, il suo  
pessimismo in ottimismo;

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI  
*LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE***

***Evoluzione dell'ipo-reattivo  
(MANGANESE-RAME)  
verso l'iper-reattivo (MANGANESE).***

**egli, tende ad abbandonare i sintomi,  
le predisposizioni morbose ed il  
comportamento della diatesi ipo-  
reattiva, per assumere quelli della  
diatesi iper-reattiva (MANGANESE).**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI  
*LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE***

***Evoluzione dell'ipo-reattivo  
(MANGANESE-RAME)  
verso l'iper-reattivo (MANGANESE).***

**Nel tempo stesso, vi é il rischio di veder apparire la sintomatologia della diatesi iper-reattiva come le manifestazioni artrosiche, l'asma allergico, l'orticaria, l'eczema e l'astenia mattutina;**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**  
***LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE***

***Evoluzione dell'ipo-reattivo***  
***(MANGANESE-RAME)***  
***verso l'iper-reattivo (MANGANESE).***

**a questo punto, sarà indispensabile associare al trattamento corrispondente alla nuova diatesi (I o del **MANGANESE**) l'oligoelemento **ZOLFO**, al fine di far regredire la nuova sintomatologia.**



**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI  
LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE**

***Evoluzione dell'iper-reattivo***

***(MANGANESE) verso un migliore stato di salute ed un maggior equilibrio della reattività caratteristica della sua diatesi.***

**Questa evoluzione é decisamente eccezionale, si può verificare nel bambino e nell'adolescente che vedono scomparire la loro astenia mattutina, le turbe a carico della memoria, il nervosismo, l'instabilità, le forme allergiche a livello respiratorio**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI  
*LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE***

*Evoluzione dell'iper-reattivo  
(MANGANESE) verso un migliore stato di  
salute ed un maggior equilibrio della  
reattività caratteristica della sua diatesi.*

**ed altri piccoli disturbi diatesici come  
l'emicrania, l'orticaria, l'eczema o  
l'asma infantile.**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI  
LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE**

***Evoluzione dell' ipo-reattivo  
(MANGANESE-RAME) verso un  
migliore stato di salute ed un maggior  
equilibrio della reattività caratteristica  
della sua diatesi.***

**Come già visto, questa evoluzione si  
verifica molto spesso, soprattutto nei  
giovani sotto l'influenza del  
trattamento con l'associazione  
oligoterapica MANGANESE-RAME.**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**  
***LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE***

***Evoluzione dell' ipo-reattivo  
(MANGANESE-RAME) verso un migliore  
stato di salute ed un maggior equilibrio  
della reattività caratteristica della sua  
diatesi.***

**Si può ottenere uno stato di salute  
stabile dove i sintomi e le  
predisposizioni morbose di natura  
ipostenica,**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI**  
***LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE***

***Evoluzione dell' ipo-reattivo  
(MANGANESE-RAME) verso un migliore  
stato di salute ed un maggior equilibrio  
della reattività caratteristica della sua  
diatesi.***

**in particolare la tendenza  
all'affaticamento, e la predisposizione  
alle forme infettive d'interesse  
dell'apparato respiratorio, hanno la  
tendenza a scomparire.**

**LE EVOLUZIONI DELLE DIATESI  
*LE EVOLUZIONI TERAPEUTICHE***

***Evoluzione dell'a-reattivo***

***(RAME-ORO-ARGENTO) verso un migliore stato di salute ed un maggior equilibrio della reattività caratteristica della sua diatesi.***

**Questa evoluzione é possibile se la situazione anergica (di a-reattività) é trattata nella sua fase funzionale, qualora l'individuo non sia ancora caduto in una patologia a carattere lesionale o degenerativo.**

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Stato generale	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Stanchezza permanente, spossatezza generale				X			
Stanchezza mattutina	X						
Stanchezza progressiva per mancanza di resistenza		X					
Stanchezza mattutina che riappare nel tardo pomeriggio			X				
“Coup de pompe” (stanchezza improvvisa)				X			
Lo sforzo affatica facilmente la persona		X					
Lo sforzo stimola la persona	X						

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Memoria e concentrazione	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Selettiva, problemi della memoria breve	X						
Diminuisce a causa della stanchezza		X					
Diminuisce con il progredire dell'età			X				
Pessima				X			



# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Natura	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Molto energica	X						
Mediamente energica		X					
Meno energica che in precedenza			X				
Senza energia				X			
Leggero pessimismo, ansietà, emotività			X				
Pessimismo con depressione				X			
Morale né buono, né cattivo		X					
Alternanza del tono dell'umore							I+S+Zn
Ottimismo	X						

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Carattere	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Calmo - Ponderato - Con "self control"		X					
Nervoso - Collerico, Impulsivo, Impaziente	X						
Nervoso - Ansioso - Emotivo			X				
Apatico - Abulico - Con "disinteresse generale"				X			
Alternanza di carattere							I+S+Zn

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

<b>Sonno</b>	<b>Mn</b>	<b>Mn Cu</b>	<b>Mn Co</b>	<b>Cu Au Ag</b>	<b>Zn Cu</b>	<b>Zn Ni Co</b>	
Con necessità di dormire e/o recuperare		<b>X</b>					
Durata diminuita da una vita intensa	<b>X</b>						
Pessima qualità con ansietà - Risveglio durante la notte			<b>X</b>				
Difficoltà ad addormentarsi	<b>X</b>						
Cattivo in presenza di incubi				<b>X</b>			
Sonnolenza							<b>I+S+Zn</b>

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Infezioni	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Persona soggetta alle infezioni		X					
Persona molto soggetta alle infezioni				XX			
Persona predisposta alle adeniti		X		XX			
Persona predisposta ad accessi recidivi		X		XX			
Persona predisposta a stafilococcia		X		XX			
Persona predisposta alla Tuberculosis		X		XX			

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Testa	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Cefalee - Eemicranie	X		X			X	
Problemi a carico dell'udito			X				
Vertigini (dovute a cadute di pressione - Sincope)			X				
Vertigini (dovute a pressione bassa - Sincope)		X		X			

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato respiratorio	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Rinite allergica	<b>X</b>						
“Raffreddore da fieno”	<b>X</b>						<b>S</b>
“Raffreddore da fieno” con complicazioni infettive		<b>X</b>					<b>S</b>
Infezioni ORL (otorinolaringoiatriche)		<b>X</b>		<b>XX</b>			
Asma	<b>X</b>		<b>X</b>				<b>S</b>
Asma bronchiale		<b>X</b>		<b>XX</b>			<b>S</b>
Bronchiti		<b>X</b>		<b>XX</b>			
Sinusiti		<b>X</b>		<b>XX</b>			<b>S</b>
Pleuriti		<b>X</b>		<b>XX</b>			
Forme dispnoiche			<b>X</b>				

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

<b>Apparato urinario</b>	<b>Mn</b>	<b>Mn Cu</b>	<b>Mn Co</b>	<b>Cu Au Ag</b>	<b>Zn Cu</b>	<b>Zn Ni Co</b>	<b>Se</b>
<b>Minzione frequente o rara</b>			<b>X</b>			<b>X</b>	
<b>Cistite</b>		<b>X</b>		<b>XX</b>			
<b>Enuresi</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>		
<b>Incontinenza</b>			<b>X</b>	<b>XX</b>			<b>F</b>
<b>Nicturia</b>	<b>X</b>		<b>XX</b>				<b>I</b>

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

<b>Apparato digerente</b>	<b>Mn</b>	<b>Mn Cu</b>	<b>Mn Co</b>	<b>Cu Au Ag</b>	<b>Zn Cu</b>	<b>Zn Ni Co</b>	
<b>Appetito irregolare</b>		<b>X</b>				<b>X</b>	
<b>Appetito scarso</b>		<b>X</b>					
<b>Intolleranze alimentari</b>	<b>X</b>		<b>X</b>			<b>X</b>	
<b>Nausee</b>	<b>X</b>	<b>XX</b>				<b>X</b>	
<b>Digestione lenta e “laboriosa”</b>			<b>X</b>				<b>Ni-Co</b>
<b>Coliche</b>		<b>X</b>		<b>XX</b>			
<b>Gas intestinale - Meteorismo - Flatulenza - Aerofagia</b>	<b>X</b>		<b>X</b>				<b>Ni-Co</b>
<b>Peritonite</b>				<b>XX</b>			
<b>Gastrite - Duodenite</b>	<b>X</b>		<b>XX</b>				
<b>Ulcera gastrica</b>			<b>XX</b>				
<b>Enterocolite cronica</b>		<b>X</b>		<b>XX</b>			
<b>Colite - Rettocolite - Colite sigmoide</b>		<b>X</b>		<b>XX</b>			
<b>Stipsi</b>	<b>X</b>		<b>X</b>				<b>I</b>
<b>Diarrea</b>		<b>XX</b>					<b>I</b>
<b>Stipsi e diarrea alternate</b>	<b>X</b>		<b>X</b>				
<b>Feci non digerite</b>	<b>X</b>		<b>XX</b>				<b>Ni-Co</b>
<b>Diarree putride</b>	<b>X</b>		<b>XX</b>				<b>Ni-Co</b>



# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

<b>Apparato cardiovascolare</b>	<b>Mn</b>	<b>Mn Cu</b>	<b>Mn Co</b>	<b>Cu Au Ag</b>	<b>Zn Cu</b>	<b>Zn Ni Co</b>	<b> </b>
<b>Ipertensione arteriosa (picchi)</b>	<b>X</b>						<b>I</b>
<b>Ipertensione arteriosa sisto-diastolica</b>			<b>(XX) (XX)</b>				<b>Mn+ Co+I+S</b>
<b>Ipertensione arteriosa diastolica</b>		<b>X</b>					<b>I</b>
<b>Ipotensione arteriosa</b>		<b>X</b>					<b>I</b>
<b>Palpitazioni cardiache</b>	<b>X</b>		<b>XX</b>				<b>I</b>
<b>Tachicardia</b>	<b>X</b>		<b>XX</b>				<b>I</b>
<b>Pericardite</b>				<b>XX</b>			<b>I</b>
<b>Angina pectoris - Oppressione - Angoscia</b>	<b>X</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>			<b>I</b>
<b>Varici</b>	<b>X</b>		<b>XX</b>				<b>I+S</b>
<b>Emorroidi</b>	<b>X</b>		<b>XX</b>				<b>I+S</b>
<b>Edema agli arti inferiori e alle caviglie</b>	<b>X</b>		<b>XX</b>				<b>I</b>
<b>Crampi notturni agli arti inferiori</b>	<b>X</b>		<b>XX</b>				<b>I</b>
<b>Formicolii agli arti</b>	<b>X</b>		<b>XX</b>				<b>I</b>
<b>Sensazione di freddo alle estremità</b>	<b>X</b>		<b>XX</b>				<b>I</b>
<b>Acrocianosi</b>	<b>X</b>		<b>XX</b>				<b>I</b>

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato osteo-articolare	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Algie fugaci	<b>X</b>						
Artrosi: dolori articolari cronici - evolutivi		<b>X</b>		<b>XX</b>			
Artrosi: deformazioni agli arti		<b>X</b>		<b>XX</b>			
Artrosi: dolore articolare ad inizio giornata, tutti i giorni		<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>			
Artrite: dolore durante tutta la giornata, per crisi		<b>X</b>		<b>XX</b>			
Gotta	<b>X</b>		<b>XX</b>				
Osteomielite		<b>X</b>		<b>XX</b>			

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

<b>Pelle e annessi cutanei</b>	<b>Mn</b>	<b>Mn Cu</b>	<b>Mn Co</b>	<b>Cu Au Ag</b>	<b>Zn Cu</b>	<b>Zn Ni Co</b>	<b>S</b>
<b>Acne giovanile</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		
<b>Eczema non infetto</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>S</b>
<b>Eczema infetto</b>		<b>X</b>		<b>X</b>			<b>S</b>
<b>Prurito - Orticaria</b>	<b>X</b>		<b>X</b>				<b>S</b>
<b>Edema di Quincke</b>	<b>X</b>		<b>X</b>				<b>S</b>
<b>Fragilità di unghie e capelli</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>S</b>
<b>Caduta dei capelli</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>S</b>

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Surrenali	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Astenia	X	X		X	X		
Ipotensione arteriosa	X	X		X	X		
Depressione nervosa	X	X		X	X		
Sonnolenza	X	X		X	X		
Diarree	X	X		X	X		
Vomito	X	X		X	X		

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

<b>Tiroide Iper/Ipo-tiroidismo</b>	<b>Mn</b>	<b>Mn Cu</b>	<b>Mn Co</b>	<b>Cu Au Ag</b>	<b>Zn Cu</b>	<b>Zn Ni Co</b>	<b>Al</b>
<b>Ipertensione arteriosa (in persona iper-tiroidea)</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>I</b>
<b>Variazione ponderale (in persona iper-tiroidea)</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>I</b>
<b>Vampate di calore (in persona iper-tiroidea)</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>I</b>
<b>Nervosismo (in persona iper-tiroidea)</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>I</b>
<b>Palpitazioni (in persona iper-tiroidea)</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>I</b>
<b>Diarree (in persona iper-tiroidea)</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>I</b>
<b>Ipotensione arteriosa (in persona ipo-tiroidea)</b>		<b>X</b>			<b>X</b>		<b>I</b>
<b>Rallentamento dei riflessi (in persona ipo-tiroidea)</b>		<b>X</b>			<b>X</b>		<b>I</b>
<b>Apatia (in persona ipo-tiroidea)</b>		<b>X</b>			<b>X</b>		<b>I</b>
<b>“Freddolosità” (in persona ipo-tiroidea)</b>		<b>X</b>			<b>X</b>		<b>I</b>
<b>Stipsi (in persona ipo-tiroidea)</b>		<b>X</b>			<b>X</b>		<b>I</b>

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato riproduttore femminile	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Ciclo mestruale ravvicinato - intenso - doloroso	X				X		
Ciclo mestruale distanziato - scarso		X			X		
Ciclo mestruale irregolare	X		XX		X		
Ciclo mestruale assente		X	X	XX	X		
Turbe della menopausa			X		X		
Sterilità	XX				X		
Frigidità - Disinteresse ai rapporti sessuali					X	X	

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato riproduttore maschile	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Astenia sessuale - Disinteresse ai rapporti sessuali	X		X		X	X	
Impotenza sessuale		X		X	X	X	
Ipertrofia prostatica			X	X	X		

