

# Depurazione

&

# Allergia



# Drenaggio efficace:

- **Ripristino permeabilità intestinale**  
(per evitare il passaggio di tossine  
dal lume intestinale al sangue)
- **Stimolo emuntori**  
(fegato, reni e pelle)



# 1. Ripristino permeabilità intestinale (per evitare il passaggio di tossine dal lume intestinale al sangue)

GLUTEN FREE  
CAPSULE VEGETALI AL 100%  
90 CAPSULE DA 330mg

## BlueTonic

APHANIZOMENON FLOS AQUAE

### Integratore alimentare completo

**ACIDI GRASSI  $\Omega 3$  e  $\Omega 6$  ESSENZIALI e NON**

AMINOACIDI ESSENZIALI e NON

MINERALI-OLIGOELEMENTI Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, P, S, Si, V, Zn

VITAMINE A, B-B12, C, D, E, K, J (COLINA)

PIGMENTI ANTIOSSIDANTI-BIOFLAVONOIDI

FENILETILAMMINA (maggiore affinità per vescicole pre-sinaptiche rispetto alla dopoamina)

FICOCIANINE (inibizione parziale cox2)

CLOROFILLA

POSOLOGIA ADULTI  
2 o 3 capsule ai pasti

POSOLOGIA BAMBINI 3-14 ANNI  
1 o 2 capsule ai pasti

La capsula può essere aperta e il contenuto versato in liquidi a temperatura ambiente



ANNEO  
PHARM

L'alga Klamat (alga verde-azzurra):

- formata da una sola cellula
- procariota, cioè come i batteri (organismi primordiali monocellulari)
- si è sviluppata per milioni di anni in ambienti ostili
- efficace e complesso sistema di difesa contro tutti gli insulti esterni

Ne consegue che si sono creati micronutrienti e sostanze antiossidanti in grado di garantire la loro sussistenza e la capacità di riprodursi.

Nessuna forma vivente più evoluta è stata in grado di riprodurre la stessa perfezione biologica di queste semplici strutture.

KLAMAT	SPIRULINA
Cresce spontanea in luoghi naturali	Coltivata in stagni artificiali con fertilizzanti
Contiene meno jodio sodio	Più Jodio e sodio
Contiene da 5 a 10 volte più vit C	Assente
Contiene maggiore quantità e migliore qualità di B12, la colina, ingrediente fondamentale dei fosfolipidi del cervello	Assente
Contiene betacarotene	Assente
Contiene glutathione e il superossidodismutasi (SOD)	Di gran lunga inferiori
Contiene 6-9% di clorofilla	1%
Contiene 40% di calcio in più	
Miglior rapporto potassio/sodio 16/1	1/1
Contiene cromo	Assente
Contiene acidi grassi omega 3 e 6	Quantità minori
Contiene acidi grassi mono e polinsaturi	Contiene acidi grassi saturi

# Metodo Opto-cristallografico


testa le proprietà vibrazionali di estratti vegetali e prodotti omeopatici ai fini del controllo di qualità.

Perfezionata dal Dr. Jose Garcia

**presso i** “Researches Laboratories” in Svizzera partendo dalle ricerche svolte dal Dr. Pfeiffer, un allievo della scuola filosofico-scientifica di Rudolph Steiner, nel 1921.

Nel 1993 il Dr. Garcia ha utilizzato la tecnica cosiddetta della **“cristallizzazione sensibile”** per analizzare i modelli vibrazionali delle alghe appartenenti alla famiglia delle verdi azzurre (Spirulina, Chlorella e Klamath).

Questa tecnica utilizza il succo estratto dalle alghe in una diluizione 1:100 aggiunto ad una soluzione di cloruro di rame ultra purificato utilizzato come reagente.





Una volta che la mistura è completamente evaporata si possono osservare e comparare le alterazioni nelle formazioni dei cristalli:



Spirulina



Clorofila



Verde - Azzurra Klamath



# FENILETILAMMINA

- Aminoacido che attraversa barriera emato-encefalica
  - Maggiore affinità per le vescicole pre-sinaptiche rispetto alla dopamina (**“molecola dell’amore”**)
  - Conseguente aumento dopamina circolante



# PERMEABILITA' INTESTINALE - STUDIO CLINICO-

Uno studio a doppio cieco attuato in collaborazione con l'**Università del New Mexico** ha coinvolto 90 pazienti, e ha dimostrato che l'uso della **Klamath** per un periodo di un mese ha eliminato i problemi di permeabilità intestinale anormale.


Questo risultato è stato ottenuto misurando il grado di permeabilità intestinale con il test lattosio/mannitolo.

# Test Lattosio/Mannitolo


Uno studio a doppio cieco attuato in collaborazione con l'Università del New Mexico ha coinvolto 90 pazienti, e ha dimostrato che l'uso della Klamath per un periodo di un mese ha eliminato i problemi di permeabilità intestinale anormale. Questo risultato è stato ottenuto misurando il grado di permeabilità intestinale con il test lattosio/ mannitolo.

In questo test viene somministrata una soluzione di mannitolo e lattosio per determinare la permeabilità intestinale.

In condizioni normali, sia il lattosio che il mannitolo sono assorbiti dall'intestino in piccole quantità, sono poi riversati nel flusso sanguigno, vanno nei reni e vengono eliminati tramite le urine. Il mannitolo passa attraverso le cellule, mentre il lattosio passa in mezzo alle cellule tramite la mucosa intestinale. Cambiamenti nella quantità lattosio-mannitolo nelle urine indicano che una o entrambe le vie di permeabilità intestinale sono state danneggiate.



# Acidi grassi essenziali – $\omega$ 3 e $\omega$ 6



2

# Homeos 25 DREN

Integratore alimentare a base di estratti vegetali con edulcoranti di origine naturale

Elevato potere drenante e depurativo



GLUTEN FREE  
NO ZUCCHERO  
UTILIZZO DI STEVIA

Acer campestre  
Agrimonia eupatoria  
Bardana  
Cardo mariano  
Fumaria officinalis  
Tarassaco

## POSOLOGIA

1 cucchiaino in 1 litro di  
acqua minerale naturale  
da bere durante il giorno

Viola tricolor  
Vite rossa

Betula pubescens  
Betula pendula  
Chrysanthellum  
americanus  
Quercus pedunculata  
Solidago virga aurea  
Ortica

# Salute intestino

162193837



## BlueTonic

APHANIZOMENON FLOS AQUAE

Integratore alimentare completo

**POSOLOGIA BAMBINI 3-14 ANNI:** 1 o 2 capsule ai pasti principali

**POSOLOGIA ADULTI:** 2 o 3 capsule ai pasti principali

La capsula può essere aperta e il contenuto versato in liquidi a temperatura ambiente



## Homeos 25 DREN

Integratore alimentare a base di estratti vegetali  
con edulcoranti di origine naturale

Elevato potere drenante e depurativo

**POSOLOGIA**

1 cucchiaino in 1 litro di acqua minerale naturale da bere durante il giorno



## Microflor 32

Integratore simbiotico probiotico + prebiotico

Ogni capsula contiene:

Lactobacillus acidophilus..... 8 miliardi UFC - Bifidobacterium lactis..... 100 milioni UFC

Bifidobacterium bifidum..... 1,9 miliardi UFC

Favorisce il ripristino e il mantenimento della microflora intestinale in caso di allergia, stress, diarrea, antibiotici,

**POSOLOGIA**

1-2 capsule a colazione

La capsula può essere aperta e il contenuto versato in liquidi a temperatura ambiente



# Key notes rimedi omeopatici



## ALLIUM CEPA 6CH

Scolo abbondante, acquoso, escoriante le narici e il labbro superiore, accompagnato da una lacrimazione abbondante non escoriante.

< in una camera calda, > all'aria aperta.

Starnuti frequenti.

## ANTIMONIUM TARTARICUM 6CH

Molti rantoli ma poca espettorazione.

Dispnea intensa, stato cianotico del viso, tendenza asfittica, sudori freddi, prostrazione, ansietà.

Estrema debolezza con tremori.

## APIS MELLIFICA 6CH

Dolori molto acuti, pungenti e brucianti,  
come degli aghi arroventati, estremamente violenti  
< da calore e da riposo e > da freddo e da movimento.  
Lacrimazione abbondante e bruciante.  
Assenza di sete.

## ARSENICUM ALBUM 6CH

Grande e rapida prostrazione al minimo esercizio.  
Ansietà e agitazione. Dolori brucianti > col calore.  
Odore cadaverico delle secrezioni.  
Coriza acquosa, bruciante escoriante  
il labbro superiore > con il calore.  
Agitazione fisica e mentale che < 1-3 del mattino.  
Sete di piccole quantità di acqua ghiacciata.



## EUPHRASIA OFFICINALIS 6CH

Gli occhi piangono sempre.

Lacrimazione irritante, escoriante; palpebre gonfie e brucianti, coriza abbondante, acquosa, non irritante.

## CUPRUM METALLICUM 6CH

Tosse secca, spasmodica, con viso rosso e cianotico,  
< tra le ore 23 e le ore 1 e sedendosi sul letto,  
> con l'assunzione di poca acqua fredda.  
Crampi dolorosi nei polpacci e nei piedi.

## DROSEROTUNDIFOLIA 6CH

Tosse secca, spossante, spasmodica, abbaiante,  
che sopraggiunge ad accessi < dal calore, bevendo,  
cantando, restando coricato; dopo mezzanotte.



## IPECA 6CH

Tosse violenta, spasmodica, incessante, improvvisa, soffocante, senza espettorazione, accompagnati da nausea persistenti e vomiti.

Lingua sempre pulita. Salivazione intensa.

## MERCURIUS SOLUBILIS 6CH

Scialorrea. Odore molto fetido della bocca.

Lingua impaniata, saburrata.

Espettorazione muco-purulenta, gialla, verdastra, salata.

## NUX VOMICA 6CH

Irascibile, litigioso, vivace.

Violento, si infuria facilmente.

Starnuti al mattino nel letto con  
coriza con naso chiuso la notte, fluente di giorno,  
< in una camera calda e > all'aria fredda.

## PULMO ANAPHYLACTICA 5-30CH

Infiammazione e gonfiore su base istaminica  
alla trachea e alla laringe con sensazione di bruciore



## PULSATILLA 6CH

Alternanza di sorrisi e di lacrime.

Coccolona, rassegnata, triste, melanconica.

Estrema variabilità dei sintomi.

**Coriza con brividi, perdita di gusto e dell'odorato;**  
naso secco e tappato la sera, filante al mattino;  
sempre < in una camera calda, > all'aria fredda.  
Assenza di sete. Desiderio di dolci (non grassi).

## SABADILLA OFFICINALIS 6CH

Starnuti in parossismi spasmodici, accompagnati da  
lacrimazione e da coriza acquosa ed abbondante.  
Prurito particolare alla volta palatina che obbliga il pz  
ad accollare la lingua al palato.



## SAMBUCUS NIGRA 6CH

Coriza secca nei bambini. Naso secco e tappato.

Il paziente si sveglia improvvisamente  
verso mezzanotte,

con soffocamento intenso, cianosi del viso.

Il bambino inspira, ma non riesce ad espirare.

## STICTA PULMONARIA 6CH

Cefalea frontale pressiva con sensazione di pesantezza  
alla radice del naso > quando compare il raffreddore.

Costante desiderio di soffiarsi il naso senza risultato.

Secchezza estrema del naso con croste secche e dure.

## SULPHUR 6CH

Autointossicazione. Pelle bruciante con eruzioni pruriginose. Orifizi rossi. Difficoltà a stare per molto tempo in piedi. Debolezza alle 11 del mattino. Sofferenze che ritornano periodicamente o continuamente.

**AGGRAVAMENTO:** dal riposo; restando in piedi; al mattino alle ore 11; la notte col calore del letto; lavandosi; bagnandosi; da tutti gli eccitanti.

**MIGLIORAMENTO:** dal tempo secco e caldo; restando coricati sul lato destro.

Infiammazione delle ali del naso che sono rosse, secche, crostose.

Croste secche che sanguinano facilmente.

Naso secco. Starnuti al mattino e alla sera.

Coriza cronica di cattivo odore. PERCEPISCE ODORI IMMAGINARI: zolfo, sapone, materia fecale, pece.

Oppressione frequente con bisogno di aria fresca, di avere le finestre aperte.

Pelle secca, ruvida, con eruzioni secche, squamose, pruriginose. Pruriti < dal calore e dal lavaggio, > dal prurito, ma sempre seguito da un intenso bruciore.

Alternanza di eruzioni con altre patologie: asma, emorroidi, ecc...



# TH2

Benzochinone DH 6 – DH 12 – DH 30

Principio attivo energetico capace di attivare  
i sistemi enzimatici bloccati

Candida albicans CH 6

Reazioni allergiche della pelle, asma allergico

Formica Rufa DH 10 - DH 12 - DH 30

Corizza con starnuti, irritazione delle mucose della gola

Interleuchina 2 CH 7 – 4 CH 30 - 6 CH 30

Azione immunomodulante


Klebsiella pneumoniae CH 6

Asma bronchiale, rinite, sinusite

Manganum gluconicum DH 4

Catarro con corizza e raucedine,  
sensazione che la laringe sia chiusa





**TH1**

**TH2**



# Linfociti TH1

Risposta immunitaria in senso citotossico  
(carente nei Paesi industrializzati)  
verso

**VIRUS e BATTERI**

sostenuta da

**IL-12** che stimola cellule NK a produrre

**INF- $\gamma$**

Attiva produzione  
radicali liberi (NO)  
dai macrofagi

Inibisce la risposta

**TH2**

=

meno allergia



# Linfociti TH2

Risposta immunitaria in senso anticorpale  
verso

**ALLERGENI**

sostenuta da

- **IL-2** (espansione clonale linfociti T) (7CH=equilibrio)
- **IL-4** (attiva linfociti B e produzione IgE,  
stimola proliferazione TH2) (30CH = inibizione)
- **IL-6** (sia pro che antinfiammatoria, mediatore della  
febbre e della risposta acuta) (30CH = inibizione)


# equilibrio

## TH1

## TH2



- A.R.
- S.M.
- Diabete
- Celiachia



inibisce TH2



produzione  
radicali liberi



IFN-  $\gamma$




IL-12



*risposta  
citotossica  
verso virus  
e batteri*

## • Allergie

- Malattie virali
- Cancro



inibisce TH1



Ig E  
linfociti B



IL- 2-4-5-6-10



*risposta  
anticorpale  
tipica delle  
allergie*

# TH2 Homeopharm

Globuli ad uso sublinguale

Flacone da 50g.

Composizione: Benzochinone DH6, DH12, DH30, Candida albicans CH6, Formica rufa DH10, DH12, DH30, Interleuchina 2 CH7, Interleuchina 4 CH30, Interleuchina 6 CH30, Klebsiella pneumoniae CH6, Manganum gluconicum DH4

**L'azione del TH2 favorisce il regolare equilibrio del sistema**

**TH1/TH2**

**Terapia di base delle malattie allergiche "atopiche":**

- Dermatite atopica
- Rino-congiuntivite allergica
- Asma bronchiale allergica

Allergia e ipersensibilità a farmaci e alimenti:

- **Sindrome "orticaria-angioedema"**
- Turbe gastroenteriche su base allergica

**Posologia:**

Bambini e lattanti: ½ misurino 2 volte al giorno

Adulti: 1 misurino 2 volte al giorno

da iniziarsi almeno 60 giorni prima del presumibile esordio della sintomatologia allergica (febbraio-marzo).

Nel caso di allergie perenni almeno 2 cicli di 60 giorni all'anno (primavera-autunno).

Nel caso di orticaria ed eczema atopico almeno 60-120 giorni all'anno.



# TH2 Homeopharm

- **IL-2** 7CH (equilibrio)

(espansione clonale linfociti T con stimolo maturazione linfociti CD4 o cellule regolatorie (Treg) che prevengono le reazioni autoimmuni verso antigeni self)

- **IL-4** 30CH (inibizione)

(attiva Linfociti B e produzione IgE)

- **IL-6** 30CH (inibizione)

(sia pro che antinfiammatoria, febbre prodotta dagli adipociti bianchi)

- **Benzochinone** DH6, DH12, DH30

(attiva sistemi enzimatici bloccati, specie a livello della catena respiratoria)

- **Candida albicans** 6CH

(utile a soggetti allergo-mesenchimatosi. Asma allergica)

- **Klebsiella pneumoniae** 6CH

(asma bronchiale)

- **Formica rufa** DH10, DH12, DH30

(irritazione delle mucose)

- **Manganum** DH4

(coriza secca e ostruzione del naso con anosmia)



# HORUS H6

Confezione tubo granuli da 6g

Acidum succinicum CH4, Allium cepa CH7, Aralia racemosa CH7, Arsenicum album CH9, Histaminum CH15-CH30 - Poumon histamine CH15-CH30, Euphrasia officinalis CH7, Pulsatilla nigricans CH7, Sabadilla CH7

Coadiuvante il trattamento della  
*rinite e congiuntivite su base allergica*

## Posologia

Acuto: 3 granuli ogni 2-3 ore

I granuli vanno assunti sotto la lingua lontano dai pasti (1 ora prima e 2 ore dopo il pasto)

# HORUS H2

Confezione tubo granuli da 6g

Arsenicum album CH6, Blatta orientalis DH6, Cactus grandiflorus DH1, Cuprum metallicum DH15, Ipeca CH5, Sticta pulmonaria DH6, Sulphur CH6

Coadiuvante il trattamento della  
*sindrome asmatica a varia eziologia con dispnea, tosse asmatiforme e parossistica con senso di soffocamento*

## Posologia

Acuto: 3 granuli ogni 2-3 ore

I granuli vanno assunti sotto la lingua lontano dai pasti (1 ora prima e 2 ore dopo il pasto)

# TH2 HOMEOPHARM

Benzochinone DH 6 – DH 12 – DH 30

Principio attivo energetico capace di attivare i sistemi enzimatici bloccati

Candida albicans CH 6

Reazioni allergiche della pelle, asma allergico.

Formica Rufa DH 10 - DH 12 - DH 30

Corizza con starnuti, irritazione delle mucose della gola.

Interleuchina 2 CH 7 – 4 CH 30 - 6 CH 30

Azione immunomodulante

Klebsiella pneumoniae CH 6

Asma bronchiale, rinite, sinusite

Manganum gluconicum DH 4

Catarro con corizza e raucedine, sensazione che la laringe sia chiusa

# HOMEOS 35

Arsenicum album DH 15 – DH 30

infiammazione degli occhi e delle palpebre, naso congestionato e bruciore nelle narici, tosse secca, respiro breve, dispnea

Kalium jodatum DH 9 – DH 12

corizza con arrossamento di occhi, naso, gola e palato, con lacrimazione e starnuti violenti

Sabadilla DH 6 – DH 12

bruciore urente negli occhi, formicolio

pruriginoso nel naso e bruciore, starnuti violenti spasmodici

# Sintomi patogenetici come da Materia Medica Omeopatica

## Horus H2

### **Arsenicum album**

*Coadiuvante il trattamento della bronchite, con difficile secrezione di muco. Sensazione di secchezza e bruciore nella laringe. Costrizione spastica della laringe. Respiro breve, dispnea, asfissia, soffocamento, qualche volta con sudore freddo, costrizione spastica del torace o della laringe, angoscia, debolezza, corpo freddo, dolore nell'epigastrio e tosse eccessiva con molta ansia, soprattutto di notte dall'1 alle 3.*

### **Blatta orientalis**

*Coadiuvante il trattamento dell' asma. Bronchite. Tubercolosi.*

### **Cactus grandiflorus**

*Coadiuvante il trattamento della tosse spastica e abbondante espettorazione mucosa. Il paziente non può stare in posizione orizzontale. Soffocamento periodico, con svenimento, sudore sul viso e arresto delle pulsazioni.*

### **Cuprum metallicum**

*Coadiuvante il trattamento della tosse secca con crisi di soffocamento come nella pertosse. L'asma aumenta (ore 3:00) piegando il corpo indietro, tossendo, ridendo. Tosse e respirazione con sibilo ad ogni sforzo di respirare.*

### **Ipeca**

*Coadiuvante il trattamento della tosse spasmodica, secca, che scuote, con attacchi di soffocamento, vomito con lingua pulita, irrigidimento del corpo, e faccia bluastra. Tosse soffocante la sera. Asma spasmodico, con contrazione della laringe e respirazione ansimante.*

### **Sticta pulmonaria**

*Coadiuvante il trattamento della febbre da fieno, con secchezza delle mucose. Tosse: secca, aggr. sera e notte; non può dormire né coricarsi; secca, rumorosa; grave, secca; tremenda con cefalea frontale terribile.*

### **Sulphur**

*Coadiuvante il trattamento della tosse secca, a volte spossante e che scuote, con conati, vomito e costrizione spasmodica del torace, specialmente la sera, o la notte, in posizione sdraiata, o al mattino o dopo i pasti. Tosse umida, con abbondante espettorato di muco denso, biancastro o giallastro,*



# Horus H6

## **Acidum succinicum**

*Coadiuvante il trattamento della lacrimazione. Starnuti; gocciolamento di muco acquoso dalle narici.*

## **Allium cepa**

*Coadiuvante il trattamento dell' eccessiva lacrimazione non escoriante. Prurito, punzecchiamento e bruciore negli occhi. Gonfiore intorno agli occhi.*

## **Aralia racemosa**

*Coadiuvante il trattamento dell'indolenzimento delle narici posteriori, causato dal passaggio di muco acre*

## **Arsenicum album**

*Coadiuvante il trattamento degli occhi infiammati e rossi, con arrossamento della congiuntiva o della sclerotica. Starnuti violenti. Narici molto secche. Corizza fluida; con naso congestionato, bruciore nelle narici e secrezione di muco sieroso e corrosivo.*

## **Euphrasia officinalis**

*Coadiuvante il trattamento del rossore ed infiammazione degli occhi. Infiammazione ed ulcerazione dei margini delle palpebre, con cefalea. Flusso abbondante di lacrime corrosive. Escoriazione e sensibilità dolorosa delle narici. Corizza fluente, di giorno; ostruzione del naso, la notte.*

## **Histaminum - Poumon histamine**

*L'organo sano diluito e dinamizzato agisce sul suo omologo umano per riequilibrarne il funzionamento alterato.*

## **Pulsatilla nigricans**

*Coadiuvante il trattamento della sensazione urente, dolore pressante come causato da sabbia negli occhi. Gonfiore e arrossamento delle palpebre. Lacrime acide e corrosive. Ostruzione del naso e corizza secca, specialmente la sera e al caldo della stanza. Corizza con perdita di gusto e olfatto, o con secrezione di muco denso (verde giallastro) e fetido. Solletico nel naso e starnuti frequenti*

## **Sabadilla**

*Coadiuvante il trattamento degli starnuti violenti spasmodici.*

# Homeos 35

## Arsenicum album

*Coadiuvante il trattamento degli occhi infiammati e rossi, con arrossamento della congiuntiva o della sclerotica. Starnuti violenti. Narici molto secche. Corizza fluida; con naso congestionato, bruciore nelle narici e secrezione di muco sieroso e corrosivo.*

## Kalium jodatum

*Lacrimazione e bruciore nel naso e nella gola. Solletico pungente, con violenti starnuti parossistici, narici ds. e sin. occluse alternativamente, Calore ai seni nasali, secrezione acre dalle narici anteriori. Corizza: con arrossamento di occhi, naso, gola e palato, con lacrimazione, violenti starnuti, flusso di acqua, frequente irritazione con tosse e gonfiore delle palpebre superiori; laringite.*

## Sabadilla

*Coadiuvante il trattamento degli starnuti violenti spasmodici.*






# Sol Uno

- Apis mellifica 4-7-15CH
- Belladonna atropa 4-7-15CH
- Histaminum 15-30CH



Preventivo: 5 granuli 2 volte al dì  
Acuto: 5 granuli ogni 2 ore





# Preventivo

# Acuto





APIS  
MELLIFICA



STICTA  
PULMONARIA




PULSATILLA



EUPHRASIA

ALLIUM CEPA



NUX VOMICA

SABADILLA





ARALIA  
RACEMOSA

SAMBUCUS  
NIGRA

Istamina


PULMO  
ANAPHYLACTICA

DROSERA  
ROTUNDIFOLIA

ANTIMONIUM  
TARTARICUM

IPECA

CUPRUM  
METALLICUM



Allium cepa		 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rinazina antiallergica spray nasale</b></li> <li>• <b>Argotone</b></li> </ul>	<p>Non usare sotto 6 anni, in gravidanza e in allattamento. Broncospasmo</p> <p>Efedrina: problemi cardio-vascolari</p>
Apis mellifica		 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polaramin</li> <li>• Reactifargan</li> </ul>	Antistaminica
Euphrasia officinalis		 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naaxia collirio</li> <li>• Opatanol collir</li> </ul>	Antistaminico. Non usare sotto i 3 anni
Nux vomica		 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rinazina adulti</li> <li>• Vicks sinex aloe</li> </ul>	Non usare: ipertrofia prostatica, ipertensione, bradicardia, glaucoma, al di sotto dei 12 anni. Alterano la mucosa nasale
Pulsatilla pratensis			Actifed decongestionante spray	Non usare con cure IMAO
Sabadilla officinalis		 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zirtec</li> <li>• Fristamin</li> <li>• Xyzal</li> </ul>	<p>Antistaminici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cetirizina dicloridrato</li> <li>• Loratadina</li> </ul> <p>Cefalea, stordimento, sonnolenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Levocetirizina</li> </ul>
Sticta pulmonaria		 	<p>Augmentin</p> <p>Flixonase</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amoxicillina</li> <li>• Fluticasone: no in caso di infezioni, allattamento, no sotto i 4 anni</li> </ul>

Antimonium tartaricum			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bronchenolo sciroppo</li> <li>• Fluimucil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Destrometorfano bromidrato: sedativo tosse</li> <li>• Guaifenesina: fluidificante</li> <li>• N-Acetilcisteina. No inf. A 2 anni</li> </ul>
Aralia racemosa			Broncovaleas	Salbutamolo, broncodilatatore, amina simpaticomimetica, agonista selettiva recettori B2 adrenergici con emivita tra le 2 e 7 ore
Cuprum metallicum				
Drosera rotundifolia			Clenil aereosol	Nei bambini ritardo della crescita, della mineralizzazione ossea, cataratta e glaucoma, disturbi del sonno, ansietà, depressione
Ipeca			Paracodina sciroppo	Non usare sotto i 2 anni, stipsi, insuff. epatica, allattamento, in associazione con farmaci SN
Pulmo anaphylactica			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Singular</li> <li>• Apo-Montelukast</li> </ul>	Antileucotrieni. A volte con sovradosaggio alterazione valori epatici. Nausea, vomito, diarrea
Sambucus nigra			Ventolin	Salbutamolo solfato. Agonista b2 adrenergici. No in gravidanza e pazienti cardiopatici



<b>Graminacee</b>	<p>Pollinosi più diffusa in Europa. Poa, Festuca, Lillium, Avena, Mais, Riso, Orzo, Frumento.</p> <p>In Italia fioriscono nei mesi di maggio e giugno, a volte fino ad estate inoltrata.</p> <p>Diametro di 25-50 micron, cioè grandi.</p> <p>Raramente causano la sindrome asmatica.</p> <p>La concentrazione soglia è sui 30 granuli m<sup>3</sup>.</p>	<p>Frumento, Pomodoro, Kiwi, Agrumi, Melone, Angurie, Pesca, Ciliegia, Albicocca.</p>
<b>Urticacee</b>	<p>Principalmente dalla Parietaria officinalis e Judaica. Crescono spontanee in terreni incolti e nelle aree urbane degradate.</p> <p>E' soprattutto una pianta ligure.</p> <p>2 picchi di impollinazione: 1 a fine gennaio e 1 a fine luglio. Diametro di 15 micron, cioè piccoli.</p> <p>Emette i pollini con un'espulsione a "catapultata".</p>	<p>Basilico, Gelso, Ortica, Melone, Ciliegia.</p>
<b>Alberi</b>	<p>Cupressus sempervirens, castanea vesca, ligustrum vulgare, corylus avellana, juglans regia, olea europea (inizio maggio a fine giugno), platanus, populus nigra, quercus pedunculata, tilia tomentosa, ecc... Diametro di 16 – 26 micron.</p> <p>Il 40 % della popolazione italiana è sensibile specie quella femminile. Dall'oculorinite all'asma grave.</p>	<p>Olio di oliva, Margarina, Soja.</p>
<b>Composite</b>	<p>Artemisia vulgaris e ambrosia, Tarassaco, Camomilla. Sono erbe perenni, anemofile.</p> <p>Crescono nelle zone incolte, terreni industriali ed è resistente agli inquinamenti ambientali.</p> <p>Pollinazione a settembre/ottobre.</p> <p>Diametro di 20 micron, cioè granuli molto piccoli.</p> <p>La pianta produce fino a 10 miliardi di pollini al dì.</p>	<p>Camomilla, Tarassaco, Banana, Sedano, Carote, Margarina, Miele, Cicoria, Castagna, Finocchio, Prezzemolo, olio Girasole.</p>
<b>Dermatophagoides</b>	<p>Dermatophagoides farinae e pteronyssinus. La parte reattiva della polvere è data dagli acari: aracnidi, con corpo di 0,3 mm, 4 paia di zampe e appendici buccali pronunciate; si nutrono di prodotti di degradazione della pelle umana.</p> <p>Sono presenti tutto l'anno più spesso in autunno.</p>	<p>Cibi contenenti istamina, quali Pomodori e carni di maiale.</p>

Dal punto di vista miasmatico la pollinosi è un disturbo prevalentemente psorico, ma, a volte, può degradare in aspetti sicotico-sifilitici.


Dall'esame dello scolo nasale, ad esempio, si può fare già una valutazione di massima

<b>Miasma</b>	<b>Psora</b>	<b>Sicosys</b>	<b>Siphylis</b>
Scolo nasale	<b>Fluido-acquoso, alternanza di secrezione e dermatite</b>	<b>Denso-giallastro abbondante</b>	<b>Giallo-verde a volte sanguinolento, ulcerazione delle mucose, &lt; di notte</b>

Le caratteristiche della diatesi TUBERCOLINICA sono :

- Estrema variabilità dei sintomi
- Tendenza alle essudazioni sierose recidivanti, soprattutto a carico **dell'apparato** respiratorio
- Tendenza alla cianosi per sensibilizzazione dei vasi
- Demineralizzazione con conseguente freddolosità, astenia psico – fisica
- Fragilità dei diversi apparati specie epatico ed osteo – articolare
- Instabilità emotiva con il tripode agitazione ansiosa, aggressività, depressione
- Desiderio di aria fresca nonostante la freddolosità e la sensibilità al freddo che lo porta ad ammalarsi
- Desiderio di carni salate per carenza di fosfati
- Ecc...





# TUBERCULINUM



**Apparato respiratorio**

- BACILLINUM

da lisato polmonare limitante una caverna tubercolare; contiene il Bacillo di Kock ed è quello impiegato da Burnett

- TUBERCULINUM KOCK (TK)


dal liquido di coltura in cui si è sviluppato il Mycobacterium tuberculosis umano o bovino, contenente solo i principi proteici del bacillo di Kock

- TUBERCOLINUM RESIDUUM (TR)

dai principi non idrosolubili dei corpi bacillari di alcuni ceppi di Mycobacterium umano o bovino

- TUBERCOLINUM BOVINUM di KENT

da linfonodi di bovini ammalati di TBC



- TUBERCOLINUM DENYS

dal filtrato di materiale organico del bacillo di Kock


- TUBERCOLINUM AVIAIRE

dal liquido di coltura di Mycobacterium avium



- TUBERCOLINUM MARMOREK

da siero di cavalli vaccinati



# PSICHE

Ansia, tristezza, malinconia, tendenza a lagnarsi e a lamentarsi, scoraggiato, ansioso, triste, irritazione nervosa, avversione al lavoro, indifferente, smemorato, avversione a tutti i lavori specie quelli mentali, sensibilità alla musica, non vuole essere disturbato, tremore alle mani, irritabile quando è malato, collera seguita da tremori, stanchi **dell'esistenza**. Hanno un costante bisogno di cambiamento, di viaggiare, molto sensibili, hanno paura degli animali (cane nero). Ipocondria.

# SOMA

Soggetti di carnagione chiara, delicati, deboli, dal torace stretto, tubercolinici, distiroidei, dimagriscono pur mangiando, si raffreddano facilmente (anche solo respirando aria fredda) pur avendo bisogno di aria fresca, amano camminare all'aria aperta e ventosa; sudano facilmente in testa e tra le scapole; debolezza anemica. Labbra rosse e sclere celesti. Bambini con dentizione ritardata, intellettualmente precoci ma fisicamente deboli, fine peluria sul petto e sul dorso, irritabili e intrattabili nel momento dell'esame medico

## AGGRAVAMENTO

Freddo umido, il cambiamento di tempo, prima del temporale, in una stanza chiusa senza aria, fermo in piedi.

## MIGLIORAMENTO

All'aria aperta, nel vento, col calore (dolori), col movimento continuo (dolori reumatici), camminando rapidamente

## SENSAZIONI

Di contusione generale, di indolenzimento delle ossa prima del temporale, > col movimento



## DESIDERI E AVVERSIONI

Desiderio di latte freddo, di dolciumi, di prosciutto grasso, di lardo, di gelati, fame aumentata e sente il bisogno di alzarsi di notte per mangiare.

Avversione per la carne.

## ALTERNANZE

Tra disturbi polmonari e mentali



## TUBERCOLINUM AVIAIRE

Utile nelle infiammazioni polmonari acute e nella broncopolmonite (apici) dei bambini

Nelle complicanze polmonari da morbillo

## TUBERCOLINUM DENYS

Contenendo solo esotossine ha un'azione più delicata delle altre TK

## TUBERCOLINUM MARMOREK

Utile nelle affezioni polmonari gravi

Pz con labbra sottili, secche, violacee

## BACILLINUM

Più maneggevole di Kock

## TUBERCULINUM KOCK (TK)

## TUBERCOLINUM RESIDUUM

Hanno un'azione più violenta delle altre TK e vanno usate con prudenza

Più adatte in soggetti carbo-nitrogeni e in manifestazioni tubercolari fibrose e in reumatismi articolari anchilosanti



Grazie.