


SEMINARIO 3

Dalla **E** di
ECZEMA



alla **H** di
HERPES



? Quale Fee utilizzare nel calo di memoria in una persona anziana


Ginkgo biloba è il Fee di prima scelta per migliorare la concentrazione, l'attenzione e la memoria. Contrasta l'invecchiamento cerebrale, proteggendo il microcircolo e modulando la permeabilità vascolare.

Il ***Rosmarino*** è il Fee complementare per la sua attività rivitalizzante generale.



***? In caso di calcolosi renale si possono consigliare
Fee***

Nella tendenza alla calcolosi delle vie urinarie è indicato il Fee di ***Ginepro*** e di ***Erica***, in quanto svolgono attività specifica di drenaggio a livello renale. La posologia abituale è di 10 gocce di entrambi, una volta al dì, a cicli e per periodi prolungati.



***? In caso di calcolosi renale si possono consigliare
Fee***

Nella tendenza alla calcolosi delle vie urinarie è indicato il Fee di ***Ginepro*** e di ***Erica***, in quanto svolgono attività specifica di drenaggio a livello renale. La posologia abituale è di 10 gocce di entrambi, una volta al dì, a cicli e per periodi prolungati.



? E' possibile usare Rosmarino Fee per depurare il fegato, se è presente ipertensione arteriosa, con le precauzioni del caso. Se no, alternativa

Nei soggetti ipertesi o in terapia antipertensiva va evitato l'uso di Rosmarino Fee. In caso di sofferenza epatica si può consigliare ***Detox-A*** (Frassino, Ginepro, Betulla bianca), 10 gocce in unica somministrazione quotidiana, per cicli da ripetere secondo necessità.



? Cosa consigliare per gengivite (*Gengive Fee*)

In presenza di gengivite si può consigliare ***Immuno Fee*** (*Betulla bianca, Ontano nero, Rosa canina*), 10 gocce, 3 volte al dì, riducendo la posologia in base alla risposta. Nelle forme virali è indicato ***Viral Fee*** (*Ribes nero, Olivello spinoso, Ontano nero*).



? Ha ottenuto guarigione degli acufeni con Larice Fee

La presenza di acufeni richiede una diagnosi tempestiva (ipertensione, otosclerosi, Ménière, danno vascolare). La somministrazione di **Larice Fee** contribuisce a proteggere il microcircolo, mentre **Gingko biloba** Fee agisce come antiossidante, riducendo gli acufeni.




? I Fee possono essere assunti in corso di terapia anticoagulante (Coumadin)

Per evitare interferenze con la terapia anticoagulante è prudente evitare i Fee che agiscono direttamente a livello epatico (*Rosmarino, Ginepro, Segale*), di flora intestinale (*Noce*) o sulla coagulazione del sangue (*Ginkgo biloba, Limone, Corniolo*).



? Ci possono essere problemi nel somministrare Betulla Fee in soggetti allergici al polline, dal momento che le gemme sono diverse dal polline

Nel caso in cui si consigli *Betulla Fee* in soggetti allergici al polline di Betulla, esso andrà assunto almeno un mese prima del periodo dei pollini.



? In caso di meteorismo o gonfiore quale Fee consigliare. Gastro Fee è indicato per questi disturbi

In presenza di meteorismo intestinale, espressione di disbiosi intestinale sono indicati i Fee di **Noce** e di **Mirtillo rosso**. La posologia consigliata è di 7 gocce di entrambi, due volte al dì, per cicli da ripetere secondo necessità.



? Per gonfiore/ritenzione idrica in gravidanza, cosa si può consigliare

Per ridurre la tendenza alla ritenzione idrica in gravidanza si può consigliare **Gestant Fee** (Castagno, Lampone, Rosmarino), 7 gocce, due volte al dì.

DIABETE TIPO 2



Si sviluppa negli adulti di entrambi i sessi, spesso associata a obesità di tipo androide e caratterizzata da iperglicemia, ridotta tolleranza del glucosio e ridotta sensibilità nei confronti dell'insulina. Fattore di rischio per malattie cardiovascolari, nefropatia, retinopatia, neuropatia.

NOCE FEE (7 gocce, 3 volte al giorno).

GELSO NERO FEE (7 gocce, 3 volte al giorno). La posologia va adattata alla risposta individuale (*glicemia, emoglobina glicata*).

Vedi anche: Euglyc Fee.

DIABETE TIPO 2



Nel diabete la presenza dello zucchero in eccesso danneggia le proteine che svolgono un ruolo plastico nel cuore, nei vasi, nei nervi, nella retina e nel rene, provocando nel tempo le numerose complicanze proprie della malattia diabetica.

PHOSPHORUS 15 CH una monodose alla settimana per periodi prolungati. E' un utile complemento della terapia classica, da utilizzare per prevenire e limitare le **complicanze diabetiche** a livello neurologico (neuropatia diabetica), vascolare (vasculopatia diabetica), oculare (retinopatia diabetica), renale (nefropatia diabetica).

GUIDA VERSO LA SAGGEZZA, PAZIENZA, PRUDENZA

GELSO NERO *fee*

Pancreas

- INTOLLERANZA GLUCIDICA PRE-DIABETE
- DIABETE NON INSULINO-DIPENDENTE
- Noce *fee*
- Euglyc *fee*
- COMPLICANZE VASCOLARI DIABETICHE
(EMORRAGIA RETINICA, ATROSCLEROSI,
CIRCOLAZIONE DISTALE)
- Albero di Giuda *fee*
- Corniolo *fee*
- Ginkgo biloba *fee*
- Pioppo nero *fee*
- Microven *fee*
- Arterio *fee*

Mucose

- APPARATO RESPIRATORIO
INFEZIONI VIRALI
- Acero *fee*
- Faggio *fee*
- Nocciolo *fee*
- Ontano nero *fee*
- Rosa canina *fee*
- Pulmo *fee*
- Viral *fee*
- APPARATO GASTRO-INTESTINALE
REGOLARIZZA LA MOTILITÀ
- Fico *fee*
- Mirtillo nero *fee*
- Gastro *fee*

DIARREA



Conseguenza di un trattamento antibiotico, può manifestarsi nelle sindrome dell'intestino irritabile oppure essere la conseguenza di un'infezione batterica, virale o di una tossinfezione alimentare. Rinforzando la flora si aumenta l'attività competitiva dei probiotici che prevale sui patogeni ristabilendo l'equilibrio.

NOCE FEE Si consiglia di associare Probiotici dall'esordio proseguendo per almeno due settimane dopo la risoluzione.

Vedi anche: Disbio Fee.

DIGESTIVE DIFFICOLTA'



Alterazione del processo digestivo, solitamente di origine funzionale. Si distingue la dispepsia ipostenica (digestione lenta, peso epigastrico, sonnolenza post-prandiale) e la dispepsia iperstenica (bruciori, crampi dolorosi).

FICO FEE 10 gocce, 2-3 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima del pasto. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Gastro Fee.



Fico (*Ficus carica* L.)

DIGESTIONE FACILE

RISVEGLIO DEL PUDORE – “DIGESTIONE” DEGLI EVENTI DELLA VITA

Fico fee

Sistema digerente - Disbiosi

- EQUILIBRIO BATTERICO GENGIVALE
- *Gengive fee*
- NORMALIZZA SECREZIONE SUCCHI GASTRICI
- DISFAGIA, GASTRITE, ULCERA PEPTICA (ANEMIA), COLITE
- NORMALIZZA FUNZIONALITÀ E PERMEABILITÀ INTESTINALE
- *Mirtillo nero fee*
- *Ontano nero fee*
- *Tamerice fee*
- *Diabio fee*
- *Gastro fee*

Psico-soma

- ANTI-STRESS
- INSONNIA
- *Salice bianco fee*
- *Quiet fee*
- *Stress fee*
- DEPRESSIONE
- DISTURBI SPASTICI
- RIEQUILIBRIO NEURO-SENSORIALE
- ALLERGIA DA ESPOSIZIONE AL SOLE
- *Biancospino fee*
- *Gelsio nero fee*
- *Olivo fee*
- *Ribes nero fee*
- *Spasmo fee*

DISBIOSI INTESTINALE



Alterazione della flora intestinale che viene sostituita da batteri patogeni. Si manifesta con sintomi gastrointestinali (alitosi, meteorismo, stipsi o diarrea) e generali (stanchezza, ipereccitabilità, cefalea, infezioni urinarie e genitali).

NOCE FEE 7 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

DISBIO FEE (Noce, Mirtillo rosso, Rosmarino) 10 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Gastro Fee.

DISBIOSI INTESTINALE



La particella ***dis-*** in origine significa ***‘andare in direzioni diverse’*** in modo disordinato e confuso. L’immagine che ne evoca il senso è quello di schegge impazzite che partono da un centro. Quindi il termine disbiosi intestinale indica un allontanarsi dalla condizione di equilibrio della flora intestinale, definita ***‘eubiosi’***, verso un’alterazione della composizione dei batteri con prevalenza di quelli nocivi, che predispone a ***manifestazioni morbose di diversa direzione***. Il venir meno della funzione di filtro intestinale permette il passaggio di sostanze pericolose, capaci di innescare patologie diverse a livello intestinale e generale.

Noce

protegge il suo territorio,
le mucose in generale e
intestinali in particolare
"propolis-like"

Fegato

- Epatocita
- Ginepro fee
- Epato fee

Disbo fee

Mirtillo rosso

combatte le disbiosi
elimina tossine
aumenta assimilazione Ca

Rosmarino

drenante
epatico
anti-ossidante

Difese - ORL

- SISTEMA IMMUNITARIO
- Olivello spinoso fee
- Barriera fee
- Ferment fee
- Ribes forte fee
- Viral fee
- SINUSITE
- ANGINA ORALE
- BRONCHITE
- Ribes nero fee
- Rosa canina fee
- ORL fee

Intestino

- FLORA BATTERICA
- DISBIOSI
- DIARREA POST-ANTIBIOTICI
- Ginepro fee
- Ribes forte fee

BATTERI INTESTINALI
(Probiotici)



DIGESTIONE FIBRE VEGETALI
(Prebiotici)



SCFA
(Short Chains Fatty Acids)



 **T linfociti**
'regolatori'



Infiammazione




Allergie



Malattie autoimmuni

Immunology of intestinal mucous membrane and effect of probiotics




Th0 *quiescenza* (0) dei linfociti T helper (Th).

Th1 linfociti T *helper* (Th) con produzione di immunoglobuline per distruggere *agenti infettanti*.

Th2 linfociti T *helper* (Th) con produzione di immunoglobuline E responsabili di *fenomeni di tipo allergico*.

Th3 *regolazione* (3) da parte dei linfociti T *helper* (Th)



Disbiosi intestinale madre di tutte le malattie

*‘Gli antibiotici e le infezioni non sono le uniche cause della **disbiosi**. Una dieta malsana o delle cure mediche sbagliate producono talvolta lo stesso effetto, mandando fuori strada il sano equilibrio delle specie di microbi e riducendone la diversità. E’ questa disbiosi a trovarsi al cuore delle **malattie del XXI secolo**, sia di quelle che iniziano – e finiscono - nell’intestino, come l’IBS, sia quelle che colpiscono organi e sistemi di tutto il corpo.’*

(Alanna Collen, I batteri della felicità)

DISMENORREA



Il termine dismenorrea indica il dolore pelvico che compare o precede il flusso mestruale. La dismenorrea richiede un esame clinico specialistico.

LAMPONE FEE 7 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità. Nella fase dolorosa acuta, 10 gocce anche ogni ora, diradando in base al miglioramento.

Vedi anche: Menstruo Fee.

RISVEGLIA LA FEMMINILITÀ

LAMPONE *fee*

Ovaio

- A-IPO-DIS-MENORREA
- SINDROME PREMESTRUALE
- IPOGONADISMO FEMMINILE
- TONICO E ANTISPASTICO UTERINO
- MENORRAGIA E VAMPATE IN MENOPAUSA
- Melo *fee*
- Mirtillo rosso *fee*
- Libido F *fee*
- Menstruo *fee*
- Proges *fee*
- PRIMA FASE DELLA GRAVIDANZA
- Gestant *fee*

Rosacee

Biancospino	Cuore
Rosa canina	Mucose
Rovo	Polmone
Lampone	Ovaio

Fegato

- PROTEZIONE EPATICA
- Rosmarino *fee*
- Epato *fee*
- GESTIONE ORMONALE
- EFFETTI PILLOLA ANTICONCEZIONALE
- ENTEROCOLITE
- Mirtillo nero *fee*
- ALLERGIA RESPIRATORIA
- Ribes forte *fee*

DISNEA



La dispnea è una respirazione difficoltosa. Può essere di natura funzionale oppure può originare da affezioni delle vie aeree, del parenchima polmonare, della pleura e del cuore.

NOCCIOLO FEE 7 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

TIGLIO FEE 7 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

VIBURNO FEE 7 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Pulmo Fee.

DOLORE REUMATICO



Il dolore reumatico origina da forme diverse di patologia reumatica degenerativa, infiammatoria, dismetabolica... Il sintomo principale è il dolore articolare o muscolare associato a rigidità e ad impotenza funzionale.

VITE FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Vite vergine Fee.

DUPUYTREN, MORBO



Retrazione dell'aponeurosi palmare, descritta dal chirurgo francese Guillaume Dupuytren nel 1834. È caratterizzata da perdita progressiva della funzione delle mani per impossibilità di estendere le dita, a causa di ispessimenti nodulari dell'aponeurosi palmare.

VITE VERGINE FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Rovo Fee.

ECZEMA



Affezione dermatologica acuta, subacuta o cronica, caratterizzata da arrossamento, vescicole, ispessimento cutaneo e croste. Si distingue l'e. costituzionale o atopico (dermatite atopica), che si manifesta sin dai primi anni di vita, e l'e. topico o da contatto, che interessa l'adulto.

PELLE FEE (Olmo, Noce, Cedro del Libano) 10 gocce, 2-3 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Ribes nero Fee.

EDEMA



Aumento del liquido intercellulare. L'edema venoso consegue a varici, flebite, compressione (es. da gesso). L'edema linfatico, inizialmente molle, poi duro, può avere origine da trauma, compressione, intervento chirurgico, ridotto sviluppo del sistema linfatico, infezione, metastasi.

VENOX FEE (Castagno, Sorbo, Ippocastano) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Larice Fee.

Castagno

tonico della parete venosa
funzionamento
sistema venoso-linfatico
decongestiona la piccola pelvi

VENOX fee

Sorbo

protettore sistema linfatico
edemi reazionali
congestione venosa
circolazione liquor
cefalorachidiano

Ippocastano

protettore microcircolo
angiogenesi
protezione vascolare durante
pillola anticoncezionale
e trattamento radioterapico

Apparato linfatico

- CONGESTIONE CIRCOLATORIA
- EDEMI POST-RADIOTERAPIA
- SEQUELE DI FLEBITE
- "GAMBE PESANTI"
- Castagno fee
- Ippocastano fee
- Limone fee
- Mirtillo nero fee
- Emofluid fee


EMICRANIA




Cefalea 'anteriore' si manifesta con crisi dolorose violente periodiche, talvolta precedute da sintomi premonitori ed accompagnate da fenomeni digestivi e vascolari.

ROSA CANINA FEE 7 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese, da ripetere secondo necessità. Nella crisi dolorosa si assumono 10 gocce, anche ogni ora, diradando in base al miglioramento. E' il Fee specifico da utilizzare anche nelle forme ribelli. Viene potenziata dalla somministrazione concomitante di **RIBES NERO FEE**.


Vedi anche: Fico Fee.




***cefalea
'anteriore'***
(emicrania)



***cefalea
'mista'***
**(cefalea a
casco)**



***cefalea
'posteriore'***
(cefalea tensiva)



Il diagramma mette in evidenza le varie fasi che caratterizzano gli attacchi di emicrania.

EMORRAGIE



Ecchimosi, epistassi, emoftoe, emottisi, ematemesi, melena, enterorragia, ematuria, menorragia, metrorragia, petecchia, porpora. In generale, ogni sindrome emorragica richiede un'attenta valutazione medica per un corretto inquadramento clinico e terapeutico.

EMOSTOP FEE (Corniolo, Tamerice, Carpino bianco) 10 gocce, da una a più volte al dì, in base alla forma e gravità del sanguinamento. Complemento per coagulopatie di tipo emorragico.

EMORROIDI



Dilatazioni varicose del plesso emorroidario. Si manifestano con congestione, dolore, prurito, prollasso della mucosa. La crisi emorroidaria è caratterizzata da pesantezza, dolore, prurito e viene scatenata da: abuso di alcool, alimenti piccanti, stress, sforzi prolungati, gravidanza.

IPPOCASTANO FEE oppure **VENOX FEE** (Castagno, Sorbo, Ippocastano) 10 gocce, anche ogni ora, nella crisi emorroidaria, diradando in base al miglioramento. Nel trattamento delle *emorroidi recidivanti* la posologia media è di 7 gocce, 2 volte al dì.

ACCETTAZIONE DEL "VISSUTO"

IPPOCASTANO *fee*

Sistema venoso

- AZIONE PROTETTRICE DEL SISTEMA VENOSO
- **Microven *fee***
- **Venox *fee***
- VARICI CONGESTIZIE ED ECCHIMOSI
- ULCERA VARICOSA
- GAMBE "SENZA RIPOSO"
- EMORROIDI SANGUINANTI
- TROMBOSI EMORROIDARIA
- COUPEROSE, TELEANGECTASIA
- **Castagno *fee***
- **Larice *fee***
- **Olivo *fee***
- **Sorbo *fee***
- IPERTENSIONE PORTALE
- **Epato *fee***
- ENFISEMA
- **Nocciolo *fee***

Piccola pelvi

- SINDROME PREMENSTRALE
- **Lampone *fee***
- AZIONE REGOLATRICE SUGLI ESTROGENI
- **Mirtillo rosso *fee***
- **Menstruo *fee***
- **Proges *fee***
- CONGESTIONE PROSTATICA
- **Libido M *fee***

ENFISEMA



‘Una malattia irreversibile del parenchima polmonare, caratterizzata da un volume gassoso abnormemente aumentato negli alveoli con diminuzione del sangue alveolo-capillare, a seguito di assottigliamento e distruzione delle pareti alveolari’. Il quadro clinico è dominato dalla dispnea.

PULMO FEE (*Rosa canina, Nocciolo, Ontano nero*) 10 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Rovo Fee.

ENURESI NOTTURNA



L'enuresi è una minzione normale, involontaria ed incosciente, in un bambino oltre i 4 anni di età. Si manifesta solitamente durante il sonno notturno. Può essere un semplice ritardo nell'acquisizione del controllo urinario o essere l'espressione di uno squilibrio affettivo.

CRESCO FEE Il complesso Cresco Fee (*Betulla bianca, Rosa canina, Abete*), è indicato per i problemi di crescita e per il controllo degli sfinteri. Posologia: 10 gocce al mattino, per cicli di 20 giorni al mese.

EPATITE



L'epatite virale è la forma più frequente di epatite acuta. Può manifestarsi con ittero. L'epatite virale può risolversi o evolvere in epatite cronica.

SEGALA FEE 10 gocce 3 volte al dì, nella fase di danno epatico acuto. Nelle forme di danno persistente 7 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese.

NOCCIOLO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese, in caso di affezioni epatiche con tendenza evolutiva verso la sclerosi (epatite cronica, cirrosi).

Vedi anche: Ginepro Fee.

EREZIONE, DIFFICOLTA'



I disturbi dell'erezione indicano l'incapacità più o meno frequente di raggiungere e mantenere un'erezione adeguata alla penetrazione.

LIBIDO M (*Betulla pubescente, Sequoia, Quercia*). L'attività endocrina stimolante della Betulla, può rafforzare la Sequoia, tonico sessuale maschile e la Quercia per la sua azione di stimolo testicolare. 7-10 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

ERITEMA SOLARE



L'eritema solare si caratterizza per un'eruzione polimorfa, dominata da papule eritematose, talvolta da vescicole. Il prurito è costante e solitamente molto intenso. La prevenzione va iniziata almeno una settimana prima e continuata per tutto il periodo dell'esposizione al sole.

FICO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, come prevenzione nel mese che precede esposizione solare. Nelle manifestazioni acute 10 gocce, anche ogni 2-3 ore, in associazione a Ribes nero, riducendo la posologia in base al miglioramento.

ERITROCITOSI



Aumento del numero dei globuli rossi. Il valore normale è di 4,2-5 milioni/dL nella donna e 4,4-5,5 milioni/dL nell'uomo. Fattore di rischio per trombosi vascolare.

LIMONE FEE Il fee di limone è indicato in caso di eritrocitosi (aumento di globuli rossi ed ematocrito). Posologia: 7 gocce, 2 volte al dì, per 3 mesi consecutivi e poi cicli di 20 giorni al mese.



PROTEZIONE MENTALE

LIMONE *fee*

Sangue-Arterie-Vene

- PALPITAZIONI CARDIACHE
- Biancospino *fee*
- Tiglio *fee*
- Spasmo *fee*
- ANGINA PECTORIS
- INFARTO
- Corniolo *fee*
- Lilla *fee*
- Cuore *fee*
- ARTERIE
- Albero di Giuda *fee*
- Ginkgo biloba *fee*
- Olivo *fee*
- Pioppo nero *fee*
- Arterio *fee*
- Press *fee*
- VENE VARICOSE
- Larice *fee*
- Sorbo *fee*
- Microven *fee*
- Venox *fee*

Metabolismo

- COLESTEROLO
- Mandorlo *fee*
- Sterol *fee*
- DIABETE
- Gelso nero *fee*
- Noce *fee*
- Euglyc *fee*
- GOTTA
- Betulla bianca *fee*
- Frassino *fee*
- Detox *fee*

Fegato

- DISPEPSIA, NAUSEA, VOMITO, EMICRANIA, LITIASI BILIARE
- Fico *fee*
- Rosmarino *fee*
- Gastro *fee*
- INSUFFICIENZA EPATICA
- Ginepro *fee*
- Noce *fee*
- Segale *fee*
- Epato *fee*



Limone del Garda

FARINGITE



Processo infiammatorio della faringe. Le forme più frequenti sono di origine virale o streptococcica. Può manifestarsi con mal di gola, febbre, ingrossamento dei linfonodi del collo, dolore auricolare.

CARPINO FEE Svolge attività antinfiammatoria sulle mucose respiratorie, mentre il Ribes nero oltre a completare l'azione antinfiammatoria, aumenta l'efficacia del Carpino. Si possono versare nello stesso bicchiere 7 gocce di entrambi , inizialmente anche ogni 2-3 ore. Si possono fare gargarismi.

Vedi anche: Ontano nero Fee.

FARINGO- TONSILLITE



Infiammazione delle strutture dell'orofaringe: tonsille, ugola, parte posteriore della faringe. Si distingue una faringotonsillite 'rossa' con arrossamento della gola e una faringotonsillite 'bianca' con punteggiatura delle tonsille.

IMMUNO FEE (*Betulla bianca, Ontano nero, Rosa canina*) 10 gocce, inizialmente ogni 2-3 ore, diradando in base al miglioramento. Nelle forme recidivanti 10 gocce, 2 volte al dì, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese.

Vedi anche: Noce Fee.

FARMACI



L'assunzione di farmaci può indurre la comparsa di fenomeni collaterali. Il particolare per alcuni farmaci (antidiabetici orali, inibitori di pompa, FANS e alcuni psicofarmaci) è stata rilevata un impatto sulla composizione del microbioma con modificazione e riduzione dei ceppi batterici.

NOCE FEE In considerazione dell'impatto di numerosi farmaci sul microbiota intestinale, si può consigliare il Fee di Noce per assicurare l'eubiosi intestinale (es. 7 gocce una volta al dì, per cicli di due mesi).

Vedi anche: Drenaggio Fee.

FEBBRE



Risposta di difesa dell'organismo, particolarmente vivace nel bambino. E' necessario individuare la causa e controllare l'eventuale disidratazione. La perdita di liquidi con la traspirazione deve essere compensata da un apporto aumentato dei liquidi che favoriranno anche l'eliminazione delle sostanze liberate dal processo infiammatorio.

IMMUNO FEE (Betulla bianca, Ontano nero, Rosa canina) 10 gocce, inizialmente ogni 2-3 ore, diradando in base al miglioramento.

Vedi anche: Ribes nero Fee.

FEGATO GRASSO





Malattia reversibile del fegato conseguente all'accumulo di grassi. Si riscontra nel sovrappeso, nei disordini alimentari, nell'etilismo cronico. Può evolvere in cirrosi epatica. Il fegato si presenta ingrossato, arrotondato, giallastro. Microscopicamente si osservano vacuoli voluminosi di grasso nel citoplasma delle cellule.

SEGALE FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Fegato Fee.



Steatosi Epatica (Fegato Grasso)



INFONDE FORZA VITALE

SEGALE fee

Fegato

- EPATOCITA
- EPATITE
- CIRROSI ALCOLICA
- Ginopro fee
- Rosmarino fee
- Antiox fee
- Epato fee
- METABOLISMO GRASSI
- Olivo fee
- Rosmarino fee
- Sterol fee
- IPOCOAGULAZIONE
- ATEROSCLEROSI
- Albero di Giuda fee
- Ginkgo biloba fee
- Emostop fee

Pelle

- ANTINFETTIVO
- ECZEMA ESSUDATIVO
- FORUNCOLI
- ACNE
- Betulla pubescente fee
- Noce fee
- Platano fee
- Ribes nero fee
- Acne fee
- Detox-A fee
- Ferment fee
- Pelle fee
- ECZEMA SECCO
- Cedro del Libano fee
- Barriera fee
- ULCERE
- Ontano nero fee
- Pioppo nero fee

FIBROMIALGIA



Detta anche 'sindrome di Atlante'. Malattia caratterizzata da svariati sintomi (dolori muscolari diffusi a tutta la schiena, marcata stanchezza con facile esauribilità).

ACERO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

ROSMARINO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Tonic Fee.

FIBROSI POLMONARE



Malattia polmonare caratterizzata da progressiva fibrosi delle pareti alveolari. Si distinguono una forma idiopatica e una associata ad altre patologie. Può essere asintomatica o sintomatica con dispnea ingravescente, dita a bacchetta di tamburo, cianosi. La spirometria evidenzia un'insufficienza respiratoria restrittiva con ridotta diffusione gassosa.

ROVO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Faggio Fee.

COMPRENSIONE VITA SPIRITUALE

Rovo fee

Polmone

- FIBROSI
- ENFISEMA
- BPCO
- INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
- Faggio fee
- Nocciolo fee
- Rosa canina fee
- Pulmo fee

Cervello

- SCLEROSI
- MEMORIA
- Ginkgo biloba fee
- Olivo fee
- Sequoia fee
- Anti-age fee
- Tonic fee
- Vital fee

Apparato articolare

- ARTROSI
- Noco fee
- Vito fee
- Artro fee
- OSTEOPOROSI
- Abete bianco fee
- Pino fee
- Porosa fee

FORUNCOLOSI



Il foruncolo è il processo suppurativo del follicolo pilifero, associato a intensa reazione infiammatoria locale.

NOCE FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

OLMO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Pelle Fee.

FRAGILITA' CAPILLARE



Dilatazione del reticolo vascolare capillare superficiale, in particolare a livello del viso e degli arti inferiori. Viene indicata anche con il termine 'teleangectasia'. Spesso si manifesta con ecchimosi per traumi anche modesti. È dovuta a predisposizione familiare, fluttuazioni ormonali, sovrappeso, stress e deficit nutrizionali (vitamina C).

MIRTILLO NERO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Larice Fee, Venox Fee.

FRAGILITA' ANZIANO



Sindrome geriatrica che comporta un declino delle funzioni e della salute nei soggetti anziani. Si manifesta con perdita del tono-trofismo muscolare e osseo, debolezza, rallentamento, ridotta attività, turbe dell'umore e, talvolta, ingiustificata perdita di peso. Le principali componenti comprendono: sarcopenia, osteoporosi, debolezza muscolare, complicanze chirurgiche e infettive.

ROSMARINO FEE 7 gocce, 2 volte al dì. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Anti-Age Fee, Tonic Fee.

FRATTURA OSSEA



La frattura è l'interruzione del tessuto osseo di origine traumatica con dolore, atteggiamento antalgico, impotenza funzionale, deformazione e mobilità abnorme. Ogni frattura richiede una valutazione ed un trattamento ortopedico. Edema, dolore persistente, formicolio e febbre, richiedono un controllo ortopedico.

OSTEO FEE (Abete bianco, Sequoia, Betulla pubescente) 10 gocce, 2 volte al dì, per tutto il periodo dell'applicazione del gesso e dopo la rimozione.

Abete bianco

verticalità
calcificazione
rachitismo, carie

OSTEO fee

Sequoia

consolida la trama ossea
antinfiammatorio
protezione epatica
e pancreatico detossificante
tossine acide

Betulla pubescente

ripara le fratture ossee
stimolante endocrino-tiroide-
depurante epatico

Mineralizzazione

- METABOLISMO FOSFO-CALCIO
- FISSAZIONE CALCIO
- OSTEOPOROSI
- PIORREA ALVEOLARE
- CARIE DENTALI
- Rovo fee
- Pino fee
- Porose fee

GAMBE PESANTI



Pesantezza, gambe gonfie, crampi ai polpacci, alterazioni cutanee sulle gambe, comparsa di capillari visibili , comparsa di vene varicose (varici, emorroidi), che aggravano con la stazione eretta, verso la fine della giornata e con il calore, sono spesso manifestazioni di un'insufficienza venosa.

CASTAGNO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Ippocastano Fee, Sorbo Fee, Venox Fee.

GAMBE SENZA RIPOSO



‘Restless legs’. E’ un disturbo caratterizzato da tremori, spasmi muscolari e movimenti degli arti inferiori o formicolio delle gambe durante il sonno.

QUIET FEE (Tiglio, Biancospino, Fico) 10 gocce, 2 volte al dì, in un po’ d’acqua, un quarto d’ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

GAMMOPATIA MONOCLONALE (MGUS)



Presenza di gammaglobulinemia anomala prodotta in eccesso dalle plasmacellule, evidenziata dal profilo proteico del sangue. È presente nel 5% circa dei soggetti con età di 70 anni. Va sorvegliata periodicamente per la possibile evoluzione nel mieloma multiplo.

NOCE FEE

Fitoembrionestratto (FEE), 7 gocce al dì, per cicli ripetuti di 20 giorni al mese. È il gemmoterapico indicato per normalizzare o controllare l'eccesso di gammaglobuline.

GASTRO- DUODENITE



Spesso espressione di distonia neurovegetativa, caratterizzato da turbe dispeptiche (peso epigastrico, pirosi, meteorismo epigastrico, eruttazioni). E' spesso dovuta a eccessiva tensione nervosa.

FICO FEE 7 gocce, 2-3 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Gastro Fee.

HEBERDEN NODULI



Manifestazione artrosica a livello delle mani. I noduli di Heberden sono multipli, bilaterali, estremamente dolenti, localizzati a livello delle articolazioni interfalangee distali con deformità distale delle dita.

VITE VERGINE FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Vedi anche: Artro Fee.

HELICOBACTER PYLORI



Batterio responsabile di ulcera gastrica e fattore di rischio per il carcinoma gastrico. Il suo ruolo nel provocare gastriti e ulcere gastroduodenali è stato evidenziato nel 1985 dai medici australiani Robin Warren e Barry Marshall. Il trattamento di eradicazione dell'infezione da H. pylori si basa sulla somministrazione di inibitori di pompa e antibiotici.

GASTRO FEE (Ontano nero, Fico, Noce) 10 gocce, 2 volte al dì.
per tutta la durata della terapia eradicante e per il mese successivo.

HERPES SIMPLEX



Infezione virale con particolare affinità per la cute dove determina vescicole riunite a grappolo. Insorge soprattutto in relazione a stress, esposizione solare, affaticamento, mestruo, febbre, assunzione di alcuni alimenti o farmaci. L'herpes simplex è localizzato al volto, attorno alle labbra.

IMMUNO FEE (*Betulla bianca, Ontano nero, Rosa canina*) è indicato nelle infezioni da Herpes simplex sia labiale (HSV1) che genitale (HSV2). Posologia: 10 gocce, 2 volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese.

Vedi anche: Acero Fee, Ribes nero Fee.

Betulla verrucosa
antinfiammatorio
protezione epatica e pancreatica
drenante e diuretica
detossificante tossine acide

IMMUNO fee

- Vrr. C
- Olivello spinoso fee

Ontano nero
infiammazioni acute
e croniche delle mucose
angio-genesi

Rosa canina
stimolante immunitario
ORL recidivanti
vit. C

Apparato respiratorio – Infettivo

- ORL ACUTO E CRONICO
- Carpino fee
- Noce fee
- Ribes nero fee
- ORL fee
- BRONCHITE
- POLMONITE
- Faggio fee
- Pulmo fee
- INFIAMMAZIONI ACUTE
- SUPPURAZIONI
- Ribes nero fee
- Barriera fee
- Ferment fee
- Ribes forte fee

IDROSADENITE ASCELLARE



Processo infiammatorio e infettivo delle ghiandole sudoripare ascellari. Si manifesta con tumefazione dolorosa delle ghiandole ascellari, spesso associata a febbre.

NOCE FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

OLMO FEE 7 gocce, 2 volte al dì, in un po' d'acqua, un quarto d'ora prima di colazione e cena. Ripetere a cicli di 20 giorni di cura al mese, secondo necessità.

Bruno Brigo

FITOEMBRIOTERAPIA

dalla A alla Z



*Guida pratica
alla prevenzione e cura
con Fito, Embrio Estratti*

librisalus.it
La cultura della salute