

PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA



cemon

PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA



cemon
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA

"CONSIGLI PRATICI PER VIVERE UN'ESTATE SERENA CON I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE".



Prevenzione e cura dei piccoli disagi della stagione
calda con Omeopatia, Fitoembrioterapia,
Nutrizionali.

- Cinetosi
- Dermatiti
- Dissenteria
- Colpo di Calore
- Traumi



- Cinetosi
- Dermatiti
- Dissenteria
- Colpo di Calore
- Traumi



CINETOSI

Disturbo dovuto a spostamenti ritmici o irregolari del corpo (aeroplano, automobile, barca, treno).

Si tende ad attribuirle a un disturbo dell'apparato vestibolare e del parasimpatico.

Le cinetosi sono caratterizzate da nausea, vomito, vertigini, pallore, sudore freddo

CINETOSI

RUBRICHE REPERTORIALI

SINTOMI GENERALI – CINETOSI – MOTION SICKNESS

Si rimanda a queste rubriche principali:

- SINTOMI GENERALI - VIAGGIANDO - vettura tranviaria; su una - aggr.
- SINTOMI GENERALI - VIAGGIARE, VIAGGI - disturbi conseguenti a
- MENTE - VIAGGIANDO - veicolo; in un - aggr.
- STOMACO - NAUSEA - viaggiando - veicolo; in un

CINETOSI

SINTOMI GENERALI - VIAGGIANDO - vettura tranviaria; su una - aggr.

73 rimedi

acon.^{sf1.de} alum-sil.^{k2} aq-mar.^{mgm} Arg-met.^{bg2,bro1,k} Arg-n.^k Arn.^{bg2,c2,k}
ars.^{bg2,k} asaf.^{bg2,k2} Aur.^{k,stj2} bell.^{bg2} Berb.^{bg2,bro1,sf1.de} Borx.^{b2.de,b4a.de,bg2,k}
bry.^{bg2,k} calc.^{b2.de,b4.de,bg2,k} calc-p.^{bg2} caps.^{brm} carb-v.^{b2.de,b4a.de,bg2,k}
caust.^{bro1,sf1.de} COC-C.^{bg2} COCC.^{b2.de,b7.de,b7a.de,bg2,br1,bro1,k,k1b1,mrr1}
colch.^{b2.de,b7.de,bg2,k} Con.^k croc.^{b2.de,b7a.de,bg2,k} cycl.^{kr1,st} dig.^{bg2}
ferr.^{b2.de,b7.de,bg2,k} fl-ac.^{bg2,sf1.de} Form.^{mgm} galeoc-c-h.^{gms1}
graph.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,kr1,st} grat.^{bg2} HELON.^{kr1,st}
Hep.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k} hydrog.^{srj2} hyos.^{bg2,k} ign.^{b2.de,b7a.de,bg2,k} ina-
i.^{mlk9.de} iod.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k} iodof.^{kr1} kali-c.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k} lac-d.st
lac-h.^{htj1} Lach.^{b2.de,b7.de,b7a.de,bg2,k} lyc.^{b2.de,b4a.de,bg2,c1,k} Lyss.^{bro1,jl2,k} mag-
C.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k} mag-s.^{jl,mg1.de,sp1,stj1} meph.^k nat-m.^{b2.de,b4.de,bg2,k}
Nux-m.^{b2.de,b7.de,b7a.de,bg2,bro1,k} nux-v.^{c2} op.^{bg2,k}
PETR.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,br1,bro1,c1,k,mrr1} phos.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k}
plat.^{b2.de,bg2,k} Psor.^{bg2,k} puls.^k rhus-t.^{bg2,k} Rumx.^k Sanic.^{bro1,st}
Sel.^{b2.de,b7a.de,bg2,k,stj2} SEP.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k} Sil.^{b2.de,b4.de,bg2,k} spig.^{k2}
staph.^{b2.de,b7a.de,bg2,k} sul-ac.^{bg2} Sulph.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k}
TAB.^{b7a.de,bg2,k1b1,mrr1,sf1.de,st} Ther.^{bg2,bro1,k} thuj.^k tril-p.^{bg2}
valer.^{b2.de,b7.de,bg2,k} zinc-n.^{stj2}



cemon
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA

CINETOSI

SINTOMI GENERALI - VIAGGIANDO - vettura tranviaria; su una - aggr.

73 rimedi

acon.^{sf1.de} alum-sil.^{k2} aq-mar.^{mgm} Arg-met.^{bg2,bro1,k} Arg-n.^k Arn.^{bg2,c2,k}
ars.^{bg2,k} asaf.^{bg2,k2} Aur.^{k,stj2} bell.^{bg2} Berb.^{bg2,bro1,sf1.de} Borx.^{b2.de,b4a.de,bg2,k}
bry.^{bg2,k} calc.^{b2.de,b4.de,bg2,k} calc-p.^{bg2} caps.^{brm} carb-v.^{b2.de,b4a.de,bg2,k}
caust.^{bro1,sf1.de} COC-C.^{bg2} **COCC.**^{b2.de,b7.de,b7a.de,bg2,br1,bro1,k,k1b1,mrr1}
colch.^{b2.de,b7.de,bg2,k} Con.^k croc.^{b2.de,b7a.de,bg2,k} cycl.^{kr1,st} dig.^{bg2}
ferr.^{b2.de,b7.de,bg2,k} fl-ac.^{bg2,sf1.de} Form.^{mgm} galeoc-c-h.^{gms1}
graph.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,kr1,st} grat.^{bg2} HELON.^{kr1,st}
Hep.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k} hydrog.^{srj2} hyos.^{bg2,k} ign.^{b2.de,b7a.de,bg2,k} ina-
i.^{mlk9.de} iod.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k} iodof.^{kr1} kali-c.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k} lac-d.st
lac-h.^{htj1} Lach.^{b2.de,b7.de,b7a.de,bg2,k} lyc.^{b2.de,b4a.de,bg2,c1,k} Lyss.^{bro1,jl2,k} mag-
C.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k} mag-s.^{jl,mg1.de,sp1,stj1} meph.^k nat-m.^{b2.de,b4.de,bg2,k}
Nux-m.^{b2.de,b7.de,b7a.de,bg2,bro1,k} nux-v.^{c2} op.^{bg2,k}
PETR.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,br1,bro1,c1,k,mrr1} phos.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k}
plat.^{b2.de,bg2,k} Psor.^{bg2,k} pul.^b s.^k rhus-t.^{bg2,k} Rumx.^k Sanic.^{bro1,st}
Sel.^{b2.de,b7a.de,bg2,k,stj2} SEP.^{2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k} Sil.^{b2.de,b4.de,bg2,k} spig.^{k2}
staph.^{b2.de,b7a.de,bg2,k} sul-ac.^{bg2} Sulph.^{b2.de,b4.de,b4a.de,bg2,k}
TAB.^{b7a.de,bg2,k1b1,mrr1,sf1.de,st} Ther.^{bg2,bro1,k} thuj.^k tril-p.^{bg2}
valer.^{b2.de,b7.de,bg2,k} zinc-n.^{stj2}



cemon
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA

CINETOSI

- Coccolus indicus
- Petroleum
- Tabacum





CINETOSI

Coccolus indicus

- Cinetosi e mal di mare con vertigini che migliorano sdraiandosi
- Vertigini guardando oggetti in movimento o viaggiando
- Cinetosi associata a nausea e diarrea
- Molta nausea peggiorata dal movimento viaggiando

CINETOSI

Petroleum



- Nausea con qualsiasi movimento ondulatorio o oscillatorio
- Durante la nausea la bocca si riempie di saliva
- Nausea con cinetosi associata a sensazione di vuoto nello stomaco
- Cinetosi in pazienti con eczema cronico

CINETOSI

Tabacum



- Cinetosi viaggiando in auto associata a nausea terribile e vomito giallo-verde
- Volto (o mucose) verdastro o pallido durante la nausea
- Il movimento provoca svenimento e nausea
- Sintomi migliorati all'aria aperta, scoprendosi, e chiudendo gli occhi

CINETOSI

HOMEOS 24 HOMEOPHARM

Vomito e nausea causati
da cinetosi per mal d'auto
o mal di mare; rigurgiti
con stimolo a vomitare e
conati associati a tremori;
inappetenza e disgusto per
il cibo; sapore amaro in
bocca




CINETOSI

HOMEOS 24 HOMEOPHARM

Globuli ad uso sublinguale 50 g

Composizione:

- Aetusa cynapium
- Coccolus indicus
- Colchicum autumnalis
- Ipeca
- Lobelia inflata
- Pulsatilla





CINETOSI

HORUS H 5 HOMEOPHARM

Mal di mare e mal d'auto associati a conati a vuoto di vomito e vertigini. Viso e mucose pallide e copiosa produzione di saliva durante la nausea.

Vomito chinandosi e muovendosi dall'alto verso il basso.



CINETOSI

HORUS H 5 HOMEOPHARM

Granuli ad uso sublinguale da 5 gr

Composizione:

- Borax
- Ipeca
- Tabacum

- Cinetosi
- Dermatiti
- Dissenteria
- Colpo di Calore
- Traumi



DERMATITI

Patologia infiammatoria della cute che si manifesta con eruzioni cutanee secche o umide, accompagnate da rossore, bruciore e prurito.

Le cause possono essere esterne, come insulti termici o chimici o di tipo traumatico, o interne, come nel caso delle allergie, atopie, parassitosi esterne.

D'estate col caldo si assiste spesso ad un peggioramento della sintomatologia cutanea

DERMATITI

- PELLE – INFIAMMAZIONE : 89 rimedi
- PELLE – ERUZIONI: 225 rimedi
- PELLE – PRURITO: 332 rimedi

Patologia molto profonda che emerge dal quadro del sottofondo cronico del paziente

DERMATITI

OCCORE PRESCRIVERE IL RIMEDIO DI
“FONDO” CERCANDO IL PIU’ SIMILE AL
PAZIENTE !!!



**Visita omeopatica con veterinario esperto
in omeopatia**

DERMATITI

Alcuni integratori che possono ridurre la sintomatologia:

- RIBES NERO FEE
- PELLE FEE
- OMEGA 3 EFA ISENA
- MICROGLA
- POMATA CALENDULA
- GYNE LAVANDA

DERMATITITI

RIBES NERO FEE



Fitoembioestratto singolo
Ottimo antinfiammatorio con
spiccata azione cortison-like.
Agisce quindi riducendo lo stato
infiammatorio ed il prurito
associato a fenomeni
dermatologici acuti.

Sfiamma principalmente cute e
mucose ed agisce stimolando il
sistema immunitario; riequilibra il
microbioma intestinale dopo
antibioticoterapia.



cemon
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA

DERMATITITI

PELLE FEE

Associazione simbiotica

- Cedro del libano: dermatosi secche , antinfiammatorio
- Noce: protegge collagene e mucose in genere ; infezioni acneiche e psoriasiche
- Olmo: escoriazioni, infezioni, suppurazioni



DERMATITI

PELLE FEE

Associazione simbiotica

L'associazione dei 3
fitoembrioestratti favorisce il
funzionamento dell'emuntorio
cutaneo e ripristinando la
funzione e la salubrità
dell'epitelio cutaneo





DERMATITI

OMEGA 3 EFA ISENA

Olio di pesce selvatico ricco in AG ω 3, EPA e DHA
Gli acidi grassi contenuti nell'olio di pesce selvaggio
nel cane e nel gatto migliorano della funzionalità
della membrana cellulare con riduzione della
perdita idrica transepidermica.

Favoriscono quindi il mantenimento del fisiologico
film idrolipidico cutaneo associato ad una buona
qualità di cute e pelo.



DERMATITI

OMEGA 3 EFA ISENA

Olio di pesce selvatico ricco in AG ω 3, EPA e DHA

Indicazioni:

- Seborrea secca ed oleosa,
- Desquamazione e forfora
- Cute unta e maleodorante
- Può ripristinare la corretta produzione di sebo



DERMATITITI

MICRO GLA 90

Olio di semi di Ribes nigrum ad alto contenuto di acidi γ -linolenico GLA e stearidonico SA

Gli acidi grassi contenuti nell'olio di semi di Ribes Nero supportano la funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli.

Agevolano il ripristino della condizione di normalità in tutte quelle situazioni di alterazione della barriera cutanea.



DERMATITITI

MICRO GLA 90

Olio di semi di Ribes nigrum ad alto contenuto di acidi γ -linolenico GLA e stearidonico SA

Favoriscono il ripristino della barriera cutanea alterata, la riduzione della TEWL e il miglioramento dell'idratazione.

Inoltre, contrastano la colonizzazione dei batteri negativi e la penetrazione degli allergeni.

L'effetto dei principi attivi ne consente il suo utilizzo a cicli.



DERMATITITI

MICRO GLA 90

Olio di semi di Ribes nigrum ad alto contenuto di acidi γ -linolenico GLA e stearidonico SA

Indicazioni:

- Dermatiti atopiche, da morso di pulce, allergiche ricorrenti.
- Piodermiti
- Dermatiti
- Otiti da Malassezia.
- Malattie correlate al complesso del granuloma eosinofilo del gatto
- Alopecia autoindotta




DERMATITI

POMATA CALENDULA

La calendula può essere utilizzata come antinfiammatorio locale in corso di ustioni di primo grado, o per la terapia locale di eruzioni cutanee secche o umide. La sua azione cicatrizzante è data dalla presenza di flavonoidi e caroteni che hanno azione epitelioprotettrice.

Anche ferite più profonde e che hanno formato pus, si giovano e guariscono prima con l'applicazione esterna di calendula.



DERMATITI

POMATA CALENDULA

Proprietà:

Accelera la guarigione delle ferite: la quota di carotenoidi contenuti nella pianta, simili da un punto di vista chimico alla vitamina A, favoriscono l'incremento di produzione di fibrina da parte dei tessuti danneggiati;

questo si ripercuote positivamente sulla riparazione tissutale e quindi si traduce in una maggiore rapidità nella chiusura delle ferite cutanee. Si ha quindi rapida formazione di tessuto di granulazione e riparazione più rapida della cute.



DERMATITI

POMATA CALENDULA

Proprietà:

Azione antibiotica naturale: l'attività antibiotica, dovuta ai flavonoidi ed alle saponine, è diretta verso svariati microorganismi, in particolare contro i batteri Gram-positivi, quali *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus betahaemolyticus*;

diversi studi hanno infatti evidenziato che sono soprattutto le infezioni cutanee sostenute da stafilococchi ad avere notevoli miglioramenti dopo l'applicazione di preparati a base di *Calendula officinalis*.

Ad oggi non sono noti effetti collaterali o controindicazioni associate all'uso.



DERMATITI

GYNE LAVANDA

Lavanda intima dalle proprietà battericide ,
batteriostatiche e dalle caratteristiche
igienizzanti, formulata a partire da un bouquet di
piante officinali conosciute da millenni per le loro
proprietà disinfettanti, lenitive ed antiflogistiche.

Può essere utilizzata per la detersione e disinfezione
di aree cutanee anche vaste, anche a livello delle
giunzioni muco-cutanee dove occorre un'azione
molto delicata



DERMATITI

GYNE LAVANDA

La soluzione di **GYNE** è composta da un pool di piante officinale dalle antiche proprietà benefiche, miscelate in una formulazione delicatissima; contiene infatti la **calendula** dalle note proprietà disinfettanti e cicatrizzanti, la **malva** che è calmante e lenitiva della mucosa, la **propoli** che ha potente effetto battericida, batteriostatico e che contrasta l'attecchimento dei lieviti, la **camomilla** dalle conosciute proprietà lenitive e decongestionanti, la **bistorta** dall'azione astringente, antiinfiammatoria e cicatrizzante, la **tormentilla** dalle proprietà antibatteriche ed il **lytrum salicaria** dalle spiccate proprietà astringenti locali. Il tutto in soluzione di acido lattico naturale che non contrasta il ph locoregionale.

- Cinetosi
- Dermatiti
- Dissenteria
- Colpo di Calore
- Traumi



DISSENTERIA

Disturbo dell'alvo caratterizzato da un aumento dell'emissione della quantità giornaliera di feci, con diminuzione della loro consistenza e da un aumento della frequenza di scarica dell'alvo intestinale. Può essere acuta se la durata è inferiore alle due settimane, persistente se compresa tra due e quattro settimane e cronica se ha durata superiore.

DISSENTERIA

La dissenteria può essere di origine:

- **Secretoria:** per alterazioni di membrana cellulare dell'epitelio intestinale che determina secrezione nel lume di cloro e bicarbonati
- **Osmotica :** per aumento dell'osmolarità del lume intestinale superiore a quella del plasma
- **Infiammatoria:** per infiammazioni acute o croniche dell'epitelio intestinale
- **Da alterata motilità intestinale:** per aumento dell'attività peristaltica intestinale



DISSENTERIA

RETTO – DIARREA: 583 rimedi !!!

(Di cui 43 in 4 grado)

**VA MODALIZZATO IL SINTOMO E INDIVIDUATA
LA CAUSA EZIOLOGICA**



...alcuni esempi:



cemon
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA




DISSENTERIA

ALOE:

Diarrea acuta associata a flati ed emessa a spruzzi; evacuazione involontaria; feci con muco simile a gelatina; peggio col caldo, stando in piedi

ARGENTUM NITRICUM:

Feci per agitazione, prima di un impegno; associate a forte flatulenza rumorosa, peggio dopo aver bevuto e meglio dopo eruttazioni.





DISSENTERIA

PODOPHYLLUM:

Enterite con diarrea a spruzzo, esplosiva con molto gas ed evacuazione rumorosa. Peggio al mattino, dopo aver bevuto e mangiato, al caldo e con clima caldo; svenimento e sensazione di debolezza dopo la defecazione

VERATRUM ALBUM:

Feci abbondanti, come acqua di riso o nerastre con sangue, acri, senza odore, spesso associate a forte vomito. Peggio col movimento, in autunno,



cemon
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA



DISSENTERIA

CHINA:

Diarrea con gonfiore, indigestione e profonda debolezza dopo perdita di liquidi. La diarrea si ha solo la notte e dopo l'allattamento.

ARSENICUM ALBUM:

Enterite acuta con feci acri, acquose, sanguinolente e scure, profuse. Il paziente ha sete, freddo ed è molto agitato. Spesso associata a nausea e vomito. Causa: malattie infettive, avvelenamento da cibo



cemon
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA



DISSENTERIA

CHAMOMILLA:

Gastroenterite acuta con feci verdi come erba tagliata, con odore tipico di uova marce, soprattutto nei cuccioli e bambini nel periodo della dentizione. Pazienti estremamente irritabili.

RHEUM:



Enterite per intolleranza al cibo, soprattutto in cuccioli e bambini; peggio durante dentizione ed allattamento



DISSENTERIA

NUX VOMICA:

Colite spastica acuta e cronica; crampi migliorati solo con l'evacuazione. Spesso tenesmo inefficace. Insorge dopo rabbia, dopo stress, dopo ingestione di cibi avariati o anomali.

Meglio col caldo ed applicazioni calde.

Desiderio di caffè e stimolanti che lo peggiorano

COLOCYNTIS:

Diarrea associata a crampi terribile tipo colica che costringono il paziente a piegarsi sull'addome; dopo rabbia, dopo aver mangiato e bevuto.

Meglio col caffè e stimolanti





DISSENTERIA

HORUS H9 HOMEOPHARM

Granuli ad uso sublinguale da 6 gr

Indicato per la gastroenterite acuta sia nell'adulto che nei bambini, con diarrea, dispepsia, flatulenza.

Durante la diarrea dolori colici, flatulenza, meteorismo, crampi addominali prima e durante l'alvo.

Composizione: aethusa cynapium, aloe, baptisia tinctoria, colocyntis, croton tiglium, podophyllum, veratrum

- Cinetosi
- Dermatiti
- Dissenteria
- Colpo di Calore
- Traumi



COLPO DI CALORE

Aumento della temperatura corporea oltre i limiti fisiologici provocato da cause esterne, sia fisiche (surriscaldamento dovuto a colpo di sole o di calore), sia chimiche (assunzione di sostanze piretogene), o da intensa fatica muscolare.

Evenienza comune nel cane e nel gatto se vengono lasciati in luoghi poco arieggiati e surriscaldati (ad esempio in un'auto chiusa sotto al sole), aggravata dal fatto che queste specie non possono termoregolare abbassando la temperatura attraverso la sudorazione.

COLPO DI CALORE

Può rappresentare un'emergenza pericolosa per la vita dell'animale che ne è colpito, pertanto si consiglia di prevenirlo con idonei comportamenti, ed in caso di sospetto di portare immediatamente il paziente in un pronto soccorso veterinario.

Nel frattempo si deve cercare di raffreddare l'animale con spugnature o bagni ghiacciati, e si possono somministrare alcuni rimedi omeopatici, fermo restando la necessità di un intervento urgente del medico veterinario

COLPO DI CALORE

TESTA - SOLE; colpo di (47)

Acon. b7a.de,bg2,bro1,c1,hr1,kr1,ptk1,sf1.de agar. c1,hr1,kr1,st AML-
NS. c1,c2,kr1,mtf11,st Ant-c. bro1,c1,c2,hr1,kr1,ptk1,st apis bg2,mg1.de,sf1.de
arg-met. c1,k,ptk1 arg-n. k Arn. c1,hr1,kr1,st Ars. c1,hr1,kr1,st
Bell. b4a.de,bg2,bro1,hr1,k,ptk1,tl1 bry. bro1 Cact. bro1,c1,c2,hr1,kr1,ptk1,st
cadm-s. c1 Camph. b7a.de,bro1,c1,c2,k,k1,ptk1,st carb-v. c1,kr1,mrr1,st cit-
l. c1,c2,hr1,kr1,st cortiso. mtf11 crot-h. c1,c2 cyt-l. jl3,mg1.de euph-pi. c1,c2
Gels. bg2,bro1,c1,c2,hr1,kr1,mg1.de,ptk1,sf1.de,tl1
GLON. bg2,bro1,c2,dw,k,mrr1,ptk1,tl1 Hell. bg2 hydr-ac. bro1,c1,c2,mg1.de
hyos. bg2,ptk1,sf1.de kalm. c1,hr1,kr1,st
lach. bg2,bro1,hr1,kr1,mg1.de,ptk1,sf1.de,st lyc. c1,c2 lyss. c1,c2,jl2
meli. sf1.de,sne NAT-C. bg2,br1,bro1,c1,k2,kr1,mg1.de,mrr1,ptk1,st nat-m. c1,c2
nux-v. bg2,ptk1 Op. bro1,c1,c2,hr1,kr1,mg1.de,ptk1,st pop-cand. c1,c2 rhus-
t. c1 sang. tl1 sel. c2 sol. c1,c2 stram. bro1,c2,k,mrr1,ptk1 syph. c1,c2
Ther. hr1,k,ptk1,tl1 thuj. c1 usn. br1,bro1 valer. c1 Verat. c1,hr1,kr1,st
verat-v. br1,bro1,c2,k,k1,ptk1,st,tl1



cemon
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA




COLPO DI CALORE

BELLADONNA

Paziente con faccia rossa, accaldata, ma corpo ed estremità freddi. Il colpo di calore si può avere dopo essersi addormentati al sole. E' peggiorato da scossoni, luce e rumore. In umana c'è una cefalea con dolore pulsante e faccia arrossata, in veterinaria mucose congeste con trc aumentato.

Malgrado il caldo il paziente non ha sete.

COLPO DI CALORE



GLONINUM

Volto arrossato e pulsazioni fortissime visibili a livello delle carotidi; grave cefalea e malessere dopo esposizione al sole. Il colpo di calore è associato a vertigini e capogiri.

La cute è asciutta e molto calda su tutto il corpo; il paziente è sonnolento ed ha costante necessità di urinare.



COLPO DI CALORE

NATRUM CARBONICUM

Colpo di calore causato da colpo di sole, associato a confusione e vertigini. Anche la più breve esposizione al sole può provocare grave debolezza, malessere e cefalea dopo un pregresso colpo di calore.

E' un rimedio per gli effetti sia acuti che cronici del colpo di sole.

- Cinetosi
- Dermatiti
- Dissenteria
- Colpo di Calore
- Traumi



TRAUMI

Lesioni prodotte dall'azione violenta di una causa esterna.

L'impatto può provocare conseguenze più o meno gravi e lesioni quali abrasioni, contusioni, ecchimosi, ferite lacero contuse, strappamenti, fratture ossee.



TRAUMI

SINTOMI GENERALI - LESIONI o TRAUMI: 153 rimedi

Le sindromi traumatiche vanno annoverate in omeopatia tra le c.d.

“malattie acute individuali da traumi”.

In medicina allopatrica per trauma s'intende un evento esterno che colpisce solo sul piano fisico;
per l'Omeopatia, invece, vanno presi in considerazione anche i traumi psichici ed emotivi, come ad esempio un lutto, un abbandono etc ...

TRAUMI



Paragrafo 186 dell'Organon

“quei mali locali ... dovuti unicamente ad un agente esterno sembrano essere i soli a meritare tale denominazione ...

E' compito della chirurgia rimediare a queste infermità ... ma deve intervenire il medico ... con l'arte Omeopatica quando ... l'organismo ... richiede un aiuto attivo, dinamico, per essere messo in grado di portare a compimento l'opera di guarigione ...”

TRAUMI

SINTOMI GENERALI - LESIONI o TRAUMI:

153 rimedi



Alcuni rimedi :

TRAUMI

- Arnica montana
- Apis mellifica
- Bellis perennis
- Sulphuricum acidum
- Symphytum officinalis
- Ruta graveolens
- Rhus tox
- Hypericum
- Calendula



TRAUMI

ARNICA MONTANA

Rimedio principe per tutte le lesioni traumatiche in cui ci sia uno stravasamento di sangue con cute integra e formazione di un **ematoma**, quindi per contusioni, distorsioni, o dopo traumi chirurgici, sia per il dolore nel post-operatorio, che per promuovere una più rapida guarigione.

Dolore con sensazione di ammaccatura e di indolenzimento e provoca nel paziente la paura di essere toccato o urtato.

la testa è calda ed il corpo è freddo come in Belladonna



TRAUMI

ARNICA MONTANA

Arnica è indicata in tutti i traumi contusivi e distorsivi, nelle estrazioni dentarie, per diminuire il dolore ed il sanguinamento perioperatori.





TRAUMI

ARNICA MONTANA

ALTRE INDICAZIONI:

- traumi contusivi e da corpo estraneo all'occhio ed all'orbita
- per agevolare il recupero post-operatorio dopo interventi di chirurgia generale e/o plastica (blefaroplastica per entropion-ectropion)
- in tutti i traumi con ecchimosi o petecchie
- nelle mialgie da sforzo
- nei disturbi cronici che iniziano dopo un evento traumatico
- nei danni neurologici o da shock emozionale dovuti al trauma



TRAUMI

ARNICA MONTANA

ALTRE INDICAZIONI:

- per migliorare la coagulabilità del sangue
- durante il parto per migliorare ed accelerare la dilatazione della cervice (se è già avvenuta) e diminuire l'indolenzimento
- per le contusioni toraciche con forte tosse simile alla pertosse, con sensazione di dolore tale da provocare il pianto prima dell'accesso di tosse.



TRAUMI

APIS MELLIFICA

Rimedio animale preparato con il veleno d'ape, che a dosi ponderali provoca imponente edema infiammatorio a carico di cute, mucose e sierose, con copiosa produzione di essudato.

Rimedio d'elezione per le punture d'ape o per tutti i traumi che provocano un quadro sintomatologico simile a quello della puntura d'ape; indicato quando i sintomi insorgono con violenza ed in modo brusco, con intenso dolore bruciante e lancinante, estremo gonfiore della parte colpita al quale può seguire edema e versamento.



TRAUMI

APIS MELLIFICA

Tutta la sintomatologia di apis è migliorata da impacchi freddi e dal movimento.

Si utilizza dopo punture d'ape, nell'orticaria con dolori brucianti e nelle reazioni allergiche in cui s'instaura edema angioneurotico, in particolare di glottide e faringe, con intensa dispnea ingravescente (tipo edema di Quincke).

Indicato anche in tutti i casi di mastite con intenso edema infiammatorio mammario.



TRAUMI

BELLIS PERENNIS

Molto simile ad Arnica, è indicato per contusioni e traumi seguiti però da rigonfiamento dei linfonodi prossimali e freddezza degli arti.

Aiuta la guarigione nel post-operatorio ed agisce bene anche in quei traumi che provocano danni tissutali profondi.

Si utilizza nei tumori mammari insorti dopo traumatismi alla mammella.



TRAUMI

SULPHURICUM ACIDUM

Rimedio preparato a partire dall'acido solforico;
E' il rimedio che segue Arnica e Bellis Perennis
per le contusioni ed ecchimosi;

si prescrive dopo la scomparsa del dolore post-traumatico, per rendere più rapida la guarigione ed il riassorbimento dei versamenti.

Sulphuricum acidum agevola e rende più rapida la *restitutio ad integrum* dei tessuti danneggiati.

In particolare per traumi dei tessuti molli, delle dita ed in tutti quei casi in cui s'istituisce una gangrena post-traumatica.



cemon
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA



TRAUMI

LEDUM PALUSTRE

Rimedio vegetale preparato con una pianta appartenente alla Famiglia delle Ericacee, pianta palustre che cresce in zone paludose, habitat naturale di zanzare, flebotomi e moscerini.

E' il rimedio d'elezione per le morsicature in generale, per le punture, e le ferite penetranti simili, appunto, alle ferite da morso (ad esempio morsi di cane o di zanzare etc.)

Molto utile anche nella Malattia da graffio del gatto, sostenuta da una Bartonella.



TRAUMI

LEDUM PALUSTRE

Tutti i disturbi di Ledum Palustre migliorano con il freddo e con applicazioni o bagni freddi ghiacciati.

Le ferite di Ledum si presentano gonfie, edematose, infiammate con tendenza alla suppurazione, mentre il sito della morsicatura è freddo gelato. Ledum si utilizza anche per:

- distorsioni agli arti inferiori con contusione e congestione, colorazione violacea e gonfiore della parte
- contusioni periorbitali con volto gonfio ed edematoso
- prevenzione del tetano



TRAUMI

SYMPHYTUM OFFICINALIS

Preparato a partire da una pianta appartenente alla Famiglia delle Borraginacee, la Consolida maggiore; c.d. "specifico ortopedico" dell'arsenale erborista.

Rimedio per i traumi alle ossa, al periostio, con dolori che persistono a lungo dopo il trauma.

Si utilizza nelle fratture, sia in fase acuta, per ridurre il dolore, che in tutte le fasi di formazione del callo osseo, per velocizzare il processo di ossificazione o per favorire il rimaneggiamento di un callo ipertrofico ed imponente.

In fine si utilizza per i traumi contusivi dell'occhio e dell'orbita.



TRAUMI

RUTA GRAVEOLENS

Appartenente ai rimedi vegetali, si prepara con la Ruta, Famiglia delle Rutacee.

Rimedio per i traumi a carico di tessuto connettivo, tendini e periostio, caratterizzato da rigidità.

Si utilizza in traumi ai tendini provocati da distorsioni o storte alle articolazioni che producono contusione e rigidità, oppure in fibrosi e tumori nodulari ai tendini causati da traumatismi ripetuti o da eccessivo utilizzo, in particolare a livello delle articolazioni del carpo e del tarso.



TRAUMI

RUTA GRAVEOLENS

Ruta è un rimedio indicato anche per traumi contusivi al periostio, bursiti e tendiniti acute con versamento.

Il dolore è sordo, tipo di ammaccatura, con estrema rigidità, ed è migliorato dal riposo;

peggiora col tempo freddo, con l'umidità e con gli sforzi.



TRAUMI

RHUS TOXICODENDRON

Rimedio vegetale preparato con il Copecchio, pianta della Famiglia delle Anacardiacee.

Molto simile a Ruta perché indicato in traumi con rigidità e dolori.

Si utilizza nei traumi tendinei e muscolari che si aggravano con lo sforzo eccessivo, ma migliorano col movimento; infatti i pazienti tendono a flettere ed estendere le articolazioni colpite.

E' utile anche nei traumi alla schiena che migliorano con movimento e calore.



TRAUMI

HYPERICUM PERFORATUM

Appartiene al regno vegetale e si prepara con l'erba di S.Giovanni, Famiglia delle Ipericacee.

E' "l'arnica dei nervi", rimedio principe per i traumi a carico di aree riccamente innervate;

infatti si dice che Hypericum "urla di dolore".

Il dolore in Hypericum è esagerato rispetto alla reale lesione del paziente;

è un dolore acuto, folgorante, insopportabile ed è aggravato dal movimento.

E' utilizzato quindi per traumi in zone riccamente innervate quali lingua, occhi, genitali, denti, dita ed a carico di grossi nervi.



TRAUMI

HYPERICUM PERFORATUM

Hypericum è anche indicato per traumi alla spina dorsale di tipo distorsivo, contusivo e concussivo, ma anche per fratture al rachide, in particolare alla regione coccigea e quando dopo il trauma la sensibilità e la mobilità sono ridotte.

Anche le ferite perforate o laceranti migliorano molto con Hypericum.

Utilizzato anche nei dolori da arto fantasma, per le cicatrici dolorose e per alleviare il dolore cronico nelle razze di cani c.d. condrodistrofici, anche se non si assiste alla risoluzione della lesione organica.



TRAUMI

CALENDULA

Rimedio vegetale preparato con *Calendula officinalis*, pianta appartenente alla Famiglia delle Compositae.

Antisettico, astringente, lenitivo, promuove la guarigione di ferite, abrasioni ed incisioni;

Può essere utilizzato sia per via orale, impiegando alte potenze, che localmente come pomata o tintura madre, a dosi ponderali.



TRAUMI

CALENDULA

Impiegando entrambe le vie di somministrazione spesso si possono ridurre o addirittura evitare applicazioni topiche di pomate cortisoniche ed antibiotiche.

In oltre Calendula limita il sanguinamento delle ferite.

Negli eczemi e dermatiti secche va preferita la formulazione in pomata in quanto, la presenza dell'alcool contenuto nella tintura madre, tende ad irritare e seccare ancora di più la cute.



TRAUMI

HORUS H4 HOMEOPHARM

Granuli ad uso sublinguale da 6 gr

Indicato per traumi e loro sequele;

Traumi in genere, fratture, lussazioni, distorsioni, contusioni, effetti di interventi chirurgici.

Composizione: arnica, bellis, calendula, hypericum, phosphoricum acidum, rhus tox, ruta, symphytum.



TRAUMI

HOMEOS 41 HOMEOPHARM

Globuli ad uso sub linguale, 12 tubi da 1 gr

Indicato principalmente per distorsioni, contusioni, strappamenti e stiramenti muscolari, stanchezza, contratture e debolezza muscolare

composizione: A.D.P., arnica, carnitina, emoglobina, ghiandola surrenale, ginko biloba, hypericum, lacticum acidum, muscolo striato, sarcolacticum acidum

TRAUMI

LOCALMENTE:

- ARNICA CREMA HOMEOPHARM
- CALENDULA CREMA HOMEOPHARM
- IPERCAL CREMA HOMEOPHARM : a base di calendula ed hypericum



POSOLOGIE INDICATIVE



POSOLOGIE INDICATIVE

SCELTA DELLA DOSE

Il dosaggio del rimedio va scelto sia in funzione della gravità dell'acuto che in base alla similitudine con la sintomatologia che questo ha prodotto, ma anche in base alle condizioni generali del paziente, e quindi del suo stato di salute (prognosi energetica).






POSOLOGIE INDICATIVE

RIPETIZIONE DEL RIMEDIO

Per decidere quante volte al giorno somministrare il rimedio e per quanti giorni, va ricordata una regola da applicare per tutte le patologie acute: lo stato acuto “consuma” il rimedio, quindi questo va somministrato, soprattutto all’inizio e negli stati iper-acuti, ad intervalli molto brevi: ogni 2-3 ore, ogni ora, a volte persino ogni 5-15 minuti



POSOLOGIE INDICATIVE

QUANTITA' DEL RIMEDIO

- dalle 3 alle 5 gocce
- 3-5 granuli a secco da far seguire dalla soluzione in “plus” che si può preparare con una decina di granuli o 1/3 di monodose sciolte in 10 ml d’acqua; di questa soluzione in base alla mole dell’animale da trattare si somministrano dagli 0,3 ad 1 ml.
- Possibilmente lontano dai pasti



POSOLOGIE INDICATIVE

ALTRI PRODOTTI:

- **FEE:** da 3 a 15 gocce mattina e sera diluite in acqua o in poco cibo umido
- **INTEGRATORI DI ACIDI GRASSI ISENA:** 1capsula ogni 15 kg di peso.
- **HOMEOS ED HORUS:** regolarsi come gli unitari.

Grazie per l'attenzione



cemon
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA

DOMANDE ???

