

***Fattori di disturbo della vita quotidiana
come superarli efficacemente con
l'Oligoterapia***

Mal di testa

Alterazione della pressione arteriosa

Alterazioni della temperatura corporea



cemon
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA




dynamis[®]
rimedi unitari




**HOMEO
PHARM**[®]





«E' più importante sapere che tipo di persona ha una malattia che non sapere che tipo di malattia ha una persona»

Ippocrate

«E' più importante sapere che tipo di persona ha un'alterazione del suo stato di salute che non sapere che tipo di alterazione del suo stato di salute ha una persona»









Ectomorph



Endomorph



Mesomorph



Mesomorph





Ectomorph





Endomorph









- **Brevilineo astenico**
- **Flegmatico**
- **Carbonico**
- **ENDOBLASTA**



- **Brevi/Normolineio stenico**
- **Sanguigno**
- **Sulfurico**
- **MESOBLASTA**




- **Normolineo stenico/Longilineo astenico**
- **Fosforico/Fluorico**
- **ECTOBLASTA/DISBLASTA**




- **Longilineo stenico**
- **Bilioso**
- **Muriatico**
- **CORDOBLASTA**

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO



LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

AMBITO
FUNZIONALE ←

→
AMBITO
LESIONALE
O
DEGENERAT.

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-genitale
(maschile e
femminile)**

*Sviluppo sessuale
Meno e andro-pausa
Indiffer. e impot.
sessuale*

Zn-Cu

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-pancreatica
(pancreas
endocrino)**

*Metabolismo
glucidico
Diabete e pre-diabete*


Zn-Ni-Co

**SINDROME DA
DISADATTAMENTO
Ipofiso-pancreatica
(pancreas esocrino)**

*Digestione dei grassi
Fermentazione
intestinale*

Ni-Co

LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO



Il Mal di testa e la persona IPER-reattiva (Mn)

cefalee o emicranie periodiche, alle
tempie, orbitarie o retro-orbitarie
fotofobia, fonofobia

Il Mal di testa e la persona IPO-reattiva (Mn-Cu)

cefalee

Il Mal di testa e la persona DIS-reattiva (Mn-Co)

algie circolatorie

cefalee occipitali (di origine vaso-
motoria)

nevriti prevalentemente occipitali e
nucali, con mialgie associate

forme artrosiche, anche in presenza
di dolori periodici

Il Mal di testa

Dolori del capo	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co
Cefalee - Eemicranie	X		X			X
Dolori del capo in presenza di ciclo mestruale ravvicinato - intenso - doloroso	X				X	
Dolori del capo in presenza di ciclo mestruale distanziato – scarso		X			X	
Dolori del capo in presenza di ciclo mestruale irregolare	X		XX		X	
Dolori del capo in presenza di ciclo mestruale assente		X	X	XX	X	

I dolori articolari

Dolori dell'apparato osteo-articolare	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	
Algie fugaci	X				
Artrosi: dolori articolari cronici - evolutivi		X		XX	F
Artrosi: deformazioni agli arti		X		XX	F
Artrosi: dolore articolare ad inizio giornata, tutti i giorni		X	XX	XX	

Le alterazioni della pressione arteriosa e la persona Iper-reattiva (Mn)

leggere cardiopatie nervose,
tachicardie, palpitazioni, precordialgie,
extrasistoli, ecc.

tendenza a brusche variazioni della
pressione arteriosa

iper- o ipo-tensione

vertigini

Le alterazioni della pressione arteriosa e la persona IPO-reattiva (Mn-Cu)

Iper-tensione diastolica

Le alterazioni della pressione arteriosa e la persona DIS-reattiva (Mn-Co)

iper-tensione spasmodica (sistolica)

pseudoprecordialgie

Le alterazioni della pressione arteriosa e la persona A-reattiva (Cu-Au-Ag)

iper-tensione sisto/diastolica

Le alterazioni della pressione arteriosa

Alterazioni della pressione arteriosa	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	
Ipertensione arteriosa (picchi)	X					I
Ipertensione arteriosa sisto-diastolica			(XX) (XX)			Mn + I Co + S
Ipertensione arteriosa diastolica		X				I
Ipotensione arteriosa		X				I
Vertigini (dovute a cadute di pressione - Sincope)			X			
Vertigini (dovute a pressione bassa - Sincope)		X		X		
Ipotensione arteriosa (in situazioni di ipo-surrenalismo)	X	X		X	X	
Ipertensione arteriosa (in persona iper-tiroidea)	X		X		X	I
Ipotensione arteriosa (in persona ipo-tiroidea)		X			X	I

Le alterazioni della temperatura corporea e la persona A-reattiva (Cu-Au-Ag)

accessi febbrili senza giustificazione clinica

Buon lavoro

a Voi tutti



cemon
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA



dynamis
rimedi unitari



HOMEOPHARM