


***Come rinforzare  
il sistema immunitario  
e  
trascorrere l'Inverno in salute***



***cemon***  
PRESIDIO OMEOPATIA ITALIANA

  
***dynamis***<sup>®</sup>  
rimedi unitari


 **HOMEOPHARM**<sup>®</sup>




**«E' più importante sapere  
che tipo di persona ha una  
malattia che non sapere che  
tipo di malattia ha una  
persona»**

# Ippocrate

**«E' più importante sapere  
che tipo di persona ha  
un'alterazione del suo stato  
di salute  
che non sapere che tipo di  
alterazione del suo stato di  
salute ha una persona»**







**Ectomorph**




**Endomorph**



**Mesomorph**



**Mesomorph**



**Ectomorph**



**Endomorph**







- **Brevilineo astenico**
- **Flegmatico**
- **Carbonico**
- **ENDOBLASTA**



- **Brevi/Normolineo stenico**
- **Sanguigno**
- **Sulfurico**
- **MESOBLASTA**




- **Normolineo stenico/Longilineo astenico**
- **Fosforico/Fluorico**
- **ECTOBLASTA/DISBLASTA**




- **Longilineo stenico**
- **Bilioso**
- **Muriatico**
- **CORDOBLASTA**



# LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



# LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO





# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## II DIATESI

### *IPO-REATTIVA*

*ipostenica*

*ipostenico-infettiva*

*linfatico-ipostenica*

*Oligoelementi:*

**MANGANESE-RAME**

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## II DIATESI

### *IPO-REATTIVA*

*Oligoelementi:*  
**MANGANESE-RAME**

*Reattività agli stimoli esterni:*  
**IPO-REATTIVITÀ**

*Giornata:*  
**IN DISCESA**  
**(PEGGIO LA SERA)**

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## II DIATESI

### *IPO-REATTIVA*

*Oligoelementi:* MANGANESE-RAME

### *ASPETTI COSTITUZIONALI PREVALENTI*

*Medicina omeopatica:*

Carbonica

*Costituzionale sec. Ippocrate:*

Flegmatica

*Embriologica sec. Martiny:*

Endoblasta



## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

### ***DIATESI IPO-REATTIVA***

**É la diatesi nella quale si riconoscono la maggioranza dei malati a carattere esogeno, specialmente coloro che sono, frequentemente, affetti da malattie microbiche e da virus.**

## OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

### *DIATESI IPO-REATTIVA*

É una diatesi che si trova, tanto nel bambino, come nell'adolescente e nell'uomo di età adulta.

Se questa diatesi non é "caduta" nel patologico, essa ha la tendenza, con il passare dell'età, a portare ad un certo equilibrio.



## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA** ***DIATESI IPO-REATTIVA***

**É la diatesi nella quale si riconoscono la maggioranza dei malati a carattere esogeno, specialmente coloro che sono, frequentemente, affetti da malattie microbiche e da virus.**

## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

### ***DIATESI IPO-REATTIVA***

**É una diatesi che si trova, tanto nel bambino, come nell'adolescente e nell'uomo di età adulta.**

**Se questa diatesi non é "caduta" nel patologico, essa ha la tendenza, con il passare dell'età, a portare ad un certo equilibrio.**

## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

### ***DIATESI IPO-REATTIVA***

**La diatesi ipo-reattiva evolve molto raramente verso l'anergia brutale, cioè la diatesi IV (a-reattiva).**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI IPO-REATTIVA***

**I sintomi e le predisposizioni  
morbose**

**fragilità delle vie respiratorie e delle  
sierose, legata a fattori infettivi;**

- riniti recidivanti, angine, tonsilliti e  
otiti recidivanti, faringiti, laringiti,  
tracheiti, bronchiti, pleuriti; nonché  
cistiti;**

## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

### ***DIATESI IPO-REATTIVA***

**I sintomi e le predisposizioni  
morbore**

**fragilità delle vie respiratorie e delle  
sierose, legata a fattori infettivi;**

- sistema reticolo-endoteliale  
"sregolato";**
- reazioni linfatiche (soprattutto di  
tipo infettivo), linfadeniti;**

## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

### ***DIATESI IPO-REATTIVA***

**I sintomi e le predisposizioni morbose**

- turbe artrotubercolari ed infiammatorie;**
- forme artritiche (progressivamente deformanti ed anchilosanti);**



# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI IPO-REATTIVA***

**I sintomi e le predisposizioni morbose e numerose "disfunzioni", generalmente poco gravi ma persistenti come:**

- asma bronchiale, asma cronico misto (allergico e bronchite asmatica), enfisema e bronchiectasie;**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI IPO-REATTIVA***

**L'approccio al trattamento oligoterapico**

**L'associazione oligoterapica  
MANGANESE-RAME migliora notevolmente tutte le manifestazioni degli stati funzionali di questa diatesi,**

## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA** ***DIATESI IPO-REATTIVA***

**L'approccio al trattamento oligoterapico**

**la loro azione si completa con quella dell'elemento ZOLFO, del RAME, e, talvolta con quella dell'oligoelemento BISMUTO.**

## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA** ***DIATESI IPO-REATTIVA***

**L'approccio al trattamento  
oligoterapico  
MANGANESE-RAME, in questi casi,  
"rinforza" ogni terapia; é l'esempio di  
una terapia del terreno e  
l'applicazione degli oligo-elementi é il  
complemento indispensabile di ogni  
trattamento di cura.**

## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA** ***DIATESI IPO-REATTIVA***



**L'approccio al trattamento oligoterapico**

**MANGANESE-RAME, nel caso di una diatesi ipo-reattiva, individuata molto presto, può realmente esercitare una vera prevenzione.**



## OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato respiratorio	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Rinite allergica	X						
“Raffreddore da fieno”	X						S
“Raffreddore da fieno” con complicazioni infettive		X					S
Infezioni ORL (otorinolaringoiatriche)		X		XX			
Asma	X		X				S
Asma bronchiale		X		XX			S
Bronchiti		X		XX			
Sinusiti		X		XX			S
Pleuriti		X		XX			
Forme dispnoiche			X				









- **Brevilineo astenico**
- **Flegmatico**
- **Carbonico**
- **ENDOBLASTA**



- **Brevi/Normolineio stenico**
- **Sanguigno**
- **Sulfurico**
- **MESOBLASTA**




- **Normolineo stenico/Longilineo astenico**
- **Fosforico/Fluorico**
- **ECTOBLASTA/DISBLASTA**




- **Longilineo stenico**
- **Bilioso**
- **Muriatico**
- **CORDOBLASTA**

# LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



# LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO



# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## IV DIATESI

### *A-REATTIVA*

### *Anergica*

### *Oligoelementi* (RAME, ORO, ARGENTO)

# OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

## IV DIATESI

***A-REATTIVA***  
**(RAME, ORO, ARGENTO)**

***Reattività agli stimoli esterni:***  
**A-REATTIVITÀ**

***Giornata:***

**A FASI ALTERNE**

**PEGGIO IL MATTINO**

**MEGLIO IL POMERIGGIO**

**PEGGIO LA SERA**

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**  
**IV DIATESI**  
***A-REATTIVA***  
**(RAME, ORO, ARGENTO)**

**ASPETTI COSTITUZIONALI PREVALENTI**

***Medicina omeopatica:***

**Fluorica, Fosforica, Carbonica, Sulfurica, Muriatica**

***Costituzionale sec. Ippocrate***

**Malinconica, Nervosa, Flegmatica, Sanguigna, Biliosa**

***Embriologica sec. Martiny:***

**Ectoblasta, Endoblasta, Mesoblasta, Cordoblasta**



## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

### ***DIATESI A-REATTIVA***

**La diatesi a-reattiva si forma, soltanto eccezionalmente, in modo lento e progressivo.**

**Si tratta, piuttosto, di un'evoluzione sia brusca o accidentale, sia insidiosa, ma veramente patologica.**



## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA** ***DIATESI A-REATTIVA***

**Nella diatesi a-reattiva si ritrovano la maggioranza delle cause di disequilibrio e di invecchiamento artificiale dell'individuo.**

## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

### ***DIATESI A-REATTIVA***

**La diatesi a-reattiva é il riflesso accentuato, talvolta persino il risultato, delle malattie della civilizzazione.**

## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA** ***DIATESI A-REATTIVA***

**Le cause artificiali di instaurazione della diatesi a-reattiva possono essere ricercate tra:**

**1.trattamenti farmacologici prolungati e mal sopportati (come ad esempio i chemioterapici, in generale);**

## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

### ***DIATESI A-REATTIVA***

**Le cause artificiali di instaurazione della diatesi a-reattiva possono essere ricercate tra:**

**2.shock dovuti ad interventi chirurgici;**

**3.traumi dovuti ad un incidente;**

**4.intossicazioni e tossinfezioni alimentari;**

## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA** ***DIATESI A-REATTIVA***

**Le cause artificiali di instaurazione della diatesi a-reattiva possono essere ricercate tra:**

**5.shock e traumi psichici, che mettono, sovente, le persone, che ne sono vittime, in uno stato di abulia totale.**

## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

### ***DIATESI A-REATTIVA***

**I sintomi e le predisposizioni morbose**

- **cistiti frequenti;**
- **infezioni acute e recidivanti;**
- **TBC anergica;**
- **accessi febbrili senza giustificazione clinica;**

## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

### ***DIATESI A-REATTIVA***

**c) I sintomi e le predisposizioni morbose**

- abbassamento delle difese immunitarie;**
- affezioni virali;**
- malattie autoimmuni;**
- reumatismi articolari acuti;**

# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**L'approccio al trattamento oligoterapico**

**Gli oligo-elementi che portano a miglioramento questa diatesi, la sua sintomatologia e le predisposizioni morbose sono, normalmente, somministrati con l'associazione oligoterapica RAME-ORO-ARGENTO;**



# **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA**

## ***DIATESI A-REATTIVA***

**L'approccio al trattamento oligoterapico**

**Negli stati funzionali e, soprattutto, nel comportamento a-reattivo, i risultati sono quasi sempre costanti e, spesso, spettacolari; l'effetto é, talvolta, dirompente, nel senso del recupero, soprattutto negli individui giovani.**

## **OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA** ***DIATESI A-REATTIVA***

**L'approccio al trattamento oligoterapico**

**Succede, talvolta, che l'effetto di RAME-ORO-ARGENTO non sia completo, ma in questi casi é come se cancellasse, in maniera duratura, ogni traccia di a-reattività.**

## OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

<b>Apparato respiratorio</b>	<b>Mn</b>	<b>Mn Cu</b>	<b>Mn Co</b>	<b>Cu Au Ag</b>	<b>Zn Cu</b>	<b>Zn Ni Co</b>	
Rinite allergica	X						
“Raffreddore da fieno”	X						S
“Raffreddore da fieno” con complicazioni infettive		X					S
Infezioni ORL (otorinolaringoiatriche)		X		XX			
Asma	X		X				S
Asma bronchiale		X		XX			S
Bronchiti		X		XX			
Sinusiti		X		XX			S
Pleuriti		X		XX			
Forme dispnoiche			X				

# **APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO**

## ***INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI (nell'infanzia)***

### **Trattamento oligo-terapico diatesico**

**MANGANESE-RAME:** 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] (per  
3-4 mesi)

**É opportuno iniziare questo tipo di trattamento con almeno 2-3 mesi di anticipo, rispetto il periodo previsto della fase acuta; avendo cura di ripeterlo per almeno 3-4 anni consecutivi);**

**Qualora vi sia tendenza a complicanze ORL associare:**

**RAME-ORO-ARGENTO:** 1 dose 1-2 v./sett. [gg. pari]  
(per 3-4 mesi)

# APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

## ***INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI (nell'infanzia)***

**Trattamento oligo-terapico complementare del  
trattamento oligo-terapico diatesico**

**ZOLFO:** 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.],  
5' dopo l'assunzione di **MANGANESE-  
RAME** (per 3-4 mesi)

# **APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO**

## ***INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI (nell'infanzia)***

**Trattamento oligo-terapico della fase acuta**

**MANGANESE-RAME:** 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] , fino  
a persistenza della fase acuta

**+**

**RAME-ORO-ARGENTO:** 1 dose 3 v./sett. [gg. pari]

# **APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO**

## ***INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI (nell'infanzia)***

**Trattamento oligo-terapico della fase acuta**

**In presenza di complicanze ORL associare:**

**BISMUTO:** 1 dose 1-2 v./dì (per un massimo  
di 10 giorni.

# **APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO**

## ***INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI (nell'infanzia)***

**Trattamento oligo-terapico della fase di convalescenza**

**MANGANESE-RAME:** 1 dose 1-3 v./sett. [gg. disp.]  
(per 1-2 mesi)

+

**RAME-ORO-ARGENTO:** 1 dose 1-3 v./sett. [gg. pari]  
(per 1-2 mesi)





# **APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO**

## ***INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI (nell'adulto)***

**Trattamento oligo-terapico diatesico**

**MANGANESE-RAME:** 1 dose 2-3 v./sett. [gg. disp.]  
(per 2-3 mesi)

+

**RAME-ORO-ARGENTO:** 1 dose 2-3 v./sett. [gg. pari]  
(per 2-3 mesi)

**APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO**  
***INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI***  
***(nell'adulto)***

**Trattamento oligo-terapico complementare (del  
trattamento oligo-terapico diatesico)**

**ZOLFO:** 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] ,  
5' dopo l'assunzione di **MANGA-  
NESE-RAME** (per 2-3 mesi)

# **APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO**

## ***INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI (nell'adulto)***

**Trattamento oligo-terapico della fase acuta**

**MANGANESE-RAME:** 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] fino  
a persistenza della fase acuta

+

**RAME-ORO-ARGENTO:** 1 dose 3 v./settimana [gg. pari]

# **APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO**

## ***BRONCHITE ASMATICA***

### **Trattamento oligo-terapico diatesico**

**MANGANESE-RAME:** 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.]  
(per 3-4 mesi)

### **Trattamento oligo-terapico complementare**

**ZOLFO:** 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.]  
5' dopo l'assunzione di **MANGA-NESE-RAME**, (per 3-4 mesi)

In presenza di broncospasmo associare:

**FOSFORO:** 1 dose fino a 3-4 v./settimana  
preferibilmente la sera.

# **APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO**

## ***BRONCHITE CRONICA***

### **Trattamento oligo-terapico diatesico**

**MANGANESE-RAME:** 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] (per  
3-4 mesi; a cicli di 2 settimane/mese)

**Qualora vi sia compromissione dello stato generale e/o  
insufficienza respiratoria associare:**

**RAME-ORO-ARGENTO:** 1 dose 3 v./settimana [gg. pari]  
(per 3-4 mesi; a cicli di 2 settimane/mese)

# APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

## *BRONCHITE CRONICA*

Trattamento oligo-terapico complementare  
(del trattamento oligo-terapico diatesico)

**ZOLFO:** 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.], 5'  
dopo l'assunzione di **MANGA-  
NESE-RAME** (per 3-4 mesi)

**MANGANESE-RAME:** 1 dose/dì (per un massimo di 10  
giorni)

+

**RAME-ORO-ARGENTO:** 1 dose/dì (per un massimo di 10  
giorni)



# **APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO**

## ***BRONCHITE CRONICA***

**Trattamento oligo-terapico complementare  
(del trattamento oligo-terapico diatesico)**

**In presenza di manifestazioni febbrili e/o flogistiche  
associare:**

**RAME:** 1 dose 1-6 v./dì (per un massimo  
di 10 giorni)

***Buon lavoro***

***a Voi tutti***

