

Omeopatia in Pediatria



Dott. Francesco Siccardi



Tratti caratteristici e relativa sintomatologia:

- *Tosse*
- *Febbre*
- *Cinetosi*
- *Sonno*



Tosse



Dott. Francesco Siccardi



Prevenzione omeopatica invernale



A differenza dei vaccini, **il nosode stimola la reattività del terreno del paziente** al fine di mantenere l'equilibrio di salute.

Il nosode deve, per Legge, soddisfare il concetto di sterilità.

Quando è utile la prescrizione di un nosode?

In 5 occasioni:


- Quando un rimedio ben scelto non dà l'effetto duraturo sperato
 - **Quando il paziente recidiva**
- Quando è stata fatta una soppressione
 - Quando ci sono i sintomi del nosode
- Pregresse malattie (scarlattina, tbc, sifilide...)

Come sempre, in omeopatia,
il rimedio Nosode è solo uno stimolo
che si dà all'organismo
per essere reattivo verso
quel tipo di sintomatologia che ricalca,
per similitudine,
i sintomi delle patologie invernali ricorrenti




Tuberculinum aviaire 9CH

- Si usa nelle **affezioni polmonari acute**
- **Astenia**-Anoressia-Dimagrimento
- **Micro-poli-adenopatia cervicale**
- Cefalea frontale con fronte calda,
- Tachicardia con polso rapido e sbalzi
- Malessere generale accompagnato da brividi, **dolori muscolari diffusi, febbre oscillante tra 39° e 40°**
- *Gola*: Irritazioni della laringe e della trachea.
- Raucedine con dispnea e tirage
- *Polmoni-pleure*: Dolori agli apici polmonari
- **Tosse secca e dolorosa**. Polipnea tirage, cianosi.
- **Salve di starnuti, seguiti da ipersecrezione acquosa**
- **Catarro muco-purulento**



Influenzinum 9CH



- Malessere generale accompagnato da **brividi**, da **cefalee**, da **dolori diffusi**.
- **Ipertermia a 39°-40°**. **Astenia**, **spossatezza** e **anoressia**
- Mal di testa influenzale, occhi pesanti e sensibili ai movimenti, indolenzimenti
- **Faringite**
- **Dolori gastro-intestinali**. **Diarrea spossante**
- Lipotimia-Ipotensione. Leucopenia con mononucleosi.
- **Faringo-laringite**. **Raucedine**. Laringite stridula dei lattanti. Laringite cronica
- **Tosse secca, penosa**. Asma bronchiale.
- **Catarro oculo-nasale**. **Corizza influenzale**
- Otite influenzale suppurata



Klebsiella pneumoniae 9CH



Bioterapico ottenuto da colture di ceppi di *Klebsiella pneumoniae* (Batteri di Friedländer). Alcune frazioni polisaccaridiche presenti nella capsula del germe contengono endotossine ad azione pirogena che rivestono un ruolo importante nei processi di immuno-stimolazione e sono responsabili dell'ipertemia e del persistere della febbre. L'insieme dei sintomi non è molto dissimile da quelli provocati dalla polmonite classica: quindi sono presenti **febbre, malessere generale, dolore al torace, difficoltà respiratoria, tosse**. L'espettorato è rosso vivo o rosso scuro.


Siero di Yersin 9CH



- Il Bioterapico Siero di Yersin viene ottenuto a partire dal siero **antipestoso** descritto nel Codice 1949, p. 741, **proveniente dall'Istituto Pasteur**. Questo siero proviene da animali che sono stati immunizzati a mezzo di colture “uccise” o viventi del bacillo della peste, *Bacillus-pestis*.
- **Stato tossi-infettivo grave**, sia a localizzazione cutanea,
- sia a localizzazione polmonare
- Setticemie accompagnate da ittero e da micro-ascessi epatici
- Adeniti mesenteriche
- **Gastro-enteriti acute con lesioni dell'ileo**
- **Enterite acuta nei bambini piccoli**



Staphylococcinum 9CH



- Alterazione dello stato generale
- Febbre oscillante, con forti brividi, splenomegalia
- Focolai di condensazione polmonare miliare disseminati
- Piuria Prostatite. Ascesso prostatico acuto
- Spondilite. Osteite. Osteomielite
- Pustole follicolari. **Ascesso delle fosse nasali**
- **Ascessi delle palpebre (orzaioli)**
- **Follicolite del cuoio capelluto**
- Idrosadenite delle ascelle
- **Paterecci**



Streptococcinum 9CH



- Soggetto lacrimoso
- Intolleranza al rumore, alla luce, alla corrente d'aria
- Si crede inguaribile, disperato per il suo stato
- Stato depressivo, ossessivo
- Vertigini quando si corica e quando si alza
- **Emicranie tenaci con vomiti di bile. Dolore alla testa, come se questa stesse per scoppiare**
- Impressione di avere le labbra salate
- **Lingua bianca, con la punta rossa.**
- **Nausea accompagnate da vertigini e da vomito di bile** Dolore alla regione appendicolare



- **Adenopatie del collo.** Tonsille rosse, infette, purulente
Angina rossa (mal di gola), con o senza disfagia
(difficoltà a deglutire), con o senza febbre.
- **Rossore persistente e doloroso dei pilastri della gola,**
del velo palatino, dell'ugola
- **Laringite acuta o cronica**
- **Secrezione nasale sierosa, muco-purulenta, con**
croste nasali
- **Sinusite accompagnata da cefalea, stato febbrile e**
mal di testa
- **Otalgia (mal di orecchio).** Otite e mastoidite
- **Proteinuria, emazie, oliguria**
- **Dolori articolari con idrartrosi**
- **Dolore infiammatorio muscolare**
- **Esantema scarlattiniforme.** Eruzioni vescico-pustolose



Aviaire 9CH

Coadiuvante malattie acute bronco-polmonari bambini e adulti

Klebsiella pneumoniae 9CH

Coadiuvante ipertermia e interessamento polmonare

Influenzinum 9CH

Coadiuvante sindrome influenzale

Serum de Yersin 9CH

Coadiuvante lo stato tossinfettivo con interessamento gastro-intestinale

Streptococcinum 9CH

Coadiuvante la sindrome infiammatoria ORL con adenopatia regionale

Staphylococcinum 9CH


Coadiuvante l'alterazione dello stato generale con febbre oscillante, splenomegalia e interessamento polmonare disseminato



Rimedi omeopatici



**La tosse è un riflesso difensivo,
protettivo e primitivo, improvviso
e spesso ripetitivo,
che aiuta a pulire le vie respiratorie da eccessi
di secrezione, particelle estranee e irritanti
quali, ad esempio, batteri, virus, allergeni, ecc...**
La tosse è quindi un meccanismo complesso
che mira a espellere tossine di vario genere
e catarro da una cavità chiusa,
quale quella toracica, che coinvolge
il sistema nervoso centrale, periferico,
la muscolatura liscia bronchiale
e il tessuto polmonare



TOSSE

Il centro della tosse
invia un impulso nervoso,
spesso attraverso
il nervo vago
all'apparato respiratorio

Se il corpo percepisce
che c'è un ostacolo a
livello delle vie aeree,
di qualunque genere,
invia un messaggio al
cervello, in particolare
al centro della tosse,
a livello del bulbo




La glottide,
come una valvola,
si chiude
permettendo di
aumentare la
pressione
nelle vie respiratorie

I muscoli respiratori
e il diaframma
si contraggono.
Attraverso questo
meccanismo
l'aria viene espulsa
molto velocemente
(500-900km/ora)
e così viene espulso il
catarro, il corpo
estraneo, ecc...

Andamento della tosse

Secca Produzione
catarrale Eliminazione
catarro Normalità



**Polmoni
fumatore**



**Polmoni
sani**

Le fasi della tosse sono 3:

- 1. Inspiratoria:** contrazione dei muscoli
- 2. Compressiva:** chiusura della glottide, contrazione di muscoli di torace e addome, aumento pressione toracica
- 3. Espulsiva:** apertura della glottide con uscita di aria e muco



Tosse	Caratteristiche
Acuta	Inferiore a 3 settimane
Subacuta	Da 3 a 8 settimane
Cronica	Superiore a 8 settimane
Secca o stizzosa	Senza produzione di muco o catarro
Produttiva o catarrale	Con produzione di muco o catarro
Metallica o abbaiante	Timbro caratteristico delle laringiti
Ad accessi	Pertosse o tipo pertussioide
Allergica	Scatenata da allergeni (acari, pollini, ecc...)
Cardiaca	In pazienti affetti da cardiopatie, peggiora da sdraiati

Tosse batterica

- Febbre più alta ($> 38^{\circ}\text{C}$)
- Tosse con catarro
- Catarro denso e giallo, giallo-verdastro, arancione, color ruggine
- Presenza di linfonodi
- Dolore al petto forte
- Alterazione del respiro
- Profonda stanchezza astenia
- Se i sintomi durano più di 1-2 settimane e non accennano a migliorare è facile che ci sia un'infezione batterica

Tosse virale

- Febbre più bassa ($37 - 38^{\circ}\text{C}$)
- Cefalea frontale (in genere)
- Raffreddore (scolo liquido)
- Dolore al petto
- Tosse secca
- Catarro più liquido e fluido
- Senso di stanchezza, astenia
- Dolori artro-muscolari diffusi
- A volte possono essere presenti rush cutanei (morbillo, rosolia, ecc...)
- In genere possono avere una risoluzione spontanea

È necessario interpellare sempre un medico

Antimonium tartaricum


E' un rimedio polmonare caratterizzato da una **tosse grassa**, con più o meno difficoltà ad espettorare il catarro, in un **quadro di profonda stanchezza (astenia)**. Il catarro ingombra le vie respiratorie (alte e basse) ed è difficile da espellere.

- **Grande assopimento con tendenza invincibile al sonno**
- **Debolezza estrema**
- **Desiderio di cibi acidi**
- **Tosse spasmodica, asfittica, soffocante**
- **Molti rantoli di catarro ma poca espettorazione**
- **Grande accumulo di mucosità nelle vie respiratorie**



- Grande assopimento con tendenza invincibile al sonno
- Debolezza estrema
- Desiderio di cibi acidi
- Tosse spasmodica, asfittica, soffocante
- Molti rantoli di catarro ma poca espettorazione





Aralia racemosa

- Peggiora la notte, quando il paziente si corica o dopo il primo sonno
- Coriza abbondante, acquosa, con starnuti che peggiorano alla minima corrente d'aria
- Oppressione immediatamente dopo essersi coricati
- Inspirazione dolorosa, molto più che l'espiazione
- Tosse secca che sopraggiunge prima di mezzanotte, dopo un corto sonno, con costrizione al petto
- Respiro asmatico, senso di soffocamento
- Fischi molto forti sia durante l'inspirazione che durante l'espiazione, ma più forti durante l'**inspirazione**; aggravamento coricandosi, il paziente è costretto a mettersi seduto






inspirazione




Bryonia alba

E' il rimedio che caratterizza febbre, tosse, mal di gola che **peggiorano col movimento**. Un paziente che vuole essere lasciato in pace, a riposo, che non vuole muoversi, che ha sete di grandi quantità di acqua fredda e che ogni colpo di tosse scatena un forte mal di testa, con bocca, lingua e labbra secche.

- **Irritabilità, ama la solitudine**
- La minima vessazione, la più piccola contraddizione lo mette in collera e lo fa ammalare.
- Brividi e tremori dopo una collera
- **Viso rosso, testa calda e dolorosa**
- **Migliora col riposo assoluto, dalla pressione forte e con bevande e applicazioni fredde**




- Peggiora col movimento e col calore
- Cefalea congestizia, occipitale (nuca), con sensazione come se il cervello stesse per scoppiare. Esasperato dal minimo movimento (movimento dei globi oculari, del respiro, tossendo, starnutando, abbassandosi, defecando)
- Bocca secca, labbra secche, pergamenacee; lingua secca, che si incolla al palato, ricoperta da una patina spessa, biancastra
- Desiderio di grandi quantità di acqua fredda
- Tosse secca, cupa, peggiorata dal minimo movimento, andando dal freddo al caldo, migliora col riposo assoluto. Si accompagna a dolori acuti, lancinanti nel petto e nella testa, migliora con la pressione forte




- Il paziente si tiene fortemente il petto con le mani quando tossisce o cerca di tenersi la testa per diminuire le scosse date dalla tosse
- Mastite: seni pallidi, caldi, duri, duri come una pietra, pesanti e molto dolorosi
- Stitichezza. Feci dure, grosse, secche, nere






Coccus cacti



- Nausee, vomiti di catarro lavandosi la bocca e i denti
- Coriza con scolo di catarro spesso, giallo, con starnuti
- Tosse ad accessi, spasmodica, da titillamento laringeo, **peggiorata dal calore del letto**, che risveglia il paziente verso le ore 23,30 con espettorazione di muco abbondante e vischioso
- Tosse pertussioide al mattino; il bambino si sveglia ed ha accessi di tosse con di molto catarro biancastro e vischioso, che pende in lunghi filamenti
- Viso rosso e caldo e i bronchi sono carichi di muco
- Pertosse
- Tosse con espettorazione di muco viscido, viscoso, giallo, dal sapore acido, rossastro





Corallium rubrum

- Bambino in genere irascibile e di cattivo umore
- Catarro nasale posteriore con scolo del muco e catarro in faringe
- **Tosse provocata dall'aria inspirata che sembra molto fredda**
- Tosse violenta spasmodica, pertussioide, soffocante, a “mitraglia”, seguita da vomito con catarro abbondante e stanchezza
- Accessi di tosse molto rapidi e violenti, il paziente diventa molto rosso ed è rapidamente affaticato
- Il cambiamento d'aria può scatenare l'accesso di tosse; tosse di origine nervosa
- A volte concomitano eruzioni colore, rosso-corallo





Cuprum metallicum

E' un rimedio indicato per spasmi, crampi e convulsioni che compaiono e scompaiono all'improvviso


- Ansietà e dispnea (difficoltà a respirare)
- Agitato e inquieto di notte
- Rantolo bronchiale, come da muco
- Solletico nella laringe
- Tosse secca, spasmodica, con viso rosso e cianotico
- Peggiora tra le ore 23 e le ore 1 del mattino, sedendosi sul letto e con aria fredda
- Migliora con l'assunzione di poca acqua fredda
- Tosse con sensazione di soffoco e violente palpitazioni
- Spasmo della glottide
- Pelle cianotica, marmorea





Drosera rotundifolia

- Stanchezza generale con tratti del viso tirati, è scoraggiato dal suo stato ed è disperato
- Sensazione di secchezza con grattamento nella gola, produce una tosse spossante
- Espettorazione di muco giallastro
- Tosse secca, spossante, spasmodica, abbaiante, che sopraggiunge ad accessi che si succedono così rapidamente da non poter respirare, talmente violente da tenere il suo ventre con le mani
- Tosse aggravata dopo mezzanotte con nausea e vomito acquoso e mucoso, leggermente striato di sangue e epistassi



- Il bambino si agita molto negli intervalli tra gli accessi
- Tosse peggiorata dal calore, bevendo, cantando, sognando, restando coricato; dopo mezzanotte
- Tosse costante, spasmodica, per titillamento laringeo soprattutto nel bambino nel momento in cui la testa tocca il guanciale
- Tosse notturna profonda con espettorato sanguinolento e purulento nei giovani





Ferrum phosphoricum

- Febbre ad ondate, si alza e abbassa durante il giorno
- Febbre con polso pieno, molle, rapido, sete e sudori che non danno sollievo
- Sonno agitato, risvegli angoscianti, incubi
- Oppressione e ansietà con lingua rosso-scuro e gonfia
- Rossore e gonfiore della gola con dolore bruciante e sensazione di costrizione
- Epistassi al mattino soffiandosi il naso, con tosse
- Tosse secca, congestizia, spasmodica, molto dolorosa, con emissione involontaria di urina e dolore pungente al petto
- Tosse peggiorata dall'aria fredda e restando sdraiati
- Espettorazione giallastra, striata di sangue



Ignatia amara

È prettamente un rimedio per la tosse che riconosce un'eziologia "nervosa"

- Dopo un dispiacere, un lutto, una separazione dei genitori, un'emozione particolarmente toccante
Depressione mentale dopo dispiacere, contrarietà o surmenage nervoso considerevole
- Emotività esagerata
- Melanconia e tristezza, con la tendenza ad affliggersi in silenzio; sospiri involontari, sbadigli costanti e piange per niente
- Umore cangiante, passa improvvisamente dalla tristezza alla gioia più grande



- Insonnia per dispiacere o contrarietà con pruriti e violenti sbadigli
- Sintomi che peggiorano col vento freddo, caffè, tabacco, alcool, rumore e luce
- Spasmi delle palpebre. zig-zag e serpentine davanti agli occhi
- Sensazione di costrizione faringea, come se un corpo estraneo, una palla salisse dallo stomaco e la strangolasse, che peggiora alla minima emozione o contrarietà
- Tosse secca, spasmodica
- Più il paziente tossisce più gli viene da tossire; stanco, cerca di fare grandi e profonde inspirazioni
- Tachicardia emotiva






Ipeca

- Irritabile e stizzoso, vuole cose senza sapere quali
- **Lingua sempre pulita, salivazione intensa** che obbliga il paziente a deglutire costantemente, senza sete
- **Nausee costanti, persistenti con vomiti** mucosi e schiumosi, molto abbondanti, che non danno sollievo
- Coriza violenta con starnuti continui
- Tosse spasmodica, incessante, violenta, soffocante, ad ogni inspirazione con numerosi rantoli fini nei polmoni, accompagnati da nausea persistenti e vomiti, a volte con epistassi
- Il bambino diventa pallido e cianotico
- Tosse peggiorata dal movimento all'aria aperta e migliorata dal riposo e dal calore






Kalium bichromicum

- Mucosità faringea, aderenti, filanti e gelatinose, obbligano il paziente a raschiare la gola tutte le mattine per espellerle con difficoltà
- Essudato molto aderente con estensione verso laringe e trachea
- Alito fetido
- Disgusto per l'acqua, desiderio di birra
- Dolore e pressione alla radice del naso, che peggiora dopo soppressione di uno scolo nasale abituale con dolore nei seni frontali
- Scolo di muco, spesso, giallastro, verdastro, filante, viscoso, che scende in faringe o forma delle croste aderenti

- Espulsione bruciante di tappi duri e verdastri di consistenza fibro-elastica, che lasciano la mucosa a vivo e bruciante.
- Perdita dell'odorato
- Tosse violenta, lacerante, che peggiora la sera, spogliandosi o dalle 2 alle 3 del mattino, dopo aver mangiato o bevuto, migliora stando sdraiato o col calore del letto, dopo espettorazione di mucosità viscosse e filanti che pendono fuori della bocca in lunghi filamenti





Manganum metallicum

- Resta ostinatamente coricato nel suo letto e non ne vuole uscire, tanto si sente debole e depresso
- **Raucedine costante soprattutto col freddo umido**, che peggiora al mattino, con sensazione come se una membrana ricoprisse la mucosa faringea e laringea, che obbliga costantemente il paziente a raschiare per schiarire la voce
- Tosse secca senza espettorazione, che **peggiora col tempo umido** e freddo, leggendo o parlando, migliora restando coricato
- Tutti i raffreddori si trasformano in bronchite con raucedine





RAUCEDINE



Rumex crispus 6CH

- Estrema sensibilità all'aria fresca; coriza, raucedine, tosse alla minima inspirazione di aria fresca; ha sempre una sciarpa o un foulard davanti alla bocca per impedire all'aria fredda di entrare
- Tosse secca continuata, affaticante, che peggiora alla minima inalazione di aria fresca, la sera quando si corica provocato dalla pressione soprasternale, migliorata dal calore, a volte con incontinenza urinaria
- Solletichio incessante a livello della fossa sopra sternale e sensazione di piaga in trachea tossendo, come se una piuma facesse il solletico in gola





Sambucus nigra

- Tosse con senso di soffoco e **difficoltà ad espirare**
- Naso secco e completamente tappato
- Il bambino non riesce a respirare, ha sempre la bocca aperta e "tira su" col naso costantemente (quando il neonato si attacca al seno, soffoca)
- Il bambino si sveglia improvvisamente, verso mezzanotte, con soffocamento intenso, cianosi del viso e delle estremità
- Il bambino inspira, ma non riesce ad espirare
- Tosse improvvisa, soffocante, verso mezzanotte, croupale, profonda, pertussioide con inspirazione regolare ed espirazione fischiante
- Sudori abbondanti del viso che compaiono al risveglio






espirazione


Spongia tosta

- Ansietà la notte: si sveglia con una sensazione di soffoco, con agitazione e paura della morte
- Secchezza estrema di faringe, laringe e trachea
- Raucedine con voce rauca, dolore bruciante parlando e sensibilità del laringe al tocco
- Tosse secca, croupale, sibilante, **simile al rumore di una sega quando taglia una tavola di abete**, che peggiora dopo esposizione al vento freddo e secco, restando sdraiato con la testa bassa, parlando, dopo l'ingestione di bevande fredde e cibi dolci, migliora con le bevande calde
- Palpitazioni violente con afflusso di sangue alla testa e al petto con calore e rossore del volto



Sticta pulmonaria

- La tosse compare dopo che il catarro cola in gola dalle narici posteriori
 - Cefalea frontale pressiva con sensazione di **pesantezza alla radice del naso** che migliora quando compare il raffreddore e peggiora dopo una sua brusca soppressione
 - Naso tappato; costante desiderio di soffiarsi il naso senza risultato
 - Secchezza estrema del naso con croste secche e dure, senza scolo
 - Tosse secca, irritante, incessante, affaticante, peggiora la notte e restando coricati, con dolori profondi nei seni frontali
- 



TOSSE

Aconitum napellus 6CH

Dopo colpo di freddo



Antimonium tartaricum 6CH

Catarro - Astenia



Aralia racemosa 6CH

Difficoltà a inspirare




Arsenicum album 6CH

Agitazione ansiosa- Asma



Belladonna atropa 6CH

Rubor, calor, dolor



Coccus cacti 6CH

Muco dalla bocca



Corallium rubrum 6CH

Tosse a mitraglia



Cuprum metallicum 6CH

Crisi asmatica - Dispnea



TOSSE

Drosera rotundifolia 6CH

Tosse ad accessi



Ferrum phosphoricum 6CH

Febbre ad ondate




Ignatia amara 6CH

Tosse nervosa




Ipeca 6CH

Tosse col vomito



Kalium bichromicum 6CH

Sinusite – Muco denso



Manganum 6CH

Tosse da freddo umido



Mercurius solubilis 6CH

Tosse < di notte



Nux vomica 6CH

Tosse da reflusso



TOSSE

Phosphorus 6CH

Tosse con oppressione



Pulsatilla pratensis 6CH

Tosse variabile



Rumex crispus 6CH

Tosse con solletico



Sambucus nigra 6CH

Difficoltà a espirare



Senega 6CH

Tosse della 3° età




Spongia tosta 6CH

Tosse come una sega



Sticta pulmonaria 6CH
Tosse da catarro retro-nasale



Bronco- polmonite

Inizio

Aconitum napellus
Belladonna atropa
Ferrum phosphoricum

Stato

Bryonia alba
Ipeca
Sulphur

Grave

Arum triphyllum
Antimonium tartaricum
Arsenicum album
Phosphorus



Arum triphyllum

- Rimedio straordinario nella bronco-polmonite e, quando le indicazioni lo riconoscono, preso all'inizio blocca l'evoluzione della patologia ed il bambino ritorna allo stato normale
- **La febbre è molto elevata; il paziente è abbattuto, prostrato** e ciò nonostante presenta dei movimenti a livello della testa, delle mani e delle dita. Affonda la testa nel cuscino
- Carpologia sia da sveglio che mentre dorme
- Infine si mette le dita nel naso e tira giù lembi di mucosa e si gratta finchè naso e labbra (escoriati) sanguinano
- **La mucosa faringea presenta un colore rosso vivo** così come la lingua, con papille ipertrofiche (lingua a lampone)
- Salivazione intensa e corrosiva. Tutte le **secrezioni sono acide**; (coriza, la diarrea determina rossori perianali e perineali)
- **Tosse dolorosa soprattutto a livello faringeo con raucedine**
- Segno obiettivo: macchie lenticolari, rossastre sulla pelle

Heliluma

sciroppo 150ml



Soluzione bevibile a base di estratto di lumaca, utilizzata come coadiuvante per lenire i sintomi dei processi irritativi delle vie respiratorie bronchiali, nella pertosse, nella tosse associata a stati influenzali e parainfluenzali, bronchite acuta e cronica. È tra i rimedi naturali più utilizzati nei bambini piccoli.

ESTRATTO di LUMACA

Proprietà **cicatrizzanti** e **antiossidanti**, **espettoranti** e **fluidificanti**.
Ricca di **collagene**, **vit A, E, C** (promuovono la sintesi di collagene ed elastina), **acido glicolico**, **allantoina** (idratante e lenitiva) ed **elastina** che aiutano a **ricostruire l'epitelio danneggiato della laringe e dei bronchi**.

Gli **enzimi litici** in essa contenuti **modificano le secrezioni bronchiali** alterandone la vischiosità, **rendendole più fluide**.

I suoi **mucopolisaccaridi** agiscono sull'epitelio bronchiale, esercitando **un'azione antispasmodica e antinfiammatoria**.

Inoltre è considerato un **inibitore del bacillo della pertosse**.
Ha un'azione antibiotica naturale.

SUCCO di LAMPONE

Ricco di fruttosio.



HELILUMA

Estratto di lumaca

Cicatrizzanti, antiossidanti, espettoranti e fluidificanti

Inibitore del bacillo della pertosse

Tosse SECCA

**Collagene, Vit. A, C, E
Oligoelementi**

Enzimi litici

Mucopolisaccaridi

Tosse CATARRO

Ricostruiscono l'epitelio danneggiato di laringe e bronchi


Modificano le secrezioni bronchiali alterandone la vischiosità, rendendole più fluide

Azione antispasmodica e antinfiammatoria

Febbre



Dott. Francesco Siccardi




**Datemi la febbre
e curerò
qualsiasi malattia**

Ippocrate



La febbre
NON è una malattia
ma una
modalità reattiva
di difesa dell'organismo






Classificazione	°C
Sub-febbrile	37 – 37.3
Febbricola	37.4 – 37.6
Febbre moderata	37.7 – 38.9
Febbre elevata	39 – 39.9
Iperpiressia	> 40

La febbre costituisce un aumento della temperatura corporea innescata da sostanze infiammatorie

(citochine – interleuchine 1 e 6, TNF- α , ecc...)
che attivando le cellule dei vasi sanguigni che irrorano l'ipotalamo, producono e rilasciano sostanze pro- infiammatorie (prostaglandine) attivando il centro regolatore ipotalamico.
L'interferone (IFN), citochina, è una proteina prodotta dal SI, (specie dai globuli bianchi) e da cellule tissutali come risposta alle aggressioni di noxe patogene quali virus, batteri, funghi, cellule tumorali, ecc...



E' responsabile della maggior parte dei sintomi della febbre:

- Brividi
- Malessere generale, stanchezza (astenia)
- Dolori muscolari (mialgie) e articolari (artralgie)
 - Cefalea
 - ecc...


La sua funzione specifica è quella di:

- inibire la replicazione di virus all'interno delle cellule infette e ad altre cellule
- rafforzare l'attività delle cellule preposte alle difese immunitarie, come i linfociti T e i macrofagi
- inibire la crescita di alcune cellule tumorali

Fase	Attività
Prodromica (ascesa)	<ul style="list-style-type: none"> • Produzione prostaglandine • Brividi, attivazione tiroide (per aumentare il metabolismo) e sistema nervoso ortosimpatico
Fastigio (acme)	<ul style="list-style-type: none"> • Produzione prostaglandine • Cefalea, dolori muscolari • aumento frequenza cardiaca e respiratoria • diminuzione dell'urinazione
Defervescenza (risoluzione)	<ul style="list-style-type: none"> • Inattivazione prostaglandine Stimolazione sistema nervoso parasimpatico con calore sudorazione • aumento dell'urinazione

Fase	Significato
Brivido	<ul style="list-style-type: none">• Vasocostrizione periferica per chiusura vasi• Aumento calore interno per aumentare l'attività cellulare
Stato	<ul style="list-style-type: none">• Aumento produzione calore• Aumento ossidazione• Aumento frequenza cardiaca e respiratoria (serve più O₂)
Defervescenza (risoluzione)	<ul style="list-style-type: none">• Vasodilatazione periferica• Eliminazione calore attraverso il sudore• Caduta della febbre per lisi


Febbre



L'aumento della febbre è dato:

- **Capacità di reazione del paziente**
- **Virulenza e quantità di tossine a cui reagire**





Quando la febbre è pericolosa?

- Segni di possibile meningite
- Persistenza di sonnolenza e rifiuto del cibo
- Vomito o diarrea ripetuti con segni di disidratazione
- Insolite alterazioni del colorito e della pelle
- Dolore addominale fisso e costante
- Età inferiore a 1 mese e fino a 3 mei
- Respira male, in modo “affannoso”

Contate i respiri in un minuto:

se ha meno di 2-12 mesi non dovrebbe farne più di 60-50

se ha 1-12 anni non più di 40-30

se ha oltre 12 anni non più di 20

- Presenza di convulsioni per la prima volta nella vita
- Zoppica
- Febbre che sale ripetutamente oltre i 40 ° C
- Febbre che supera 40,5 ° C e non scende
- Febbre che dura da più di 5 giorni
- Febbre che non va via dopo 2-3 giorni di antibiotico
- Febbre dopo esposizione a forte calore



Convulsioni

Sono crisi generalizzate che si possono verificare quando la temperatura corporea aumenta rapidamente, in bambini sani, senza infezioni del sistema nervoso e senza precedenti danni cerebrali, con un normale sviluppo psicomotorio. Sono di breve durata (non superiore a 15 minuti) e non si ripetono nelle 24 ore.

Interessano il 2-5% dei bambini sani, tra i 6 mesi e i 5 anni di vita.

Non sono sempre associate a febbre; talvolta la febbre non è presente al momento della convulsione



Le manifestazioni sono varie:

- scosse (cloniche) e irrigidimento (toniche) degli arti;
- rilassamento dei muscoli (ipotoniche);
 - fissità o rotazione degli occhi;
 - perdita di feci e urine.
 - perdita di coscienza,
seguita generalmente da una
fase di sonnolenza (periodo post-crisi)
- È importante mantenere la calma.

Inoltre i genitori possono:

- Liberare il collo dagli indumenti
- Porre il bambino su di un fianco per evitare che inali saliva o vomito;
- Non forzare l'apertura della bocca e non dare farmaci o liquidi per via orale
- Mettersi in contatto con il proprio pediatra/omeopata

La terapia tradizionale consiste nel somministrare farmaci a base di benzodiazepine (per via rettale) in caso di episodi che durano più di 3 minuti, a cui può seguire un periodo di sonnolenza indotto dal farmaco

È bene rammentare che la maggior parte delle convulsioni febbrili semplici si esaurisce in 1-2 minuti e pertanto non richiede alcun trattamento. Sp

Il ricovero deve essere preso in considerazione:

- al primo episodio convulsivo, nel bambino sotto i 18 mesi di vita
- in ogni caso di episodio convulsivo febbrile semplice in cui vanno escluse malattie sottostanti, infettive o neurologiche
 - Non sempre l'esecuzione dell'elettroencefalogramma è necessaria
- Il pediatra/omeopata deciderà, caso per caso,



Luoghi comuni o credenze da sfatare:

- Le convulsioni febbrili creano e lasciano danni permanenti al cervello
- Le convulsioni febbrili non danno origine alla meningite, ma una meningite le può provocare
- Se si usano farmaci antipiretici le convulsioni febbrili non si manifestano
- Le convulsioni febbrili non sono correlate all'epilessia dell'età adulta
- Le convulsioni febbrili durano fino a 15 anni di età (ma è vero che sono più frequenti se l'insorgenza della prima convulsione è precoce, soprattutto durante il primo anno di vita).

Ippocrate

«In ogni malattia infiammatoria infettiva, ciò che viene scaricato dal corpo può essere spaventoso a vedersi, ma non è quello che ci uccide. Ciò che può ucciderci proviene dagli effetti tossici di quello che rimane all'interno del corpo e che non viene espulso»

In pratica dalla soppressione del sintomo e non sempre dal sintomo stesso.

Vantaggi della febbre



Diminuisce l'efficienza dei microrganismi patogeni

- **Accelera il metabolismo e il flusso sanguigno**
- **Potenzia il Sistema Immunitario e la sua azione**
- **Incrementa la produzione di Interferone (anti-infettivo naturale)**
- **Favorisce l'eliminazione delle tossine**



Paracetamolo

Glutathione

Citocromo
P-450

Viene metabolizzato dalle cellule della **zona 3 dell'acino epatico**.


In queste cellule c'è una concentrazione elevata di **citocromo P450**, il quale trasforma il paracetamolo in

N-acetilbenzochinone, un composto molto reattivo e tossico, che colpisce soprattutto le proteine epatiche.

Anche le cellule della zona 1 dell'acino epatico potrebbero coniugare il paracetamolo con **glutathione (GSH)** e formare un glutathione-coniugato, facilmente eliminabile, ma, poiché la concentrazione di glutathione nelle cellule della zona 1 è bassa, agisce principalmente il citocromo P450 della zona 3.

In generale la tossicità di questa sostanza è legata al limitato potere detossificante del GSH; in caso di ingestione eccessiva, il paracetamolo porta necrosi delle cellule epatiche in 3-5 giorni.

Dose max/die: 3 gr



Prescrizione del rimedio omeopatico:

- *cosa osservare nel
paziente*
- *i sintomi importanti*



Stato mentale (psico-emozionale)	<ul style="list-style-type: none"> • nervoso, arrabbiato, prepotente, ecc... • triste, malinconico, ecc... • ansioso, preoccupato, agitato mentalmente e fisicamente, ecc... • coccolone, cerca compagnia, piagnucolone, lacrimoso, ecc... • vuole essere lasciato in pace, ecc... • cosa è successo nella sua vita negli ultimi giorni, come lo ha vissuto
Stato generale	<ul style="list-style-type: none"> • attivo, stanco, prostrato, senza forze, sonnecchia, caloroso, freddoloso, brividi, ecc... • periodo della dentizione, dentizione, ecc... • migliora col movimento o col riposo, ecc...
Sintomi fisici (febbre)	<ul style="list-style-type: none"> • suda, non suda, dove suda, odore del sudore, ecc... • orario di insorgenza (mattino: ore 8-12; pomeriggio: ore 13-18; sera: ore 19-22; notte: ore 23-7) • sete di piccole o grandi quantità di acqua fredda, a intervalli, di acqua temperatura ambiente, di bevande acide, di latte, ecc... • fame, desideri alimentari (prosciutto crudo, pasta, frutta acerba o matura, dolce, salato, ecc...) • funzione intestinale, come sono le feci (a palline, pastose, normali), colore (giallo, verde, marrone, ecc...), odore, • acetonuria (verifica dei corpi chetonici nelle urine) • sintomi che accompagnano la febbre: nausea, vomito, diarrea, mal di gola, tonsillite, "placche" tonsillari, faringo-laringo-tracheite, tosse (secca o grassa), bruciori urinari, dentizione, impetigine (infezione della pelle), ferite, traumi, ecc...

Rimedi omeopatici




dynamis®

Aconitum napellus 6CH



E' uno tra i primi rimedi a cui pensare, soprattutto quando la febbre inizia verso le ore 23, in modo repentino, brusco, dopo un colpo di freddo o uno spavento in un bambino attivo, agitato e con una buona energia reazionale.

Caratteristica fondamentale, al di là della sintomatologia, è avere una febbre **SENZA SUDORAZIONE.**



- Agitazione ansiosa con paura della morte
- Febbre, brividi < dal minimo movimento
- Assenza di sudorazione
- Sete di grandi quantità di acqua fredda
- Insorgenza dopo un colpo di freddo secco
- Dolori acuti e intollerabili





Antimonium crudum 6CH

E' un rimedio digestivo, quando **nausea, vomito, diarrea e dolori addominali** sono i sintomi più importanti in un paziente che ha la **lingua con una patina bianca come il latte**.

- Antimonium Crudum è addominale
- Antimonium Tartaricum è toracico



- Bimbo grasso, irascibile
- Non vuole essere toccato o visitato
- < col freddo in tutte le sue forme e > col caldo
- Disturbi digestivi: nausea, vomito, diarrea
- Lingua bianca come il latte
- Verruche dolorose





Apis mellifica 6CH

Rimedio dell'edema. Tutta la sintomatologia si presenta ad imitazione del gonfiore della puntura dell'ape. Pelle e mucose sono gonfie, rosate, ripiene di siero e danno sensazione di punture (anche la tonsillite).

- **Edema rosato (palpebre, glottide, articolazioni...)**
- **Dolori molto acuti, pungenti, brucianti, come aghi arroventati**
- **Peggiora col calore, riposo migliora col freddo e col movimento**
- **Assenza di sete, desiderio di latte freddo**



- Edema rosato (palpebre, glottide, articolazioni...)
- Dolori molto acuti, pungenti, brucianti, come aghi arroventati, estremamente violenti
- < calore, riposo > freddo, movimento
- Assenza di sete






Arnica montana 6CH

Rimedio principe dei traumi e della febbre che dà la sensazione (per similitudine) di ossa rotte, di essere bastonati, di essere stati investiti da un camion ("è come se un camion mi fosse passato sopra").


Come tutti i traumatizzati vuole essere lasciato in pace e presenta la cosiddetta febbre "rompi-ossa".

- **Triste e malinconico, vuole restare solo, non desidera che gli si parli, nè che ci si avvicini**
- **Tutto il corpo sembra dolorante come se fosse ricoperto da contusioni.**
- **Febbre con sensazione di ammassatura locale e di indolenzimento generalizzato, dopo choc, trauma o estrema fatica**




- Tutto il corpo sembra dolorante come se fosse ricoperto da contusioni.
- Sensazione di ammassatura locale e di indolenzimento generalizzato, dopo choc, trauma o estrema fatica
- Faccia e testa sono caldi, naso e resto del corpo sono freddi
- Ecchimosi minimo contatto





Arsenicum album 6CH

Rimedio ad azione molto profonda, da utilizzare in caso di sintomatologia particolarmente grave e defedante. Utile in crisi d'asma che insorgono dalle ore 1 alle ore 3 del mattino e per casi di diarrea di una certa gravità, chiaramente con le rispettate modalità del rimedio.

- **Agitazione ansiosa con paura della morte**
 - **Grande e rapida prostrazione al minimo esercizio**
 - **Febbre mattina e sera**
 - **Sensazione di essere incurabile, rifiuta ostinatamente di prendere i rimedi**
 - **Agitazione estrema**, non può restare tranquillo, nonostante la sua stanchezza, cambia posto continuamente
- 

- **Asma con agitazione fisica e mentale aggravata dall'1 alle 3 del mattino**
- **Bruciori migliorati col calore**
- **Escrezioni putride** (saliva, diarrea, vomito, sudore)
- **Bocca secca. Labbra secche, pergamenacee, screpolate con** tendenza alle afte e alle ulcerazioni
- Non può sopportare la vista e l'odore degli alimenti
- **Diarree con vomiti**, dopo aver mangiato e bevuto, seguito da una prostrazione intensa sproporzionata in rapporto alla quantità evacuata
- **Sempre freddoloso, teme il freddo, ama il caldo ed ha sempre bisogno di respirare aria fredda**
- **Coriza acquosa, bruciante escoriante il labbro superiore, migliorata con il calore**
- **Sete di piccole quantità di acqua ghiacciata**

- Agitazione ansiosa con paura della morte
- Preciso, pignolo, avaro
- Bruciori > col calore
- Escrezioni di odore putrido
- Ritorno periodico dei sintomi
- Freddoloso ma necessita di ossigeno
- Sete di piccole quantità di acqua ghiacciata





Belladonna atropa 6CH


E' sicuramente uno dei rimedi omeopatici più prescritti in inverno, non perché sia il rimedio della febbre, ma perché la febbre, spesso dopo la fase iniziale di Aconitum, prende la veste sintomatologica di Belladonna.

Le caratteristiche più importanti sono: rossore, calore, dolore, tumefazione del distretto colpito e **SUDORAZIONE.**

- **Abbattimento e sudorazione**
- Il viso è rosso e caldo
- Temperatura elevata
- Piedi freddi durante il brivido



- Quando è sdraiato il viso è pallido, quando è seduto è rosso (contrario Aconitum)
- La pelle è calda, raggianti di un calore che si percepisce a distanza
- Suda molto nelle parti coperte
- Può avere il delirio della febbre
- Infiammazione acuta, brusca e violenta con secchezza delle mucose
- Brusca prostrazione con stupore, faccia rossa
- Midriasi (pupille dilatate), febbre
- Allucinazioni: paura di cose immaginarie, vede intorno a lui dei mostri, delle facce orride. Il paziente cerca di scappare dal suo letto, vede i mostri e le facce
- Rigidità della nuca, convulsioni durante la dentizione peggiorati dalla luce e dal movimento

- **Ipersensibilità e ipereccitabilità di tutti i sensi, alla luce, al rumore, al tocco, al minimo choc. Non può sopportare la minima scossa**
 - **Cefalea congestizia: dolore acuto, lancinante, con battiti e pulsazioni nel cervello e nelle carotidi**
 - **Testa pesante molto calda con faccia rossa, occhi iniettati**
 - **Occhi rossi, congestionati, iniettati, prominenti, tumefatti. Pupille dilatate e fisse. Fotofobia**
 - **Otalgia e otite con dolore lacerante e pulsante.**
 - **Lingua secca, gonfia, rossa, brillante, come un lampone**
 - **Secchezza del faringe con sete intensa, e deglutisce con dolore e difficoltà. Costrizione spasmodica della gola, dolore molto vivo deglutendo, irradiante all'orecchio soprattutto a destra**
- 

- **Congestione, rossore brillante e gonfiore del faringe**
- **Addome disteso, caldo, sensibile**
- **Coriza subito dopo essersi fatto tagliare i capelli, con ostruzione nasale alternata a scolo**
- **Epistassi con faccia rossa e calda, soprattutto la notte**
- **Secchezza della laringe con raucedine dolorosa**
- **Tosse secca spasmodica peggiorata la sera e la notte, dopo mezzanotte, molto dolorosa, con rossore della faccia e turbe congestizie**
- **Mastite con gonfiore: seni pesanti, duri, rossi e caldi**
- **Infiammazione locale: tumefazione brusca, di un color rosso brillante, verniciato, dolore acuto**
- **Calore bruciante** percepito molto bene sia dal paziente che dal medico,
- **Reumatismo articolare acuto: articolazioni gonfie, rosse, calde e dolorose**



- Rubor, calor, dolor, tumor e functio laesa
- Febbre con sudorazione (a volte testa calda e mani e piedi freddi senza sudorazione)
- Delirio della febbre
- Ipersensibilità SN





Camphora 6CH

E' lo stadio del brivido molto importante con estrema freddolosità, uno dei primissimi sintomi

- **Primissimo stadio della febbre**
- **Agitazione con angoscia**
- **Brividi intensi che corrono lungo la schiena**
- Viso pallido, freddo e ansioso, labbra livide, pelle fredda, corpo completamente ghiacciato
- **Sensazione di freddo glaciale in tutto il corpo**
- **Estrema sensibilità all'aria fredda**
- **Ciononostante il paziente non può sopportare di essere coperto e allontana le coperte**
- **Sete insaziabile**
- **Crampi nei polpacci**









Chamomilla matricaria 6CH

Si può dire che è il rimedio omeopatico principale per il periodo “dentale” dei bambini.

- **Carattere capriccioso, scontento, irritabile, collerico**
- **Bambini molto suscettibili, lamentosi, di cattivo umore, collerici, capricciosi, agitati, impazienti, insopportabili**
- **Calmo e tranquillo quando è portato o va' in auto**
- **Sete di acqua fredda**
- **Febbri da eruzione dentali**
- Una guancia calda e rossa e l'altra pallida e fredda
- Fitte che si irradiano alle orecchie soprattutto piegandosi in avanti con tendenza ad irritarsi per inezie e a prendersela a male per ogni cosa





China regia 6CH

Febbri che si manifestano con una grande stanchezza, lo stomaco “sotto-sopra”, gusto amaro di tutto ciò che ingerisce.

- **Stanchezza considerevole ed estremo pallore del viso**
- **Cefalea con testa come se stesse per scoppiare** con cuoio capelluto sensibile
- **Ipersensibilità** alla minima corrente d'aria
- **Gusto amaro, anche per l'acqua**
- **Sete di grandi di acqua fredda.** Brividi senza sete
- **Imbarazzo gastrico**
- **Addome disteso dal gas intestinale**
- **Diarrea dopo frutta**
- **Sudori notturni profusi e stancanti**





Eupatorium perfoliatum 6CH




Un altro valido rimedio della febbre che si manifesta con vomito, dolori lombari e oculari, tosse e febbre che inizia già dal primo mattino, con indolenzimento generale.

- **Febbre che compare al mattino dalle ore 7 alle 9**
- Brividi con sete intensa
- **Sensazione di rottura e di indolenzimento generalizzato con dolori intensi nelle ossa come se fossero rotte, soprattutto lombari**
- **Dolori ossei acuti e violenti che peggiorano col minimo movimento** e sono migliorati dal riposo



- **Globi oculari sensibili e dolorosi**, con dolori ossei periorbitari, come se fossero ammaccati; lacrimazione con coriza
- Tosse secca che peggiora restando coricati sul dorso e migliora **mettendosi in ginocchio sul letto con la testa nel guanciale**
- **Tosse con dolori intercostali** che peggiorano con l'inspirazione profonda
- **Vomiti biliosi preceduti da una sete intensa**






Gelsemium sempervirens 6CH

Rimedio importante in quelle febbri che riconoscono la loro origine in un momento di paura.

- **Desidera stare solo e di essere lasciato in pace**
- **Assopito, pigro, lento, intorpidito, abbruttito**
- **Tremori, diarrea, insonnia, palpitazioni dopo una cattiva notizia o uno spavento**
- **Cefalea con sensazione di pesantezza, con dolore che inizia dalla regione occipitale per fissarsi in regione frontale, peggiorata dal calore del sole e migliorata coricando la testa in alto e dalla pressione**
- **Occhi pesanti, palpebre gonfie, pesanti**
- **Afonia paretica dopo un'emozione**
- **Emissione urina pallida**







Mercurius solubilis 6CH

In omeopatia è il rimedio principe dell'aspetto miasmatico "sifilitico" del paziente.

- **Distruzione di tessuti e funzioni ("placche" tonsillari, afte, ulcerazioni)**
- **Bocca "mercuriale" (lingua con spessa patina con l'impronta dei denti, salivazione eccessiva e di cattivo gusto, alito fetido)**
- **Gengive retratte, gonfie, spugnose che sanguinano al minimo contatto, suppurano facilmente**
- **Bocca umida con sete intensa per bevande fredde e salivazione esagerata**
- **Gusto metallico con afte ed ulcerazioni della bocca**



- **Angina (mal di gola) e/o tonsillite con tendenza alla suppurazione**, dolori acuti, deglutendo, con costante bisogno di deglutire
- Adenopatia (linfonodi) cervicale e sotto-mascellare
- Palpebre rosse, gonfie, agglutinate al mattino. Scolo muco-purulento, abbondante, bruciante e corrosivo con piccole ulcerazioni delle palpebre
- Scolo auricolare, spesso, giallo-verdastro, fetido e sanguinolento, irritante ed escoriente con dolore lacerante, che peggiora la notte e dal calore
- **Escrezioni e secrezioni giallo-verdastre fetide**
- **Tosse secca e spasmodica, di notte, grassa di giorno, con espettorazione muco-purulenta, gialla, verdastra, salata**
- **Peggioramento di notte**





Nux vomica 6CH

- Irritabilità, nervosismo, collera, impazienza, intolleranza, ipersensibilità
- Non può sopportare una luce viva od odori violenti, la minima contraddizione o la minima contrarietà
- Naso che cola di giorno, chiuso di notte
- Cefalea, lingua sporca nella 1/2 post., interessamento gastro-epatico con nausea, vomito, eruttazioni, gas intestinale, emorroidi, stipsi
- Cattivo gusto in bocca con nausea al mattino con brividi e debolezza
- Coliche nella parte superiore dell'addome
- Flatulenza addominale
- Peggioramento col cibo e gli stimolanti





Pulsatilla nigricans 6CH


Sintomi variabili

- **Febbre:** brividi e calore con **assenza di sete**
- **Brividi in una camera calda**
- **Variabilità fisica e caratteriale**
- **Dolce, coccolona, incline alle lacrime**
- **Peggiora con gli estremi di temperatura**
- **Avversione per il calore, desiderio di aria fresca**
- **Otalgie che peggiora la notte**, migliora con applicazioni fredde
- **Bocca secca con assenza completa di sete.**
- **Odore putrido della bocca soprattutto al mattino**



- **Coriza con brividi frequenti, perdita di gusto e dell'odorato**; naso secco e tappato la sera, filante al mattino; sempre peggiorata in una camera calda, migliorata all'aria fredda. Al mattino: mucosità spesse, giallastre e sanguinolenti, di odore catarroso
- **Tosse secca la notte, grassa il giorno con mucosità spesse, abbondanti, giallastre**
- **Non ama i grassi (burro)**





Rhus toxicodendron 6CH

I sintomi che migliorano col movimento. Il paziente è indolenzito ma necessita di muoversi per stare meglio. I sintomi caratteristici durante la febbre, che può essere anche alta, oltre all'eruzione erpetica labiale, sono la lingua con la punta rossa, desiderio di latte freddo e di movimento.

- **Agitazione fisica estrema, ha bisogno di camminare all'aria aperta, perchè ciò lo farà star meglio**
- **Herpes sul labbro inferiore e intorno alla bocca**
- **Lingua secca, dolorosa, ricoperta da un induito biancastro o brunastro con un triangolo rosso in punta**
- **Indolenzimento generale**



- Dolore legamenti che migliorano col movimento e col calore
- Peggioramento col freddo e col riposo
- Infiammazioni della parotide e delle ghiandole sottomascellari
- Gusto amaro, desiderio di latte freddo
- Raucedine dopo aver abusato della voce
- Tosse secca, durante il brivido o tirando fuori le mani dal letto





Febbre

ACONITUM
NAPELLUS




BRYONIA
ALBA



ARNICA
MONTANA



BELLADONNA
ATROPA



RHUS
TOXICODENDRON



GELSEMIUM
SEMPERVIRENS



EUPATORIUM
PERFOLIATUM



Sonno



Arnica montana

- Sonno
- Sonnolenza durante il giorno, ma senza riuscire a dormire
- Voglia di andare a dormire presto la sera
- Il paziente si sveglia di notte con la testa calda, e ciò gli fa temere di addormentarsi di nuovo
- Sogni ansiosi, di animali
- Sonno non ristoratore e pieno di sogni agitati e terribili, il paziente si sveglia con trasalimenti e spaventi
- Mentre dorme si lamenta, parla, russa ed emette involontariamente feci e urina



Carcinosinum


- **Bambini con pelle color caffè-latte**
- **Sclere bluastre**
- Numerosi nei sulla cute
- Amanti di musica e danza
- Pauroso, sensibile ai rimproveri, simpatico con gli estranei, testardo, pignolo
- Tendenza a polmoniti recidivanti e pertosse (nei lattanti)
- Asma > vicino al mare
- **Insonnia con sonni agitati**
- **Posizione genu-pettorale nel sonno**



Coffea cruda

- Insonnia, causata da sovraeccitazione mentale e fisica (insonnia delle partorienti)
- Insonnia causata da eccitazione dell'immaginazione, scorrere di idee, visioni fantastiche
- Voglia di stendersi, chiudere gli occhi, senza però riuscire a dormire

Cypripedium

- Insonnia: con desiderio di parlare, e costante fluire di idee piacevoli; con agitazione del corpo, spasmi muscolari degli arti
 - Di notte i bambini **si svegliano pieni di vita e di voglia di giocare**, e non vogliono più tornare a dormire
- 

Cina



- Frequenti sbadigli, con tremore e tremore convulsivo Insonnia notturna, con agitazione, lacrime, grida, caldo e angoscia; nei bambini
- Si svegliano trasalendo la mattina agitati e lamentandosi
- Si mettono su mani e ginocchia o proni durante il sonno
- Il bambino piange se viene toccato; non vuole essere accarezzato
- Inquietudine continua, con desiderio di cose di ogni tipo, che però vengono rifiutate dopo pochi minuti

Stramonium datura

- Forte sonnolenza di giorno
- Sonno profondo, russa, **piange e urla**
- Si corica sul dorso con occhi aperti, fissi
- Sonno irrequieto, si rigira, **ha spasmi e urla**
- **Il bambino si sveglia con grande paura da terrori indefinibili**
- Sonno agitato, con sogni vividi
- Visioni spaventose nel sonno
- Trasale al minimo contatto, con urla e gesti violenti



Sulphur

- **Si addormenta tardi**
- Dorme con gli occhi semiaperti
- Sbadigli frequenti
- **Sonno ritardato la notte**, o insonnia, a volte causata da un grande flusso di idee o da ipereccitazione
- **Sonno troppo leggero**; o agitato con sveglie frequenti, spesso con trasalimenti e con spavento
- Si sveglia troppo presto e non riesce a riaddormentarsi
- Sonno al mattino molto prolungato, con difficoltà ad alzarsi al mattino
- Si sveglia spesso di notte e improvvisamente diventa molto sveglio



- Dolori, fastidio, e formicolio nelle estremità, ansia e caldo, colica la notte
- Può dormire solo sul dorso, con la testa alta
- Quando dorme, agitazione e rigiramento, scosse nel corpo e spasmi nelle estremità, occhi semiaperti, **dorme sul dorso con le braccia sopra la testa**, incubi e sonnambulismo
- Sogni frequenti, fantastici, ansiosi, spaventosi, e orribili, che eccitano la rabbia, disgustosi, e agitati; sogni di incendi, di cani che mordono, di possedere begli abiti, di cadere, di pericolo, di morte; sogni premonitori
- Sogni vividi, belli, piacevoli; canta nel sonno
- **Sogno vivido di essere seduta in gabinetto, e così bagna il letto**



Cinetosi



Cocculus indicus

- È il rimedio principale
- **Debolezza estrema**
- Il paziente ha violente nausea **appena è sottoposto ad un movimento**
- Nausee con intense vertigini che lo obbligano a stare steso
- **Il paziente non può sopportare l'aria fresca**



Tabacum

- Presenta modalità inverse a Cocculus
- **Ha bisogno di scoprirsi** per migliorare le nausee e il vomito che si accompagnano a pallore del viso e a sudori freddi
- Cerca di restare sul ponte della nave, > **all'aria fresca e col vomito**, scoprendosi il ventre
- < **al minimo movimento**



Petroleum

- **Irritabile e attaccabrighe**
- Nausee e vomiti bruschi e violenti e soprattutto diarrea che compare solo nell'occasione del viaggio e che è seguita da una dolorabilità colica e da una **profonda stanchezza**
- **Vertigini alzandosi, andando in auto, in treno, in barca e col riposo**
- **Cefalea occipitale con nausea e vertigini, < restando coricati**





Grazie

