

GENERIAMO SALUTE



*cemon*

GENERIAMO SALUTE

# I PROBLEMI COMPORTAMENTALI NEI PETS: A TUTTO C'E' UN RIMEDIO... MEGLIO SE OMEOPATICO!



Breve materia medica ed indicazioni dei principali rimedi omeopatici  
per i principali disturbi comportamentali nel cane e nel gatto

Dott.ssa Maria Desiderata D'Angelo DVM



# Le principali problematiche comportamentali nel cane e nel gatto: come individuarle per poterle curare

In **medicina umana** si parla di **disturbo psichico o mentale** per indicare una condizione patologica che coinvolge la sfera del comportamento, della relazione, la sfera affettiva e cognitiva delle persone. In **medicina veterinaria**, invece, si parla di patologie o **problemi comportamentali**.



La malattia mentale è caratterizzata da **alterazioni psicologiche e comportamentali** che possono causare disabilità o pericolo per l'animale che ne è affetto.

# Le principali problematiche comportamentali nel cane e nel gatto: come individuarle per poterle curare

In medicina veterinaria la branca **della medicina comportamentale** si occupa dello studio e della cura delle malattie mentali dei nostri amici a 4 zampe.



Le patologie comportamentali dei nostri animali sono purtroppo in aumento di pari passo con quelle dei loro compagni umani, ed **aumentano al diminuire della condizione di confort e all'aumento delle situazioni di stress** nelle quali si trovano costretti a vivere i nostri amici.



# Le principali problematiche comportamentali nel cane e nel gatto: come individuarle per poterle curare

## Cani e gatti

Purtroppo molto spesso i nostri amici e fedeli compagni casalinghi non vivono sereni al pari di tante altre specie animali addomesticate o tenute in cattività



# Le principali problematiche comportamentali nel cane e nel gatto: come individuarle per poterle curare

## Canì e gatti

Canì e i gatti sono spesso **traumatizzati fin da piccolissimi** da storie di violenza, abbandono e distacco precoce da madre e fratelli, e vengono inglobati in situazioni domestiche e condizioni ambientali inadatte alla loro natura.

A lungo andare il disagio affiora, manifestandosi dapprima con sintomi lievi e quasi impercettibili, per poi esplodere, apparentemente all'improvviso, con **segni di disagio comportamentale** molto intensi



# Le principali problematiche comportamentali nel cane e nel gatto: come individuarle per poterle curare

## Cani e gatti

Questi segni vengono quindi molto spesso letti dai compagni umani come il “**problema**”, ovvero come la causa di un qualcosa, quando invece altro non sono che l’effetto di **errori** e comportamenti reiteratamente errati **nella gestione dei pet**.





# Le principali problematiche comportamentali nel cane e nel gatto: come individuarle per poterle curare

## Il pet “spugna emotiva”

Spesso, anche a fronte di un’infanzia felice, il nostro amico a quattro zampe viene catapultato in un sistema familiare malsano nel quale, anche in buona fede, viene **umanizzato ed antropomorfizzato** a tal punto da vedersi **negato il rispetto dei suoi bisogni fisiologici** più essenziali.





# Le principali problematiche comportamentali nel cane e nel gatto: come individuarle per poterle curare

## Il pet “spugna emotiva”

Oppure, **nella famiglia in cui vive**, esiste già prima del suo arrivo un **forte disagio**, una condizione relazionale **disfunzionale** della quale pian piano lui viene letteralmente intriso, rendendosi inconsapevolmente una “spugna emotiva”, **pronta ad assorbire tutto il disagio** ed il male che lo circonda.



# Le principali problematiche comportamentali nel cane e nel gatto: come individuarle per poterle curare

## Il pet “spugna emotiva”




Il capitolo della patologia comportamentale è assai vasto ed in continuo e dinamico aggiornamento, grazie ai colleghi che con passione e dedizione dedicano il loro lavoro alla cura ed allo studio delle patologie emotive dei nostri pet, tuttavia proveremo ad elencare quelli che sono i principali problemi comportamentali del cane e del gatto.

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE E DEL GATTO

## APPROCCIO OMEOPATICO

Oltre alla terapia comportamentale un valido ausilio può venire dalla **prescrizione di un rimedio omeopatico**.

Le patologie della sfera motiva sono patologie profonde e pertanto vanno trattate come tali.



Il rimedio prescritto per funzionare deve essere il *simillimum*, pena il fallimento della terapia.



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE E DEL GATTO

## APPROCCIO OMEOPATICO

La **patologia emotiva** ha sempre **origini profonde** che impattano fortemente sullo stato di equilibrio e di salute del paziente.



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE E DEL GATTO

## APPROCCIO OMEOPATICO

L'omeopatia, medicina energetica, può agire sullo stato energetico ed emotivo in profondità, senza affetti collaterali, ed in associazione con terapia comportamentale, **riequilibrare in modo rapido, dolce e duraturo la sfera emotiva** dei vostri pets.



Un medico veterinario omeopata esperto potrà prescrivere quel rimedio che con la sua azione profonda libererà il paziente dal suo disagio.

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE E DEL GATTO

## APPROCCIO OMEOPATICO



S. Hahnemann : «ORGANON dell'arte del guarire»

§ da 210 a 230: cura delle malattie mentali

§ 217

*« ...in tali casi la ricerca della **totalità** dei sintomi va fatta accuratamente, in relazione sia ai sintomi fisici che al sintomo fondamentale che riguarda l'alterazione della mente e dello stato d'animo.*

*Si devono ricercare le precise caratteristiche di questo sintomo, al fine di poter trovare, tra i rimedi conosciuti nelle loro azioni pure, quello che, nella sua patogenesi, presenta non solo i sintomi fisici, ma anche, ed in modo distinto assai simile, quelli psichici e morali della malattia che si vuole curare «*



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE E DEL GATTO

## APPROCCIO OMEOPATICO

S. Hahnemann : «ORGANON dell'arte del guarire»

**§ da 210 a 230: cura delle malattie mentali**

**§ 230**

*« Se il rimedio scelto... è perfettamente omeopatico al quadro esatto della malattia, esso è capace di portare spesso in breve tempo, a dose piccolissima, un miglioramento sorprendente, mentre nulla si era prima ottenuto con le dosi enormi di tutte le altre medicine non adatte e somministrate fino a dare quasi la morte... »*





# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE E DEL GATTO

## APPROCCIO OMEOPATICO



Prof. George Vithoulkas



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE E DEL GATTO

## APPROCCIO OMEOPATICO

Prof. Rajan Sankran : «L'anima dei Rimedi»

*«La comprensione dello stato mentale del paziente richiede un certo grado di penetrazione della persona come pure del rimedio, ed è più difficile dei sintomi fisici, del significato della patologia e delle modalità che devono essere confrontate con quelle del rimedio ...nella pratica non viene affatto sottovalutato l'importanza dei sintomi fisici...dare un rimedio basandosi unicamente su un'idea vaga del quadro mentale è una prescrizione che fallirà...»*

OCCORE SEMPRE LA **TOTALITA'**





# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE E DEL GATTO

## APPROCCIO OMEOPATICO



Prof. Roberto Petrucci

*«Ogni volta che ricerchiamo un rimedio profondo per un paziente, non importa se si voglia curare un problema psichico o un problema fisico, va ricercata la **totalità**.»*

*A volte piccoli sintomi fisici possono avere un grande valore ma spesso l'attitudine mentale del paziente ci guida verso la scelta del rimedio.»*

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE E DEL GATTO

## APPROCCIO OMEOPATICO

Prof. Roberto Petrucci

*«E' meraviglioso vedere come il paziente spesso parli con il linguaggio della fonte con coerenza per ciò che riguarda le tematiche dell'elemento in cui vive il suo rimedio, del regno, del gruppo e del sottogruppo ma solo una ricerca profonda ed attenta sarà in grado di farci capire l'essenza del paziente.*

*Per «tematiche dell'elemento in cui vive il suo rimedio» intendo ciò su cui sto lavorando ora cioè le tematiche comuni a rimedi d'acqua, aria, terra e sotto terra.*

*Anche il discorso sottogruppi è ciò che sto sviluppando anche se in realtà il lavoro è ancora più complesso includendo 7 livelli di analisi ma per questo la spiegazione è un pochino più complessa»*



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE





# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

I problemi comportamentali del **cane** sono tra le più frequenti motivazioni di consultazione del medico veterinario. Molto di essi sono causati da una scorretta relazione tra cane ed umano, e spesso si manifestano fin dagli albori della loro convivenza



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

Troppo spesso gli umani scelgono **una determinata razza** di cane soltanto in base alle **caratteristiche estetiche** del cane, senza informarsi minimamente sulle inclinazioni comportamentali.



Anche nel caso dell'adozione di un meticcio in difficoltà purtroppo, quello che vince su tutto è la prima impressione legata all'estetica e, specialmente quando si accoglie per la prima volta un cane in famiglia, ed all'idea romantica che ci si è fatti di quella determinata tipologia di cane

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

Alcuni scelgono il **cane come proiezione di se stesso**, estensione del proprio ego, accogliendo minuscoli chihuahua o peggio temibili molossi, un po' come se il **cane fosse l'immagine di se che il compagno umano vorrebbe vedere riflessa nello specchio.**





# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

I più frequenti problemi comportamentali del cane, fonte di preoccupazione per i loro umani sono:

- Aggressività
- Ansia da separazione
- Fobie e paure
- Disturbi eliminatori





# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

## Aggressività



L'aggressività è un **comportamento fisiologico** in tutte le specie animali, e molto spesso salva la vita agli animali.

Se non ci fosse l'aggressività non ci sarebbero **strategie di difesa**, e questo nel mondo animale equivale all'**estinzione** di una data specie.

Alcuni tipi di comportamenti aggressivi, manifestati in modo corretto, sono da considerarsi quasi fisiologici:

ad esempio l'aggressività **da paura**, quella protettiva nei confronti della **prole**, quella **territoriale**, quella da competizione per una **preda**.

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

## Aggressività

E' fondamentale capire se questa aggressività una volta innescata è **autolimitante** e soprattutto la **causa che la scatena**.

Una mamma cagna che ringhia ad uno sconosciuto che si avvicina alla sua cucciolata, non può essere considerata patologica, così come nel caso di un cane che ha morsicato, va sempre individuata la catena di comportamenti che ha determinato **l'evento "morso"**.



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

## Aggressività

Quando l'aggressività **non è innescata da comportamenti di minaccia** va sempre contattato un medico veterinario comportamentista, a tutela dei conviventi del cane e di esso stesso.





# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

## Aggressività: rubriche repertoriali e materia medica

### MENTE - VIOLENTO, veemente (134)

abrot.<sup>k,vh1</sup> absin.<sup>kr1</sup> acon.<sup>b7.de,b7a.de,bg2,k</sup> aesc.<sup>k</sup> agar.<sup>bg2</sup> agav-t.<sup>jl</sup> alco.<sup>a1</sup> alum.<sup>kr1</sup> am-c.<sup>k</sup> am-m.<sup>b7a.de</sup> ambr.<sup>k</sup>  
Anac.<sup>b4a.de,bg2,k</sup> Androc.<sup>srj1</sup> ang.<sup>k</sup> Ant-t.<sup>kr1,stj2</sup> apis.<sup>k</sup> arn.<sup>b7.de,bg2,k</sup> ars.<sup>k,tl1</sup> **AUR.**<sup>b4.de,b4a.de,bg2,k</sup> aur-ar.<sup>k2</sup> aur-  
s.<sup>k2</sup> bar-c.<sup>bg2,k</sup> **BELL.**<sup>bg2,k,mtf33,tl1</sup> borx.<sup>b4a.de,bg2,k</sup> Bry.<sup>b7.de,bg2,k,k1b1</sup> cadm-met.<sup>zzz</sup> calc.<sup>b4a.de,k</sup> calc-p.<sup>k</sup>  
camph.<sup>k</sup> canth.<sup>k</sup> carb-an.<sup>zzz</sup> Carb-v.<sup>b4.de,b4a.de,bg2,k,k1b1</sup> Carbn-s.<sup>k</sup> carneg-g.<sup>rwt1</sup> caste.<sup>jl</sup>  
caust.<sup>b4.de,bg2,k,mrr1</sup> Cham.<sup>b7.de,b7a.de,bg2,k,k1b1</sup> chin.<sup>bg2</sup> **CIC.**<sup>br1,k,k1b1</sup> cocc.<sup>bg2,j5.de</sup> coff.<sup>bg2,sf1.de</sup>  
coloc.<sup>b4.de,bg2,k</sup> colum-p.<sup>zzz</sup> con.<sup>bg2,gl1.fr,tl1</sup> corn.<sup>k</sup> croc.<sup>b7a.de,bg2,k,mrr1</sup> crot-c.<sup>sk4</sup> cupr.<sup>k,mrr1</sup> cyna.<sup>jl</sup> dros.<sup>bg2,k</sup>  
dulc.<sup>b4.de,bg2,k</sup> ferr.<sup>b7.de,b7a.de,bg2,k</sup> gamb.<sup>zzz</sup> graph.<sup>bg2,k</sup> grat.<sup>j5.de</sup> haliae-lc.<sup>srj5</sup> helo-s.<sup>bnm14</sup>  
**HEP.**<sup>b4.de,b4a.de,bg2,br1,gl1.fr,k1,st,tl1</sup> heroin.<sup>sdj2</sup> hydrog.<sup>stj2</sup> **HYOS.**<sup>b7a.de,bg2,k,tl1</sup> ictod.<sup>j5.de</sup> ign.<sup>bg2</sup>  
lod.<sup>bg2,gl1.fr,k2,tl1</sup> Iodof.<sup>zzz</sup> kali-ar.<sup>zzz</sup> kali-bi.<sup>bg2,sf1.de</sup> kali-c.<sup>bg2,k</sup> Kali-i.<sup>bg2,j5.de,kr1,sf1.de</sup> Kali-p.<sup>k,k1b1</sup> kola.<sup>stb3</sup>  
Lach.<sup>b7.de,bg2,gl1.fr,k1</sup> Led.<sup>b7.de,bg2,k,k1b1</sup> lil-t.<sup>k2,sf1.de</sup> Lyc.<sup>bg2,k</sup> m-ambo.<sup>b7.de</sup> M-arct.<sup>j</sup> M-aust.<sup>b7.de,j5.de</sup> mag-  
s.<sup>j5.de</sup> mang.<sup>k</sup> med.<sup>mrr1</sup> merc.<sup>bg2,k</sup> merl.<sup>k</sup> mez.<sup>bg2,k</sup> mill.<sup>zzz</sup> moni.<sup>rfm1</sup> morph.<sup>oss</sup> mosch.<sup>bg2,k,mrr1</sup> nat-  
C.<sup>b4.de,b4a.de,bg2,k</sup> Nat-m.<sup>b4.de,b4a.de,bg2,k</sup> nat-s.<sup>j5.de</sup> nicc.<sup>zzz</sup> nit-ac.<sup>b4a.de,bg2,k</sup> nitro-o.<sup>a1</sup> **NUX-**  
**V.**<sup>b7.de,b7a.de,bg2,k,mrr1,tl1</sup> Oena.<sup>zzz</sup> olnd.<sup>b7.de,bg2,k</sup> op.<sup>zzz</sup> Petr.<sup>bg2,k,k1b1</sup> petr-ra.<sup>shn4</sup> ph-ac.<sup>bg2,h2</sup>  
Phos.<sup>b4a.de,bg2,k</sup> plat.<sup>b4.de,bg2,k</sup> plb.<sup>bg2</sup> plut-n.<sup>srj7</sup> polys.<sup>sk4</sup> prot.<sup>jl2</sup> psor.<sup>zzz</sup> ran-b.<sup>b7.de,bg2,k</sup> rheum.<sup>br1</sup>  
ruta.<sup>fd4.de</sup> sabad.<sup>k</sup> sacch.<sup>a1</sup> seneg.<sup>b4.de,bg2,k</sup> Sep.<sup>b4a.de,bg2,k,k1b1</sup> sil.<sup>st</sup> spong.<sup>fd4.de</sup> stann.<sup>b4.de,bg2,k,stj2</sup>  
staph.<sup>gl1.fr</sup> **STRAM.**<sup>b7.de,bg2,br1,ckh1,k,mrr1,tl1</sup> stront-c.<sup>b4.de,b4a.de,bg2,k</sup> Sulph.<sup>b4a.de,bg2,k,k1b1</sup> syph.<sup>jl2</sup>  
Tarent.<sup>bg2,k,k1b1,mrr1</sup> tell.<sup>stj2</sup> teucr.<sup>gl1.fr</sup> thuj.<sup>b4a.de</sup> Tub.<sup>mrr1</sup> vanil.<sup>fd5.de</sup> Verat.<sup>b7.de,bg2,k,k1b1,mrr1</sup> verat-v.<sup>bg2</sup>  
vesp.<sup>mgm</sup> Visc.<sup>c1,k</sup> zinc.<sup>b4a.de,bg2,j5.de</sup>

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Aggressività: rubriche repertoriali e materia medica

- MENTE – COLLERA (426)
- MENTE – IRRITABILITÀ (644)
- MENTE - LOTTARE, desidera (34)
- MENTE – RABBIA (164)
- MENTE – RISSOSO (222)
- MENTE - COLLERA – violenta (110)

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

## Aggressività: rubriche repertoriali e materia medica

- **MENTE - ATTACCARE** gli altri, desiderio di

con.<sub>h</sub> *Dulc.*<sub>fd4.de</sub> **HYOS.**<sub>vh,vh/dg,vhx1</sub> *lyss.*<sub>a1</sub> **STRAM.**<sub>vh,vh/dg,vhx1</sub>  
**TARENT.**<sub>vh,vh/dg,vhx1</sub>

- **MENTE - VIOLENTO, veemente - atti di violenza; rabbia che porta ad**

*agar.*<sub>mg1.de,sf1.de</sub> *anac.*<sub>k</sub> *ars.*<sub>gl1.fr</sub> *Aur.*<sub>vh,vh/dg,vhx1</sub> *bar-c.*<sub>k</sub> *Bell.*<sub>k,mtf33</sub> *bry.*<sub>gl1.fr</sub>  
*calc.*<sub>gl1.fr</sub> *canth.*<sub>j</sub> *chin.*<sub>k</sub> *cic.*<sub>st</sub> *cocc.*<sub>k</sub> *con.*<sub>k</sub> *croc.*<sub>j5.de</sub> *crot-c.*<sub>sk4</sub> *cupr.*<sub>j5.de</sub>  
**HEP.**<sub>gl1.fr,k1</sub> *hyos.*<sub>k,mtf33</sub> *Ign.*<sub>k,mtf33</sub> *Iod.*<sub>k2,mtf33,sf1.de,st</sub> *iodof.*<sub>sf1.de</sub> *kali-ar.*<sub>k2</sub>  
*kola*<sub>stb3</sub> *lach.*<sub>k</sub> *lil-t.*<sub>sf1.de</sub> *lyc.*<sub>k</sub> *mosch.*<sub>k</sub> *nat-c.*<sub>k</sub> *nicc.*<sub>j5.de</sub> *nit-ac.*<sub>sf1.de</sub> *Nux-*  
*v.*<sub>gl1.fr,k</sub> *phos.*<sub>gl1.fr</sub> *plat.*<sub>gl1.fr,k</sub> **STRAM.**<sub>k,mrr1,vh/dg,vhx1</sub> *stront-c.*<sub>j5.de</sub>  
*tarent.*<sub>k,mrr1</sub> *Verat.*<sub>sf1.de</sub> *zinc.*<sub>k</sub>



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

## Aggressività: rubriche repertoriali e materia medica

- **MENTE - DELIRIO - violento**

Acon.<sub>k</sub> aeth.<sub>ptk2</sub> agar.<sub>k</sub> alum.<sub>kr1</sub> alumn.<sub>hr1</sub> Apis<sub>k</sub> **ARS.**<sub>a1,k</sub> atro.<sub>a1,k</sub> aur.<sub>hr1,kr1</sub>  
**BELL.**<sub>a1,hr1,k,mtf33,tl1</sub> camph.<sub>a1,k</sub> canth.<sub>br1,k,mrr1,tl1</sub> chlf.<sub>hr1,kr1</sub> con.<sub>a1,k</sub> Cupr.<sub>k</sub>  
dig.<sub>a1</sub> **HYOS.**<sub>a1,k,tl1</sub> Lach.<sub>hr1,k</sub> Op.<sub>a1,k</sub> phos.<sub>k</sub> plb.<sub>a1,k</sub> puls.<sub>k</sub> Sec.<sub>a1,k</sub>  
**STRAM.**<sub>a1,hr1,k,mrr1,tl1</sub> verat.<sub>k</sub> verat-v.<sub>sf1.de</sub> zinc.<sub>k,mrr1</sub> zinc-p.<sub>k13,k2</sub>

- **MENTE - RABBIA - violenta**

agar.<sub>k</sub> anac.<sub>sf1.de</sub> bar-c.<sub>j5.de</sub> **BELL.**<sub>k,mtf33</sub> canth.<sub>j5.de</sub> cocc.<sub>j5.de</sub> croc.<sub>j5.de</sub>  
cupr.<sub>j5.de</sub> **HYOS.**<sub>k</sub> lyc.<sub>j5.de</sub> lyss.<sub>mrr1</sub> petr-ra.<sub>shn4</sub> **STRAM.**<sub>k,mrr1</sub> tarent.<sub>mrr1</sub>  
thal-xyz.<sub>srj8</sub> Verat.<sub>st</sub>

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

## Aggressività: rubriche repertoriali e materia medica



Molto rappresentate le SOLANACEE  
( Stramonium, Belladonna, Hyoscyamus)

### TEMI DELLE SOLANACEE:

- Subitaneità, intensità, violenza
- Distruttività
- Deprivazione (meriterei qualcosa ma non l'ho mai ricevuto)
- Nessun confine tra allucinazione e realtà
- Ipersensibilità del sistema nervoso



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

## Aggressività: rubriche repertoriali e materia medica

### STRAMONIUM: TEMI MENTALI

- Aggressione: animali rissosi, che attaccano e mordono con modalità predatorie che sembrano finalizzate all'uccisione
- Violenza e distruttività: sembra in preda ad un attacco di follia, peggio se lasciato da solo o di notte.
- Paura, panico, fobia: i sintomi di stramonium sono provocati da paura e spavento, e la reazione allo spavento è la collera che si manifesta con violenza ed aggressività



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Aggressività: rubriche repertoriali e materia medica

## STRAMONIUM: TEMI MENTALI




- Conflitto nella socializzazione: paure di essere avvicinato e toccato, come se fosse minacciata la sua sopravvivenza
- Contatto fisico: teme quello degli estranei ma ricerca quello dei proprietari
- Buio: tutti i sintomi peggiorano con l'oscurità e la notte
- Solitudine: forte bisogno di presenze amiche che lo sostengano
- Acqua: paura di immergersi, del rumore dell'acqua, idrofobia



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

## Ansia da separazione



L'**ansia** non è un comportamento innato ma uno **stato emotivo alterato**, una sensazione negativa che pervade il cane quando viene lasciato da solo.

Fondamentale è la prevenzione fin da cuccioli chiedendo consiglio al proprio veterinario, per evitare che si instauri uno stato d'ansia nei cuccioli appena separati dalla loro famiglia canina.

La **motivazione di questa ansia** che colpisce gli animali lasciati da soli è **intuitiva**.

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

## Ansia da separazione

I cani sono **animali da branco** ed in un branco non capita di essere lasciati da soli; se dovesse capitare è perché il soggetto lasciato da solo o è gravemente malato, o non può stare in quel branco.

Per un cucciolo che fino al giorno prima dormiva e stava tutto il giorno insieme alla madre ed ai fratelli, con un contatto fisico quasi continuo, è angosciante e terrorizzante essere lasciato da solo, magari di notte in un luogo sconosciuto e senza l'odore di nessuno che gli sia familiare.

**I cuccioli che cambiano ambiente hanno bisogno di essere rassicurati**, devono imparare a conoscere la loro nuova famiglia umana, per poter diventare degli adulti sicuri di sé.





# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

## Ansia da separazione

La **famiglia** in cui vive rappresenta per il cane il suo **branco** e per un cane non essere accettato dal suo gruppo è davvero la cosa peggiore che può capitare.



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

## Ansia da separazione

I principali sintomi dell'ansia da separazione sono le **vocalizzazioni**, la **distruzione di oggetti** e le **deposizioni in luoghi inappropriati**, che avvengono quando il cane resta da solo.

E' importante non sottovalutare questi sintomi e dargli la giusta lettura





# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

## Ansia da separazione

un cane che distrugge il sofà quando lo lasciamo solo per ore non fa un dispetto;

un cane che urina o defeca nel ben mezzo del salone non fa un dispetto.

Quel cane ha avuto un vero e proprio **attacco di panico** dissipando ansia e stress con i mezzi a sua disposizione, ovvero denti e zampe.

Oppure il suo panico era talmente incontrollato che ha provocato il rilascio degli sfinteri con conseguente perdita di feci ed urine.



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

## Ansia da separazione

**Punire** un cane che ha distrutto il sofà o ha sporcato il salotto equivale a punire una persona che si è mangiata le unghie o ha perso urina durante un attacco di panico.



**Non ha alcun senso ed è fortemente controproducente** in quanto peggiorerà lo stato di ansia generalizzata.

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

**Ansia da separazione : rubriche repertoriali e materia medica**

- MENTE - COMPAGNIA - desiderio di (188)
- MENTE - LASCIATO, abbandonato; si sente (190)
- MENTE - COMPAGNIA - desiderio di - solo aggr.; quando è (87)
- MENTE - ILLUSIONI - abbandonato; di essere ( 49)
- MENTE - PAURA - solo; di stare (138)
- MENTE - ILLUSIONI - solo; di essere (61)

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Ansia da separazione : rubriche repertoriali e materia medica

- **MENTE - ANSIA - solo; quando è**

alco.<sub>a1</sub> Arg-n.<sub>mrr1</sub> **ARS.**<sub>bg2,k,mtf33</sub> cadm-s.<sub>k</sub> caust.<sub>sf1.de</sub> cortico.<sub>jl,sp1</sub> cupr.<sub>sst3</sub> Dros.<sub>k</sub>  
falco-pe.<sub>nl2</sub> fum.<sub>rly4</sub> gaert.<sub>ptj</sub> gal-ac.<sub>a1</sub> hep.<sub>j5.de</sub> heroin.<sub>sdj2</sub> Kali-br.<sub>bg2,sf1.de</sub> kali-  
C.<sub>sf1.de</sub> lec.<sub>oss</sub> Mez.<sub>k,mrr1</sub> morg.<sub>fmm1,ptj</sub> morg-p.<sub>fmm1</sub> musca-d.<sub>szs1</sub> nit-ac.<sub>sf1.de</sub>  
**PHOS.**<sub>bg2,k,mrr1</sub> pin-con.<sub>oss2</sub> pseuts-m.<sub>oss1</sub> rat.<sub>k</sub> Rhus-t.<sub>kr1</sub> sal-fr.<sub>sle1</sub> sep.<sub>sf1.de</sub> tab.<sub>k</sub>  
tritic-vg.<sub>fd5.de</sub> zinc.<sub>k</sub>

- **MENTE - ANGOSCIA - solo; quando è**

*Phos.*<sub>hr1,kr1</sub>

- **MENTE - PAURA - solitudine; della**

act-sp.<sub>vh1</sub> **Ars.**<sub>a1,k2,vh1</sub> ars-s-f.<sub>k2</sub> berb.<sub>vh1</sub> cadm-s.<sub>ptk1</sub> **Carc.**<sub>fd2.de,mlr1</sub> lyc.<sub>a1</sub> stram.<sub>tl1</sub>  
vanil.<sub>fd5.de</sub>



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Ansia da separazione : rubriche repertoriali e materia medica

## PHOSPHORUS : TEMI MENTALI

- Rimedio che rappresenta la quintessenza della sensibilità
- Estremo desiderio di compagnia e contatto
- Va letteralmente in estasi se accarezzato (magnetizzato)
- Non tollera la solitudine che o aggrava sotto ogni aspetto
- Sintomi eziologici: deprivazione sensoriale e mancanza di contatto fisico



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Ansia da separazione : rubriche repertoriali e materia medica

## PHOSPHORUS : TEMI MENTALI

- Sensi acuti sia sul piano mentale che fisico: «non ha la pelle»
- Simpateticità
- Paura di stare solo, del temporale, al crepuscolo
- Sviluppo precoce, intelligenza, comunicatività
- Estremo bisogno di stimoli, curiosità, esplorazione
- Isolamento: apatia, indifferenza agli stimoli esterni ed alla compagnia in fase scompensata



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Ansia da separazione : rubriche repertoriali e materia medica



## ARSENICUM ALBUM: TEMI MENTALI

- Ansia con sensazione di morte imminente o di grave minaccia
- Agitazione ansiosa: reagisce allo stato d'ansia stando in continuo movimento
- Ansia da separazione scaturita dopo uno spavento provato mentre era solo
- Ansia da anticipazione
- Ansia la notte e al buio



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Ansia da separazione : rubriche repertoriali e materia medica

## ARSENICUM ALBUM: TEMI MENTALI

- Agitazione notturna, insonnia, risvegli in preda all'ansia ed alla paura
- Paura e spavento per sintomi fisici
- Sensibile alla minima variazione di routine familiare
- Ritualità : tutti devono rispettare il «protocollo»
- Controllo del territorio: ispeziona ossessivamente il territorio
- Diffidenza nei confronti degli estranei, dei cambiamenti





# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

## Fobie e paure

Facce di una stessa medaglia:

**Paura:** sensazione adattativa e fisiologica, che si manifesta in risposta ad uno stimolo ed è volta ad evitare i pericoli. **Fobia:** stato di paura irrazionale e con intensità altissima ed ingiustificata in relazione allo stimolo che la provoca.



Solitamente la **paura** si manifesta in modo graduale, mentre la **fobia** si sviluppa più rapidamente, dando origine a sintomi più eclatanti, come veri e propri attacchi di panico.

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

## Fobie e paure

Il cane che ha paura **non va mai rimproverato**, anche se durante l'attacco di paura combina qualche guaio, ma anzi, gli vanno offerte leccornie saporite, nella speranza di distrarlo interrompendo la sensazione spiacevole .



**Paura e fobia non sono infatti dei comportamenti indotti**, ma delle sensazioni negative che pervadono e sconvolgono il soggetto che le prova.

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

## Fobie e paure

Cani estremamente fobici possono arrivare al rifiuto della leccornia proposta.

In questi casi è opportuno quanto prima contattare un **medico veterinario comportamentalista** per impostare una terapia comportamentale corretta.



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Fobie e paure: rubriche repertoriali e materia medica

- MENTE – PAURA (679)
- MENTE - SPAVENTATO facilmente (195)
- MENTE - ANSIA - paura; con (124)
- MENTE – CODARDIA (103)
- MENTE - FIDUCIA - mancanza di fiducia in sé stesso (200)
- MENTE - INSICUREZZA mentale (47)
- MENTE - ANTICIPAZIONE (attesa, previsione) - paura del pubblico, palcoscenico (47)



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Fobie e paure: rubriche repertoriali e materia medica

- MENTE - PAURA - temporale o tempesta; del (54)
- MENTE - PAURA - rumori; a causa di (58)
- MENTE - PAURA – improvvisa (49)
- MENTE - PAURA - estranei, degli (53)
- MENTE - PAURA - folla, nella (130)
- MENTE - PAURA - aperti; paura di spazi (42)
- MENTE - PAURA - stretti; in luoghi (110)
- MENTE - PAURA - alti; di luoghi (117)

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Fobie e paure: rubriche repertoriali e materia medica

- **MENTE - DISTURBI DA - paura**

**ACON.**<sub>c1,sf1.de,st,vh/dg,vhx2</sub> *Act-sp.*<sub>vh1</sub> *arg-met.*<sub>k2,mta1</sub> *Arg-*  
*n.*<sub>c1,ckh1,sf1.de,vh/dg,vhx1</sub> *ars.*<sub>st1</sub> *Bell.*<sub>c1,j5.de</sub> *calc.*<sub>st</sub> *calc-sil.*<sub>k2</sub>  
*carc.*<sub>c1,fb,gk6,mg1.de,mlr1,sp1,sst2</sub> *Caust.*<sub>k2,sf1.de</sub> *cocc.*<sub>c1</sub> *coff.*<sub>c1</sub> *cupr.*<sub>sf1.de</sub>  
**GELS.**<sub>br1,k2,sf1.de,st,vh/dg,vhx2</sub> *glon.*<sub>c1,sf1.de</sub> *graph.*<sub>c1</sub> *Ign.*<sub>c1,sf1.de</sub> *kali-p.*<sub>sf1.de</sub> *lac-*  
*del.*<sub>hrn2</sub> *lyc.*<sub>c1</sub> *med.*<sub>st1</sub> *nat-m.*<sub>st1</sub> *Op.*<sub>c1,j5.de,k2,mtf33,sf1.de,st</sub> *ph-ac.*<sub>st1</sub> *phos.*<sub>c1</sub>  
*puls.*<sub>mtf28,sf1.de</sub> *sil.*<sub>sf1.de</sub> *Spong.*<sub>fd4.de</sub> *stram.*<sub>mtf28,vh</sub> *verat.*<sub>j5.de,k2,sf1.de</sub>

- **MENTE - DELIRIO - paura; con**

*Acon.*<sub>br1</sub> *bell.*<sub>zzz</sub> *Plat.*<sub>zzz</sub>

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Fobie e paure: rubriche repertoriali e materia medica

- **MENTE - PAURA - bambini; nei**

**BAR-C**.<sub>st1</sub> **Borx**.<sub>zzz</sub> **calc**.<sub>ptk1,st1</sub> **carc**.<sub>fb,jl2,mlr1,mtf33</sub> **caste**.<sub>zzz</sub> **caust**.<sub>j5.de,mtf33</sub>  
**dulc**.<sub>fd4.de</sub> **hyos**.<sub>mtf33</sub> **KALI-BR**.<sub>zzz</sub> **kali-p**.<sub>zzz</sub> **Lyc**.<sub>st1</sub> **sep**.<sub>mrr1</sub> **Staph**.<sub>zzz</sub> **TUB**.<sub>zzz</sub>

- **MENTE - DISTURBI DEL COMPORTAMENTO - bambini; nei - fobie;**  
**con**

**STRAM**.<sub>mrr1</sub>

- **MENTE - PAURA - estranei, degli - bambini; nei**

**bar-c**.<sub>mtf33</sub> **cupr**.<sub>mtf33</sub> **lach**.<sub>mtf33</sub>

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Fobie e paure: rubriche repertoriali e materia medica

- **MENTE - PAURA - terrore**

acon.<sub>bg2,ckh1,ptk1</sub> ancis-p.<sub>mtf2</sub> androc.<sub>srj1</sub> ars.<sub>bg2</sub> aur.<sub>bg2</sub> *Aur-br.*<sub>zzz</sub> bamb-  
a.<sub>stb2.de</sub> bell.<sub>bg2</sub> calc.<sub>zzz</sub> carb-v.<sub>bg2</sub> carc.<sub>fd2.de,mlr1</sub> caust.<sub>bg2</sub> cham.<sub>bg2</sub> chin.<sub>bg2</sub>  
chlol.<sub>zzz</sub> cic.<sub>zzz</sub> Cina<sub>zzz</sub> cocc.<sub>a1,bg2</sub> coff.<sub>bg2</sub> cupr.<sub>zzz</sub> cypr.<sub>zzz</sub> dig.<sub>bg2</sub> falco-pe.<sub>nl2</sub>  
gaert.<sub>zzz</sub> gard-j.<sub>zzz</sub> **KALI-BR.**<sub>zzz</sub> Kali-p.<sub>zzz</sub> maias-l.<sub>hrn2</sub> morg-g.<sub>zzz</sub> nux-v.<sub>bg2</sub>  
phos.<sub>bg2</sub> plat.<sub>bg2</sub> positr.<sub>nl2</sub> puls.<sub>bg2</sub> rhus-t.<sub>bg2</sub> scut.<sub>zzz</sub> sol-ni.<sub>zzz</sub> spong.<sub>ckh1,ptk1</sub>  
stram.<sub>ckh1,ptk1</sub> sulph.<sub>bg2</sub> syc.<sub>zzz</sub> tarent.<sub>ckh1,ptk1</sub> Tritic-vg.<sub>fd5.de</sub> tub.<sub>zzz</sub>  
Vanil.<sub>fd5.de</sub> verat.<sub>bg2</sub> zinc.<sub>zzz</sub>



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Fobie e paure: rubriche repertoriali e materia medica

## ACONITUM NAPELLUS: TEMI MENTALI

- Non può essere prescritto senza uno spavento passato o presente
- Ansia e paura con reazioni incontrollate
- Isteria, aggressività, irritabilità, agitazione quando ha paura
- Sensi acuti: ipersensibile a luce, odori, rumori
- Ipersensibilità al dolore



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Fobie e paure: rubriche repertoriali e materia medica



## ACONITUM NAPELLUS: TEMI MENTALI

- Respirazione affrettata e difficoltosa per la paura e per forti emozioni
- Trauma mentale: anche passato ed anche di lieve entità ma che provoca un effetto traumatico duraturo e profondo
- Shock mentale con catalessi, disturbi dopo traumi, operazioni, malattie debilitanti
- Rimuove gli effetti di traumi anche di vecchia data

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Fobie e paure: rubriche repertoriali e materia medica

## GELSEMIUM :TEMI MENTALI

- Paura che possa accadere qualcosa di terribile
- Timore di dover affrontare una prova insopportabile ( anticipazione)
- Codardia: si sente debole ed insicuro su tutti i piani
- Fragilità emotiva peggiorata dall'ansia
- Scarsa reattività a seguito di paura






# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Fobie e paure: rubriche repertoriali e materia medica

## GELSEMIUM :TEMI MENTALI

- Perdita di controllo e tremori causati da ansia e paura
- Paura di stare solo, delle altezze, all'aperto, del contatto fisico
- Ansia da anticipazione (per la visita, per una gara, per un'esposizione, per un viaggio)
- Ansia da separazione ( SOLO perdita di feci ed urine )
- Ansia con tremore quando è solo
- Paura del temporale che viene avvertito in anticipo



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

## Disturbi eliminatori

Sono il mezzo più frequente attraverso il quale il cane, ed anche il gatto, comunicano il loro **disagio** e sono fonte di grande disagio anche per i loro compagni umani conviventi.

Le eliminazioni inappropriate possono essere causate da **marcatore territoriale**, o da **mancata abitudine** del cucciolo a sporcare fuori, oppure a **stati di stress, eccitazione, ansia, paura**, ma anche per **problemi patologici** metabolici che vanno sempre indagati prima di effettuare un'ipotesi di disturbo comportamentale.



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

## Disturbi eliminatori

In caso di cani che perdono urine e o feci, è sempre importante effettuare un esame fisico per **escludere cause organiche**.

Spesso i disturbi eliminatori si risolvono impostando alcuni cambiamenti nella gestione delle passeggiate e dell'ambiente in cui vivono i nostri amici.



Talvolta occorre un ausilio da parte del medico veterinario comportamentista.



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Disturbi eliminatori : rubriche repertoriali e materia medica

- **VESCICA - MINZIONE - frequente - nervosa; di origine**

cimic.<sub>ptk1</sub> cub.<sub>br1</sub> dig.<sub>hr1</sub> *Ign.*<sub>ptk1</sub> *tritric-vg.*<sub>fd5.de</sub> *vib.*<sub>ptk1</sub>

- **VESCICA - MINZIONE - frequente - anticipazione, attesa; da**

germ-met.<sub>srj5</sub> sil.<sub>vh</sub>

- **VESCICA - MINZIONE - parossistica**

chel.<sub>k</sub> cycl.<sub>k</sub> cypra-eg.<sub>sde6.de</sub> merc-i-f.<sub>k</sub> nux-v.<sub>k</sub>

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Disturbi eliminatori : rubriche repertoriali e materia medica

- **MENTE - ANSIA - minzione - durante**

*acon. bg2,k carb-v. bg2 Cham. b7.de,b7a.de,bg2,k dig. bg2 graph. bg2 ph-ac. bg2*

- **MENTE - ANSIA - minzione - prima**

*Acon. bro1 alum. k bell. b4a.de borx. bro1 Canth. bro1 dig. k hep. b4a.de ph-ac. b4a.de,bg2,bro1,k sep. k*

- **MENTE - ANSIA - minzione - stimolo a; con**

*Cham. h1*

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Disturbi eliminatori : rubriche repertoriali e materia medica

- **MENTE - PAURA - improvvisa - minzione; prima della**

alum.<sub>bg2</sub> borx.<sub>bg2</sub> ph-ac.<sub>bg2</sub>

- **MENTE - SPAVENTATO facilmente - minzione; prima della**

alum.<sub>a1</sub>



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE:

Disturbi eliminatori : rubriche repertoriali e materia medica

I rimedi indicati per i disturbi eliminatori sono quelli per **l'ansia e la paura**

La minzione inappropriata che si verifica quando il cane resta da solo e prova paura è un sintomo provocato da una sorta di **attacco di panico**

Andranno quindi ricercati **rimedi con enorme ansia e terrore quando sono lasciati soli**





# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL CANE

La **risoluzione dei problemi comportamentali** del cane può essere raggiunta soltanto attraverso la piena collaborazione di tutti i componenti della famiglia nell'attuare i consigli, gli esercizi e le **prescrizioni del veterinario comportamentalista**, attraverso un percorso che coinvolga tutti i conviventi del nostro amico con la coda.



Atteggiamenti aggressivi e punizioni possono solamente aggravare questi disturbi, ingenerando nel cane uno stato di paura e di ansia dal quale è poi difficile tornare indietro.

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO





# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

Quando adottiamo un gatto dobbiamo sempre ricordare chi ha appena varcato la soglia della nostra casa: i felini non domestici, ed anche i gatti, sono infatti **animali con un comportamento fisiologico ben definito**.



In natura sono **predatori attivi** che trascorrono la maggior parte della giornata impegnati in piccole azioni di caccia, **maggiormente di sera e di notte**.

**Di giorno invece tendono ad oziare** per recuperare le energie spese durante le battute di caccia notturne.



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

**Marcano di continuo il loro territorio**, delimitandone il perimetro attraverso la deposizione di feromoni (una specie di informazione olfattiva, che viene prontamente riconosciuta dagli altri conspecifici), e lo fanno attraverso l'emissione di urina e lo strofinamento di alcune parti del corpo come il muso e le zampe, sugli oggetti circostanti.



Intessono complessi rapporti di **“amicizia”** sia con i conspecifici, che con l'uomo e talvolta con altri animali, scegliendo in maniera del tutto peculiare con chi, in che modalità e quanto tempo accompagnarsi.



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO



Molto diversi dai canidi che ricercano prevalentemente una stabilità emotiva e territoriale nell'ambito della relazione con il branco di appartenenza.

Più che un branco oserei dire che **il gatto ha bisogno di una “società”** nella quale è libero di partecipare o meno alle attività della stessa.

Alterna momenti di grande desiderio di tranquillità e solitudine, a momenti di desiderio di condivisione e di coccole.

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

Quando queste condizioni di vita non possono essere garantite perché ad esempio un **gatto viene lasciato da solo** in appartamento, **senza un territorio di caccia**, senza arricchimento ambientale e **senza la possibilità di interagire** con un qualsiasi essere vivente per molte ore al giorno, possono insorgere numerosi **problemi comportamentali**.



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

**Non esistono due gatti completamente uguali dal punto di vista caratteriale**, e che si rapportano allo stesso modo all'ambiente che li circonda ed ai propri conviventi umani o animali che siano.

A causa di queste spiccate differenze **è spesso molto più complesso risolvere i disturbi del comportamento** di questi animali




Vediamo adesso nello specifico quali sono i disturbi comportamentali che più frequentemente si manifestano nel gatto.

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Evitare la lettiera:

Se il gatto evita di utilizzare la lettiera e preferisce spargere le sue deiezioni in altri luoghi, una volta esclusi problemi patologici a carico di vie urinarie, renali o metabolici, le ragioni potrebbero essere molteplici:

- mancato gradimento di contenitore dove è ubicata la sabbietta
- tipo di sabbietta usata
- luogo dove viene messa la lettiera
- scarso numero di lettiere per più gatti conviventi .






# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Marcatura urinaria:

I gatti usano l'urina per **marcare il territorio**, quindi marcano di più quando sono in **conflitto** con altri gatti, o quando sono insicuri e delimitano quindi con più accuratezza il loro spazio, oppure se cercano un compagno per riprodursi.

**Cambiamenti nella routine**, come traslochi, spostamenti di mobili, o l'arrivo di un altro componente in famiglia, sia umano che animale, possono evocare una marcatura territoriale aumentata.

Nei gatti non sterilizzati è un comportamento fisiologico; se il gatto invece è già sterilizzato ed il comportamento persiste anche dopo che il **fattore stressogeno** scatenante è cessato, è sempre bene consultare il vostro veterinario che saprà consigliarvi al meglio.



**cemon**  
GENERIAMO SALUTE

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Marcatura urinaria:


I **rimedi indicati** per le marcature urinarie inappropriate devono essere ricercati dopo **attento colloquio omeopatico**;

sono infatti un **sintomo di stress, di conflitto, di disagio**.

Va ricercata la causa, o le cause, di questo disagio come ad esempio:

- Introduzione di un nuovo animale
- Arrivo di un altro membro della famiglia
- Cambiamenti nel territorio del gatto

Ma anche lutti, abbandoni, o qualsiasi cosa possa turbare la vita del nostro felino di casa. Pertanto si rimanda alla **materia medica ed alle rubriche repertoriali da scegliersi caso per caso**



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Graffi su mobili, divani e tende:



I gatti per loro natura **graffiano** per difendersi, farsi le unghie, per marcare il territorio e per giocare;

l'atto del graffiare è quindi un **comportamento parafisiologico** e più che cercare di reprimerlo, vale la pena indirizzarlo su oggetti specifici;

dotarsi di appositi tira-graffi di diversi materiali e consistenze potrà essere di grande aiuto nella tutela dei vostri divani, mobile e tende.

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Quando il gioco si fa duro ...

Spesso i giochi dei nostri felini domestici si trasformano in vere e proprie **battute di caccia** e quando la preda da annientare sono i nostri polpacci la cosa non è davvero gradevole!



Se il gioco poi si trasforma in una vero e proprio **accesso di aggressività** vanno prese delle precauzioni.

Nel caso di gatti che vivono da soli e restano molte ore in solitudine in appartamento, e che non hanno a disposizione uno spazio esterno, si dovrebbe provare ad **introdurre un altro gatto**, compatibilmente con il carattere e la disponibilità a condividere il territorio del gatto residente.



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Quando il gioco si fa duro ...

Va curato **l'arricchimento ambientale** mettendo a disposizione del gatto giochi, postazioni alte dove possa arrampicarsi, nascondigli dove potersi acquattare.


La **distribuzione del cibo** può essere modificata, suddividendo la razione giornaliera in più piccole ciotole dislocate in varie aree dell'appartamento in modo che il gatto avrà l'impressione di guadagnarsi il cibo cacciandolo.

Quando **l'aggressività però diventa un po' troppo spinta**, è sempre bene consultare il proprio veterinario poiché potrebbe dipendere anche da cause fisiche come malessere o dolore.



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Comportamenti compulsivi



In caso di stress alcuni felini possono avere dei comportamenti compulsivi come il **leccamento continuo del mantello**;

l'atto di toelettarsi è fisiologico ed è un comportamento solitamente legato ad uno stato di benessere del gatto, che ha anche **funzione calmante e rasserenante**.

Nel caso in cui il comportamento divenisse continuo, è bene contattare un veterinario comportamentista.

**I comportamenti compulsivi e stereotipati sono sempre spia di un forte malessere emotivo.**

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Comportamenti compulsivi

Nel caso di una tolettatura ossessiva vanno in oltre esclusi **problemi cutanei e parassitari**.

Una volta escluse cause organiche, vanno **ricercate le cause stressogene** che possono indurre il nostro amico a pulirsi ossessivamente.





# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Comportamenti compulsivi: rubriche repertoriali e materia medica

- **MENTE - DIMENTICATO - qualcosa; ha sempre la sensazione di aver dimenticato**

aids.<sub>nl2</sub> arg-n.<sub>gk</sub> calc.<sub>st</sub> *Caust.*<sub>k,mrr1,ptk1,vh/dg,vhx1</sub> cham.<sub>gk</sub> lod.<sub>k,mtf33,ptk1</sub> mill.<sub>a1,ptk1,rb2,st</sub> musca-d.<sub>szs1</sub> podo.<sub>fd3.de</sub>  
pop.<sub>dhh1</sub> puls.<sub>vh</sub> syph.<sub>mrr1</sub> tub.<sub>jl2,mrr1,mtf33,vh</sub> zinc.<sub>vh</sub>

- **MENTE - ISPEZIONARE - due o più volte; deve controllare**

arg-n.<sub>dgt</sub> ars.<sub>mrr1</sub> brom.<sub>mrr</sub> carc.<sub>fd,fd2.de,gb</sub> caust.<sub>mrr1,vh</sub> heroin.<sub>sdj2</sub> iod.<sub>mrr1</sub> kali-s.<sub>fd4.de</sub> luna<sub>kg1</sub> nat-m.<sub>ser</sub> nat-sil.<sub>fd3.de</sub> podo.<sub>fd3.de</sub> spong.<sub>fd4.de</sub> syph.<sub>jl2,mrr1,vh</sub> tub.<sub>jl2</sub>

- **MENTE - LAVARSI - desiderio di lavarsi**

allox.<sub>zzz</sub> ars.<sub>zzz</sub> carc.<sub>zzz</sub> coca<sub>zzz</sub> cur.<sub>zzz</sub> kali-s.<sub>zzz</sub> Lac-c.<sub>zzz</sub> Med.<sub>zzz</sub> meph.<sub>zzz</sub> merc.<sub>zzz</sub> nat-m.<sub>zzz</sub> Nat-sil.<sub>zzz</sub>  
Oscilloc.<sub>zzz</sub> petr-ra.<sub>zzz</sub> phyt.<sub>zzz</sub> plat.<sub>zzz</sub> psor.<sub>ptk1</sub> puls.<sub>zzz</sub> ratt-norv-s.<sub>hrn2</sub> sep.<sub>zzz</sub> Sil.<sub>zzz</sub> Sulph.<sub>zzz</sub> syph.<sub>ptk1</sub>  
tarent.<sub>lpc,mtf33</sub> thuj.<sub>zzz</sub> tub.<sub>jl2</sub>

- **MENTE - PULIZIA - mania per la**

alumin-s.<sub>zzz</sub> ars.<sub>gl1.fr,k2</sub> carc.<sub>mlr1</sub> chir-fl.<sub>gya2</sub> heroin.<sub>sdj2</sub> ignis-alc.<sub>es2</sub> Kali-s.<sub>fd4.de</sub> lac-f.<sub>wza1</sub> olib-sac.<sub>wmh1</sub> rhus-g.<sub>tmo3</sub> sil.<sub>gl1.fr</sub> spong.<sub>fd4.de</sub> sulph.<sub>gl1.fr</sub> syph.<sub>mtf33</sub> tax.<sub>jsj7</sub> tritic-vg.<sub>fd5.de</sub> Vanil.<sub>fd5.de</sub>



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Comportamenti compulsivi: rubriche repertoriali e materia medica

- **MENTE - PENSIERI - avvincenti, irresistibili**

*Anac.*<sub>mp</sub> *anh.*<sub>hu,mtf</sub> *ant-c.*<sub>gk</sub> *arg-n.*<sub>mrr1,mtf</sub> *Ars.*<sub>mrr1,mtf</sub> *aur.*<sub>mp</sub> *bell-p.*<sub>mgm</sub> *brom.*<sub>mrr</sub> *calc.*<sub>mp,mrr,mtf</sub> *carb-v.*<sub>zzz</sub>  
*carc.*<sub>mlr1,mp,mtf,sk</sub> *Caust.*<sub>mrr1,mtf</sub> *con.*<sub>mrr,mtf</sub> *cupr.*<sub>br1,mtf,sst</sub> *cupr-act.*<sub>mtf</sub> *fol.*<sub>asm,mtf</sub> **HYOS.**<sub>mp</sub> *Ign.*<sub>mp</sub> *Iod.*<sub>mp,mrr1,mtf</sub>  
*kali-c.*<sub>mrr,mtf</sub> *lac-c.*<sub>mtf33</sub> *Lach.*<sub>ptk1</sub> *lyss.*<sub>mrr1,mtf</sub> *manc.*<sub>mrr1,mtf</sub> **MED.**<sub>mp</sub> *merc.*<sub>mrr1,mtf</sub> *nat-m.*<sub>mp,mrr1,mtf</sub> *Nat-s.*<sub>mp</sub> *nit-*  
*ac.*<sub>ptk1</sub> *Nux-v.*<sub>mp,mrr1,mtf33</sub> *passi.*<sub>zzz</sub> *phos.*<sub>zzz</sub> *pin-s.*<sub>bh</sub> *Plat.*<sub>mp</sub> *psor.*<sub>mp</sub> *puls.*<sub>mp,mtf33</sub> *Rat.*<sub>mrr1,mtf</sub> *rhus-t.*<sub>mrr1,mtf,pcr</sub>  
*sil.*<sub>mp,mrr1</sub> *Staph.*<sub>mp</sub> *sulph.*<sub>mp,mrr1,mtf</sub> *Syph.*<sub>mrr1,mtf33</sub> *thuj.*<sub>pcr</sub> *tub.*<sub>jl2,mrr1,mtf33</sub> *verat.*<sub>mp,mrr1</sub>

- **MENTE - COMPORTAMENTO RITUALE**

*ars.*<sub>mrr1</sub> *bell-p.*<sub>mgm</sub> *caust.*<sub>gy3</sub> *cupr.*<sub>stj2</sub> *iod.*<sub>gy3,mrr1</sub>  
*lyss.*<sub>mrr1</sub> *rat.*<sub>gy3</sub> *rhus-t.*<sub>gy3,mrr1</sub> *ther.*<sub>gy3</sub> *tub.*<sub>gy3,mrr1,samkn</sub>

- **MENTE - PENSIERI – persistenti (151):**



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Comportamenti compulsivi: rubriche repertoriali e materia medica

### TEMI MENTALI ANACARDIACEAE

- Dualità: confitto interno (bene VS male)
- Tradimento
- Sospetto, attacco, insulto e persecuzione
- Ritualità e superstizione
- Sensazione di essere bloccato con necessità di movimento
- Irrequietezza con necessità di attività (mentale e fisica)
- Rigidità mentale (idee fisse) e fisica (tendini, legamenti e muscoli)



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Comportamenti compulsivi: rubriche repertoriali e materia medica

### RHUS TOXICODENDRON: TEMI MENTALI

- Irrequietezza: ha bisogno di spostarsi continuamente perché è angosciato
- Agitazione interna: non riesce a stare fermo
- Pericolo: sensazione di pericolo imminente
- Superstizione: ritualistico, idee fisse
- Disturbi compulsivi



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Creature della notte ...

I gatti sono animali a **metabolismo notturno**: vedono meglio di notte, ed in natura quindi **caccerebbero di notte per poi riposare ed oziare durante il giorno.**

**I tentativi di svegliarci di notte sono quindi comportamenti parafisiologici**

Alcuni accorgimenti per evitare risvegli indesiderati potrebbero essere quelli di **far stancare il gatto** proponendogli delle attività e dei giochi la sera prima di coricarsi.





# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Vocalizzazioni eccessive



Quando i gatti miagolano lo fanno principalmente per **attirare l'attenzione** o per chiedere cibo.

Nel primo caso, se i richiami diventano ossessivi, bisogna provare a dare retta al gatto quando si sarà calmato.

Per la richiesta del cibo spesso ignorandoli smetteranno di chiedere.

Se però miagoli e vocalizzazioni diventano davvero frequenti è sempre consigliata una visita veterinaria.

Alcuni **disordini neurologici, e patologie organiche e metaboliche frequenti in vecchiaia, o anche la perdita del ritmo sonno veglia in età geriatrica**, richiedono sempre un consulto da veterinario curante.

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Vocalizzazioni eccessive: rubriche repertoriali e materia medica

- MENTE - LASCIATO, abbandonato; si sente ( 190)
- MENTE - COMPAGNIA - desiderio di (188)
- MENTE - FIDUCIA - mancanza di fiducia in sé stesso (200)
- MENTE - FIDUCIA - mancanza di fiducia in sé stesso - sostegno; desidera (21)
- MENTE - ILLUSIONI - emarginata; lei era una (9)
- MENTE - ILLUSIONI - trascurato - viene trascurato o trascurata (32)
- MENTE - ILLUSIONI - disprezzato; di essere (22)
- MENTE - INSICUREZZA mentale (47)
- MENTE - ILLUSIONI - solo; di essere ( 61)

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Vocalizzazioni eccessive: rubriche repertoriali e materia medica

- **MENTE - DIPENDENTE dagli altri**

adam.<sub>srj</sub> agar.<sub>mrr1</sub> ars.<sub>zzz</sub> bar-c.<sub>sk</sub> bar-s.<sub>zzz</sub> bism.<sub>zzz</sub> gels.<sub>zzz</sub> lac-ac.<sub>stj5</sub> marb-w.<sub>es1</sub>  
nux-v.<sub>zzz</sub> *Phos.*<sub>zzz</sub> **PULS.**<sub>mrr1</sub> *sep.*<sub>zzz</sub> *sil.*<sub>ctc,sne0</sub> *stram.*<sub>zzz</sub>

- **MENTE - ILLUSIONI - abbandonato; di essere**

agath-a.<sub>nl2</sub> aids.<sub>nl2</sub> **ARG-N.**<sub>k</sub> *Aur.*<sub>sf1.de</sub> *Aur-m-n.*<sub>wbt2</sub> *bamb-a.*<sub>stb2.de</sub> *bar-c.*<sub>k</sub> *bit-*  
*ar.*<sub>wh1</sub> *brass-n-o.*<sub>srj6</sub> *camph.*<sub>k</sub> *cann-i.*<sub>k,k1b1</sub> *carb-an.*<sub>k</sub> *carb-v.*<sub>k</sub> *carc.*<sub>fd2.de</sub> *chin.*<sub>k</sub>  
*crot-c.*<sub>sk4</sub> *Cycl.*<sub>k</sub> *cygn-be.*<sub>srj6</sub> *cypra-eg.*<sub>sde6.de</sub> *Dendr-pol.*<sub>sk4</sub> *dream-p.*<sub>sdj1</sub> *Ham.*<sub>zzz</sub>  
*heroin.*<sub>sdj2</sub> *hura*<sub>k</sub> *hyos.*<sub>k</sub> *Kali-br.*<sub>k</sub> *Kola*<sub>stb3</sub> *lach.*<sub>zzz</sub> *lil-t.*<sub>k</sub> *limest-b.*<sub>es1</sub> *lyss.*<sub>k</sub> **MAG-**  
**C.**<sub>gg</sub> *marb-w.*<sub>es1</sub> *nat-c.*<sub>k</sub> *nat-sil.*<sub>fd3.de</sub> *Ol-eur.*<sub>srj6</sub> *ozone*<sub>sde2</sub> *pall.*<sub>k</sub> *phasco-ci.*<sub>rbp2</sub>  
*Plat.*<sub>k</sub> *positr.*<sub>nl2</sub> **PULS.**<sub>k,kl2,mrr1</sub> *rhus-t.*<sub>zzz</sub> *sal-al.*<sub>b1c1</sub> *samb.*<sub>zzz</sub> *sanic.*<sub>c1</sub> *Stram.*<sub>k</sub>  
*thuj.*<sub>mrr1</sub> *tritic-vg.*<sub>fd5.de</sub>

# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Vocalizzazioni eccessive: rubriche repertoriali e materia medica

### RANUNCULACEAE TEMI MENTALI

- Individualismo
- Sensazione di abbandono con necessità di supporto
- Sbalzi d'umore con esplosioni emozionali
- Vessazione e mortificazione
- Mutabilità ed instabilità
- Conflitto tra infantilismo e narcisismo






# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Vocalizzazioni eccessive: rubriche repertoriali e materia medica


### PULSATILLA PRATENSIS: TEMI MENTALI

- Richiesta affettiva continua e morbosa
- Richieste d'attenzione con modalità ansiose
- Estrema dolcezza per guadagnarsi il suo nutrimento affettivo
- Ottenere l'attenzione con comportamenti richiedenti ed ansiosi
- Insistenza e lamento: animali che «pigolano», piagnucolano, richiamano continuamente con la zampa i proprietari
- Consolazione: i disturbi cessano anche solo accarezzandolo, chiamandolo o guardandolo
- Manipolazione : domina con dolcezza i suoi conviventi



# PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI DEL GATTO

## Ansia da separazione



Anche i gatti soffrono molto la **solitudine**, malgrado siano considerati animali molto autonomi ed indipendenti.

In realtà la compagnia dei loro amici umani gli è molto gradita e possono quindi soffrire la loro assenza.

Per ridurre il disagio della solitudine, oltre che ovviamente **valutare l'adozione di un altro gatto** che possa essere di compagnia, si può cercare di stancare il gatto facendolo **giocare** prima della nostra assenza e lasciargli a disposizione qualcuno dei suoi giochi preferiti durante la nostra assenza.

Se la situazione peggiora è sempre bene chiedere consiglio al proprio veterinario curante.

# Per tutto c'è un “rimedio”:

In caso riscontriate nel vostro amico a quattro zampe qualcuno dei precedenti comportamenti, non esitate a parlarne con il vostro veterinario di fiducia il quale saprà distinguere se i sintomi dipendono da una condizione fisica o mentale e potrà, se necessario, indirizzarvi da un **professionista della medicina comportamentale**.





# Per tutto c'è un “rimedio”:

Il medico veterinario omeopata potrà attraverso un accurato colloquio individuare il rimedio di fondo del vostro Pet, andando a modulare, ed in tanti casi a risolvere, i problemi emozionali del vostro amico con la coda







# Per tutto c'è un “rimedio”:

## Bibliografia

- S. Hahnemann : «Organon dell'arte del guarire»
- R. Sankaran « L'Anima dei rimedi»
- R. Petrucci: « Gruppi e temi»; « Pediatria: temi e concetti in medicina omeopatica
- R. Morrison: «Manuale guida ai sintomi di conferma»
- B. Rigamonti: « Manuale di omeopatia nel cane e nel gatto»
- Repertorio : «The Essential Synthesis 9.2 » su Radar 10.3

Grazie dell'attenzione e ...



Buon Natale !